

Kwaliteit
in topvorm

MADE IN AUSTRIA



HighLine®, Grootte: H2, kleur: kwartsgrijs metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat, dubbele deur en fietsenhouder "bikeholder" als toebehoor)

Totaaloplossing:
**Grondschroef-
fundament** -
voor iedere
berging
Pag. 32



CasaNova®



HighLine®



AvantGarde®



Europa



Tuinkast



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



Hobbybox

OPBERG
SYSTEMEN

2017

www.blokhutwinkel.nl





KWALITEIT

- 20 jaar garantie, details pagina 38
- vuurverzinkt, polyamide-gebrandlakte staalplaten
- schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
- levenslang onderhoudsvrij
- regenwaterdicht



VEILIGHEID

- vergrendeling met cilinderslot
- onbrandbaar



STABILITEIT

- dubbele staaldikte t.o.v. goedkope aanbieders
- optimale uitgekiende uitvoering
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150kg/m²
- stormzeker (150 km/h, windkracht 12)



FUNCTIE

- omvangrijke basisuitrusting
- gebruiksvriendelijk
- grote keuze aan toebehoor
- veelzijdige gebruiksmogelijkheden



SERVICE

- levering vrij huis
- korte levertijd
- opbouwbeschrijving met foto's /3D voorstellingen voor een eenvoudige opbouw
- direct advies door ons service team
- montageservice op aanvraag



Biohort staat voor "leven in de tuin"

(bios = grieks: het leven, hortus = latijns: de tuin)

Geachte klant!

Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Onze klanten waarderen in het bijzonder de lange levensduur en onderhoudsvrijheid van onze opbergsystemen.

Uw tevredenheid staat bij Biohort voorop!

Biohort bergingen staan al meer dan 35 jaar tot uw dienst. Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed geschoolde medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van geselecteerde leveranciers. Onze staalplaten komen van gerenomeerde staalfabrieken uit Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Met een gerust geweten geven wij daarom **20 jaar garantie** tegen corrosie.

Het **Biohort-Servicepakket** biedt u vele voordelen: competent direct advies door ons serviceteam vanaf de planning tot en met de uitvoering, evenals omvangrijke informatie op onze homepage www.biohort.com.

Doordacht design en de **hoge Oostenrijkse kwaliteitsstandaard** in de verwerking maken de producten, waarvan u decennia lang plezier zult hebben.

Daarvoor sta ik persoonlijk garant.

J. Priglinger

Dr. Josef Priglinger
Directeur

Bezoek ons
www.biohort.com
www.blokhutwinkel.nl

pagina 4-7

HighLine®



verkrijgbaar in 5 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

pagina 12-15

Europa



verkrijgbaar in 9 grootten en 4 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en donkergroen

pagina 18-19

MiniGarage



verkrijgbaar in 2 kleuren - zilver metallic, donkergrijs metallic

pagina 22-23

StoreMax®



verkrijgbaar in 3 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

pagina 26-27

LoungeBox®



verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

pagina 30-31

CasaNova®



verkrijgbaar in 9 grootten en 2 kleuren - zilver metallic, donkergrijs metallic

pagina 8-11

AvantGarde®



verkrijgbaar in 4 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

pagina 16-17

Tuinkast



verkrijgbaar in 3 grootten en 4 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en donkergroen

pagina 20-21

WoodStock®



verkrijgbaar in 2 grootten en 2 kleuren - zilver metallic, donkergrijs metallic

pagina 24-25

HighBoard



verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic

pagina 28-29

Hobbybox



verkrijgbaar in 4 grootten en 5 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en brons metallic

pagina 32-33

Grondschroef-fundament

Voor bergingen



Beter, sneller en prijsgunstiger als een betonfundament.



HighLine®, Grootte: H2, kleur: donkergrijs metallic (met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat en dubbele deur als toebehoor)

VOORBEELD VAN TECHNIEK EN DESIGN

De berging HighLine® voldoet aan de hoogste verwachtingen


Voor iedereen, die m.b.t. kwaliteit en design het allerbeste zoekt – het door topdesigners ontworpen Top-product van Biohort. Het moderne platte dak en het geïntegreerde **bovenraam rondom** zorgen ervoor dat de HighLine® een echte eyecatcher is. Voor **optimale veiligheid** zorgt de 3-voudige vergrendeling met cilinderslot. De deurvleugel wordt d.m.v. een gasveer halfautomatisch geopend en gesloten. De berging HighLine® is **absoluut onderhoudsvrij**.

Voordelen


- Veiligheid 3-voudige vergrendeling met roestvrij stalen deurgrepen, standaard cilinder en reservesleutel
- zeer stabiele deur, inbouw aan iedere zijde vanaf Gr. H2 mogelijk! dubbele deur aan de zijkant mogelijk vanaf Gr. H4.
- **rondom plexiglas** zorgt voor voldoende daglicht
- **functionaliteit:** dakgoot met geïntegreerde bladvang aan beide zijden
- **hoogwaardig materiaal:** vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **hoge stabiliteit:** sneeuw draagkracht 150 kg/m², stormzeker (150 km/h, windkracht 12)
- levenslang onderhoudsvrij
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- eenvoudige opbouw
- incl. omvangrijke basisuitrusting



Afb. grootte H2. De standaarddeur kan vanaf grootte H2 in iedere zijwand worden ingebouwd.



Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: standaard deur (rechtsopend): 76 x 182 cm (B x H), dubbele deuren: 155 x 182 cm (B x H)






HighLine®



BASIS-UITRUSTING




EXTRA TOEBEHØR



ROESTVRIJ STALEN DEURKLINK

met standaard cilinder. 3-voudige vergrendeling voorkomt ongewenste toegang. De deur is bijzonder stabiel uitgevoerd.



GASVEER

helpt bij het openen en sluiten van de deuren en behoudt de geopende of gesloten positie.



DAKGOOT MET GEÏNTEGREERDE BLADVANGER

incl. koppeling voor 1 duims tuinslang.



Afb. grootte H4
kleur: zilver metallic

A **DUBBELE DEUR** (EXTRA LINKER DEURVLEUGEL)

met een extra deurvleugel vergemakelijkt u het in- en uitrijden met grotere apparaten. De 2e deurvleugel is binnen voorzien van een draaivergrendeling en gasveer. Vanaf grootte H4 kan de dubbele deur aan iedere zijde worden ingebouwd.

B **EXTRA DEUR** (INGANG AAN DE ZIJKANT, MET ROESTVRIJ STALEN DEURKLINK)


Daarmee uw berging bereikbaar is van twee kanten, kunt u een extra deur in één van de zijwanden inbouwen. In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrij stalen deurklink met standaard cilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, 2 werktuighouders evenals de passende deurposten inbegrepen. De draairichting is alleen naar rechts mogelijk.

Technische data als ook gedetailleerde informatie m.b.t het fundament vindt u op pag. 32-39



INHANGZAK

Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen. De zak is van zwart gevlochten polyester. Grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm




VOORBEREID VOOR DAKISOLATIE

Bij de HighLine® kunt u moeiteloos piepschuimplaten (3 cm) voor de dakisolatie inbouwen.



SCHAPPEN / SCHAPSTAANDERS

Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm) en 2 schapstaanders. Extra schappenset met 24,5 cm of 43,5 cm diepte, schapstaanders zijn ook als extra toebehør verkrijgbaar.



WERKTUIGHOUDER

aan de binnenkant van de deur. Max. 5 werktuighouders per deur mogelijk. **Basisuitrusting: 2 stuks**




ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de berging op onefen bodem (bijv. gras) ook zonder fundament de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.



ALU-BODEMPLAAT

De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem, bestaat afhankelijk van huisgrootte uit 2-4 platen incl. verbindingsprofiel. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.




REGENPIJP-SET

2 regenpijpen in de kleur van de berging met uitlopbogen, L = 204 cm, incl. bevestigingsmateriaal




TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het **grondschoef-fundament**: pag. 32-33



GEREED-SCHAPHOUDER


voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.

Basisuitrusting: 4 stuks



KLAPTAFEL

De plaatsbesparende klaptafel wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Belastbaarheid max. 30 kg; Grootte: 69 x 58 cm



HAKENSET

bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen.



FIETSENHOUDER "bikeHolder"

Het optimaal stallen van fietsen d.m.v. verstelbare klembeugels; de grondplaat wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Snel en eenvoudig fietsen stallen; max. 3 fietsen per „bikeHolder“.



FIETSHOUDER „bikeMax“

8-voudig in hoogte verstelbaar. Voor fietsen tot 29 inch. Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.



OPRIJPLAAT

alleen bij dubbele deur mogelijk, tweedelig voor buiten- en binnenkant; voor het gemakkelijk in- en uitrijden over de drempel. Aan te bevelen in combinatie met een Alu-bodemframe. Draagkracht max. 200 kg; Lengte: 135 cm





AvantGarde®, grootte: L, kleur: zilver metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat en dubbele deur als toebehoor)

VOOR MODERNE ARCHITECTUUR

Berging (met lessenaarsdak) van de beste kwaliteit

De AvantGarde doet zijn naam eer aan. Het is een **uiterst stabiele metalen berging** die gerekend kan worden tot de moderne architectuur. Zijn opvallend uiterlijk en **vele praktische voordelen** voor het dagelijks gebruik, garanderen onbekommerd genieten. De **levenslange onderhoudsvrijheid** spaart geld en kostbare vrije tijd.

Voordelen

- **Veiligheid:** 3-voudige vergrendeling met roestvrij stalen deurgrepen, standaard cilinder en reservesleutel
- modern design
- **optimale functionaliteit:** inbouw van de deur ook in de zijwand mogelijk. Dubbele deur in de zijwand mogelijk vanaf Gr. XL.
- **hoogwaardig materiaal:** vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **hoge stabiliteit:** sneeuw draagkracht 150 kg/m², stormzeker (150 km/h ,windkracht 12)
- **comfort:** Gasveer opent en sluit de deur
- ontgrendelingsmogelijkheid aan de binnenzijde
- **plexiglas bovenraam met dakoverstek**
- eenvoudige opbouw a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving
- onderhoudsvrij
- **20 jaar garantie**, details pagina 38
- incl. omvangrijke basisuitrusting



grootte: M
Kleur: donkergrijs metallic



reddot design award




ZILVER METALLIC

KWARTSGRIJS METALLIC

DONKERGRIJS METALLIC



Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: standaard deur (rechtsopenend): 76 x 182 cm (B x H),
dubbele deuren: 155 x 182 cm (B x H))






AvantGarde®



BASIS-UITRUSTING




EXTRA TOEBEHOOR




ROESTVRIJ STALEN DEURKLINK

met standaard cilinder. 3-voudige vergrendeling voorkomt ongewenste toegang. De deur is bijzonder stabiel uitgevoerd.




GASVEER

helpt bij het openen en sluiten van de deuren, en behoudt de geopende of gesloten positie.



GEÏNTEGREERDE DAKGOOT

incl. koppeling voor 1 duims tuinslang.




VOORBEREID VOOR DAKISOLATIE

De AvantGarde is voorbereid voor het moeiteloos inbouwen van piepschuimplaten (2 cm) voor dakisolatie.




SCHAPPEN / SCHAPSTAANDERS

Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm) en 2 schapstaanders. Extra schappenset met 24,5 cm of 43,5 cm diepte, schapstaanders zijn ook als extra toebehoren verkrijgbaar.



WERKTUIGHOUDER


aan de binnenkant van de deur. Max. 5 werktuighouders per deur mogelijk. **Basisuitrusting: 2 stuks**



GEREED-SCHAPHOUDER


voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.

Basisuitrusting: 4 stuks



KLAPTAFEL

De plaatsbesparende klaptafel wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Draagkracht max. 30 kg; Grootte: 69 x 58 cm



HAKENSET

bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen.



Afb. grootte XXL
kleur zilver metallic

A DUBBELE DEUR (EXTRA LINKER DEURVLEUGEL)

De uitbreiding van uw berging (vanaf grootte L), met een extra deurvleugel vergemakkelijkt het in- en uitrijden met grotere apparaten. De 2e deurvleugel is binnen voorzien van een draaivergrendeling en gasveer. Vanaf grootte XL kan de dubbele deur ook aan de zijkant worden ingebouwd.


B EXTRA DEUR (INGANG AAN DE ZIJKANT, MET ROESTVRIJ STALEN DEURKLINK)

Daarmee uw berging van twee kanten bereikbaar wordt, kunt u nog een extra deur in de zijwand inbouwen. In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrij stalen deurgreep met standaard cilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, 2 werktuighouders evenals de passende deurposten inbegrepen. De draairichting is alleen naar rechts mogelijk.



ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de berging op oneffen bodem (bijv. gras) ook zonder fundament de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.



ALU-BODEMPLAAT

De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem, bestaat afhankelijk van huisgrootte uit 3 - 5 platen incl. verbindingsprofiel. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.




TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het **grondschoef-fundament:** pag. 32-33

Technische data als ook gedetailleerde informatie m.b.t het fundament vindt u op pag. 32-39



INHANGZAK

Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen. De zak is van zwart gevlochten polyester. Grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm



REGENPIJP-SET

2 regenpijpen in de kleur van de berging met uitlopbogen, L = 182 cm, incl. bevestigingsmateriaal




OPRIJPLAAT

vanaf grootte L met dubbele deur, tweedelig voor binnen en buitenkant, voor het gemakkelijk in- en uitrijden over de drempel. Aan te bevelen in combinatie met een Alu-bodemframe. Draagkracht max. 200 kg; Lengte: 135 cm



FIETSENHOUDER "bikeHolder"

Het optimaal stallen van fietsen d.m.v. verstelbare klembeugels; de grondplaat wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Snel en eenvoudig fietsen stallen; max. 3 fietsen per „bikeHolder“.



FIETSHOUDER „bikeMax“

8-voudig in hoogte verstelbaar. Voor fietsen tot 29 inch. Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.





Europa, grootte: 3, kleur: donkergroen
(met Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als toebehoor)



ZILVER METALLIC



KWARTSGRIJS METALLIC



DONKERGRIJS METALLIC



DONKERGROEN



KWALITEIT VOOR EEN GUNSTIGE PRIJS

Alles prima verzorgd met de klassieker van Biohort

Decennia lang bewezen en nog steeds actueel! Van de berging „Europa“ werden tot nu toe meer dan 130.000 stuks verkocht. De trotse eigenaren zijn nog steeds tevreden. De hoge stabiliteit, de lange levensduur van het materiaal en de onderhoudsvrijheid zijn hier de redenen van. De functionele uitrusting verlicht het werken en zorgt voor orde. Een omvangrijke basisuitrusting en het veelzijdige toebehoor vervullen alle wensen.

Voordelen

- **beste kwaliteit**, robuuste constructie
- 20 jaar garantie, details pagina 38
- levenslang **onderhoudsvrij**
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- **dubbele staaldikte t.o.v.** goedkope aanbieders
- **hoge stabiliteit**, sneeuw draagkracht 150 kg/m², stormzeker (windkracht 12)
- schroefverbindingen, scharnieren etc. van **roestvrij staal**
- **draaigreep cilinderslot** incl. reservesleutel
- **eenvoudige opbouw** a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving
- incl. omvangrijke basisuitrusting




grootte: 5
kleur: donkergrijs metallic



grootte: 2
kleur: zilver metallic



Grootte (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: 135 x 170 cm (B x H)



Dankzij de kleine diepte zijn de bergingen Europa **grootte 2A en 4A bijzonder geschikt voor de aanbouw aan een huis- of garagemuur.**

Bij deze bergingen zijn 2 extra aanbouwprofielen voor de wandmontage bijgevoegd.

Bij de grootte 2A tot 7 kan de dubbele deur ook buiten het midden worden ingebouwd. De deuren kunnen bij de grootten 4, 5, 6 en 7 ook in de zijwand worden ingebouwd.



Europa



BASIS-UITRUSTING




EXTRA TOEBEHÖR




DRAAIGREP-CILINDERSLOT

2-voudige vergrendeling verhindert ongewenste toegang. De deur is bijzonder stabiel uitgevoerd.




2 GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN

met koppeling voor 1 duims tuinslang voor het opvangen van regenwater.




OPBERG-SYSTEEM

aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken).




SCHAPPEN / SCHAPSTAANDERS

Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm) en 2 schapstaanders. Extra schappen met 24,5 cm of 43,5 cm diepte, schapstaanders zijn ook als extra toebehør verkrijgbaar.



GEREED-SCHAPHOUDER

voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.
Basisuitrusting: 4 stuks



KLAPTAFEL

De plaatsbesparende klaptafel wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Draagkracht max. 30 kg; Grootte: 69 x 58 cm



HAKENSET

bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen.




AFDAK

U kunt het desgewenst links, rechts of aan beide kanten aanbouwen. De opbouwset bevat ook de steunpalen en het bevestigingsmateriaal (niet voor grootte 1 en grootte 2A geschikt).



RAAMELEMENT

Het complete zijwandelement met metalen omlijsting en verstelbaar raam (plexiglas) zorgt voor daglicht in uw berging (raam: 50 x 58 cm).



Twee gekoppelde bergingen „Europa“, Gr. 7 (met standaard deuren in de zijwand en extra brede deuren in de voorwand)

A EXTRA DUBBELE DEUR OF EXTRA BREDE DUBBELE DEUR

De mogelijkheid bestaat uw Europa met **extra standaard deuren (bijv. voor de inbouw in de zijwand)** uit te rusten. Bovendien kunt u **extra brede deuren** met de maten 171 x 171 cm – extra of i.p.v. de standaard deuren – voor uw Biohort berging bestellen. Let op: kan niet in het midden worden ingebouwd!

B HUISVERLENGING

Voor de bergingen met de breedte 244 cm en 316 cm hebben wij verbindingsmodulen. Daarmee kunnen twee bergingen in de lengte tot één grote berging worden samengevoegd. De gevel van de beide bergingen worden op de plaats van verbinding door profielen ondersteund en verbonden. De doorgangshoogte bedraagt hier 171 cm (zoals de hoogte van de deur).



ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de berging op oneffen bodem (bijv. gras) ook zonder fundamente de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.



ALU-BODEMPLAAT

De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem, bestaat afhankelijk van huisgrootte uit 1-5 platen incl. verbingsprofiel. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.



TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het **grondschroef-fundament:** pag. 32-33

Technische data als ook gedetailleerde informatie m.b.t het fundament vindt u op pag. 32-39



INHANGZAK

Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen. De zak is van zwart gevlochten polyester. grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm



REGENPIJP-SET

2 regenpijpen in de kleur van de berging met uitloopbogen, L = 170 cm*, incl. bevestigingsmateriaal (* bij bevestiging aan het afdak: L = 150 cm – a.u.b. bij bestelling opgeven), incl. bevestigingsmateriaal.



FIETSENHOUDER „bikeHolder“

Het optimaal stallen van fietsen d.m.v. verstelbare klembegels; de grondplaat wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Snel en eenvoudig fietsen stallen; max. 3 fietsen per „bikeHolder“.



FIETSHOUDER „bikeMax“

6-voudig in hoogte verstelbaar. Voor fietsen tot 26 inch. Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.



OPRIJPLAAT

Voor binnen en buitenkant, voor het gemakkelijk passeren van de drempel, alleen noodzakelijk bij een Alu-bodemframe; alleen mogelijk bij dubbele deur. Draagkracht max. 200 kg; Lengte: 135 cm



Tuinkast



Tuinkast, grootte 90, kleur: kwartsgrijs metallic (met Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als toebehoor)



KLEIN, MAAR FIJN

Mooie tuinkast met veel mogelijkheden

Waar ruimte beperkt is, toont hij zijn klasse. In de tuin, op het terras, in de garage of op het balkon ruimt en ordent hij zonder uw levensruimte te beperken.


Met de Biohort tuinkast kunt u gereedschap, werktuig, speelgoed o.a. **beschermd tegen regenwater en diefstal opbergen**. Hij past goed op zijn plek, door de **compacte afmeting** en dankzij **een elegant design**.

Voordelen

- **beste kwaliteit**, robuuste constructie
- **20 jaar garantie**, details pagina 38
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- levenslang **onderhoudsvrij**
- **draaigreep-cilinderslot**
- goede doorluchting, regenwaterdicht
- schroefverbindingen, scharnieren van roestvrij staal
- incl. omvangrijke basisuitrusting

grootten (cm)

deuropening:
Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),
Gr. 150 en Gr. 230: 135 x 170 cm (B x H)



NIEUW
vanaf
2017




BASIS-UITRUSTING




EXTRA TOEBEHOOR

Technische data als ook gedetailleerde informatie m.b.t het fundament vindt u op pag. 32-39




OPBERGSYSTEEM

aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken).



WINDHAAK

voor het open houden van de deur



GEREED-SCHAPHOUDER

voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc.
Basisuitrusting: 4 stuks



SCHAPPEN / SCHAPSTAANDERS

Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm) en 2 schapstaanders. Extra schappenset met 24,5 cm of 43,5 cm diepte, schapstaanders zijn ook als extra toebehoor verkrijgbaar.



HAKENSET

bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen.



INHANGZAK

Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders wordt ingehangen. De zak is van zwart gevlochten polyester.
grootte: B 67 x D 34 x H 20 cm



ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de tuinkast op oneffen bodem (bijv. gras) ook zonder fundament de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.



ALU-BODEMPLAAT

hoogwaardig Alu-ribbelbodem, elegant en functioneel. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.



KLAPTAFEL

De plaatsbesparende klaptafel wordt tussen 2 schapstaanders ingehangen. Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Draagkracht max. 30 kg; Grootte: 69 x 58 cm

TIP: Als alternatief bieden wij u een totaaloplossing aan, het **grondschoef-fundament**: pag. 32-33

MiniGarage

NIEUW
vanaf
2017



MiniGarage, kleur: zilver metallic
(met Alu-bodemframe, Alu-bodemplaat, fietsenhouder en schappensysteem als toebehoor)

KLEIN FORMAAT MET GROTE VOORDELEN

Multifunctionele ruimtebespaarder waarvoor u geen vergunning nodig heeft*

In de MiniGarage kunt u 2 fietsen, tuingereedschap en/of tuinmeubelen opbergen. U hoeft voor de minigarage geen vergunning aan te vragen aangezien deze slechts een hoogte heeft van 145 cm*. Het doordachte railsysteem (optioneel) vergemakkelijkt de stalling van fietsen: Plaats het achterwiel op de grondrail, hang het stuur in de uitschuifbare rail aan de bovenkant, in de MiniGarage schuiven, klaar! Het uitschuifbare railsysteem met 2 schappen (150 cm lengte) maakt het gemakkelijk tuingereedschap op te bergen. De MiniGarage: multifunctioneel, modern design.

Voordelen


- **hoogwaardig materiaal:** vuurverzinkt, polyamide-gebrandlakte staalplaten, schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
- **gasveer** helpt bij het openen en sluiten van de deur
- **regenwaterdicht**
- **Veiligheid 3-Voudige vergrendeling** d.m.v.
- **Draaigreep cilinderslot** (incl. reservesleutel), zeer stabiele deuren
- onzichtbare, geïntegreerde **doorluchting**
- **20 jaar garantie**, details pagina 38

* informeer u voor de zekerheid bij uw gemeente !

ZILVER METALLIC

DONKERGRIJS-METALLIC

grootte (cm)
deuropening: 103 x 131 cm (B x H)



BASIS-UITRUSTING



EXTRA TOEBEHOOR



OPBERG-SYSTEEM

aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken).



ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de MiniGarage op oneffen bodem (bijv. gras) ook zonder fundamente de benodigde stabiliteit. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.



ALU-BODEMPLAAT

hoogwaardig Alu-ribbelbodem, elegant en functioneel. Voor een optimale montage is de Alu-bodemframe noodzakelijk.



SCHAPPENSYSTEEM

uitschuifbaar, bestaande uit twee verzinkte schappen incl. rails (grootte van de schappen: B 43 x D 150 x H 5 cm); in hoogte verstelbaar; draagkracht max. 15 kg per schap.



FIETSEN-HOUDERSET

uitschuifbaar, met rails op de bodem, voor het gemakkelijk in- en uitrijden van de fietsen, max. 2 fietsenhoudersets mogelijk.



voorbeeld 2
2 schappensets



voorbeeld 1
1 schappenset



voorbeeld 3
1 schappenset
1 fietsenhouder



voorbeeld 4
2 fietsenhouders

Technische data als ook gedetailleerde informatie



vindt u op pagina 36-39



WoodStock®, grootte: 230, kleur: donkergrijs metallic



grootte (incl. dakoverstek, hoogste punt, cm)



HET MULTITALENT

Houtopslagplaats en tuinkast in één

Een eigen haard geeft een gezellige sfeer en zorgt voor weldadige warmte op koude dagen. Waar slaat u het haardhout echter op? De WoodStock® lost deze vraag op duidelijke en duurzame wijze op. In de zomer biedt hij **veel plaats voor uw tuinmeubelen en -gereedschap**. Bijzonder praktisch is de mogelijkheid voor de aanbouw aan de muur van het huis.

Voordelen

- **hoogwaardig materiaal:** vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten, hoogwaardige Alu-profielen, schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **stabiliteit:** extreme stabiliteit van de zijwanden d.m.v. het massieve Alu- buizenframe, hoge sneeuwdraagkracht
- **veel ruimte:** Houtopslag in twee rijen mogelijk (max. lengte van het haardhout: 35 cm)
- geïntegreerde **regengoot** aan de voorzijde
- **universeel inzetbaar** ook voor tuingereedschap en -benodigheden
- **veelvoudige uitbreidingsmogelijkheden**
- **eenvoudige opbouw** a.d.h.v. foto opbouwbeschrijving
- **onderhoudsvrij** - nooit meer schilderen!
- **20 jaar garantie**, details pagina 38
- incl. schroeven en moeren voor de bevestiging aan de bodem



Kleur: zilver metallic
Grootte: 150
deurenpakket, achterwand en bodemplaat als toebehoor



EXTRA TOEBEHOOR

Technische data als ook gedetailleerde informatie vindt u op **pagina 36-39**




ALU-BODEMPLAAT

hoogwaardige Alu-ribbelbodem, beschermt het opgeslagen hout en gereedschap tegen optrekkend vocht.



ACHTERWAND

uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten



DEURENPAKKET

Dubbele deur met draaigreep-cilinderslot en opbergstelsel aan de binnenkant van de deur; deuropening: Breedte: 135 cm, hoogte: 171 cm (voor grootte 230 worden twee smalle voorwandelementen meegeleverd).





StoreMax®, grootte: 160, kleur: zilver metallic




ZILVER METALLIC

KWARTSGRIJS METALLIC

DONKERGRIJS METALLIC

grootten (cm)



ZO MOOI KAN OPSLAGRUIMTE ZIJN

De veelzijdige rolbox

Plotseling is alles anders! De grasmaaier heeft een berging en de opslag van de containers ziet er ordelijk uit. Met zijn functionele design biedt de StoreMax® **maximale opbergruimte op weinig plaats**. Praktisch om eenvoudig artikelen te pakken; het tweedelige openingssysteem met licht glijdende roldeuren.

Voordelen

- **beste kwaliteit:** Roldeuren en profielen uit gecoat aluminium, zij-wanden uit vuurverzinkt, polyamide-gebrandlakte staalplaten
- **regenwaterdicht**
- **cilinderslot vergrendeling**
- **eenvoudige bediening** door veerondersteuning
- **20 jaar garantie**, details pagina 38



BASIS-UITRUSTING



WERKTUIG-HOUDER

aan de binnenkant van de zijwanden



EXTRA TOEBEHOOR



SCHAPPENSET

(alleen voor grootte 190)

2 vuurverzinkte staalplaten (72 x 24,5 cm), 4 dragers, 2 schapstaanders



FIETSENHOUDER „bikeHolder“

(alleen voor grootte 190)

De grondplaat incl. verstelbare klembeugels worden tussen 2 schapstaanders ingehangen en maakt het mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen; incl. 2 schapstaanders.



TUSSENBODEM

(alleen voor grootte 160 & 190)

2-delig, vuurverzinkte staalbodem met schapsteunen, draaglast ca. 100 kg; ook als 2-delig schap te gebruiken; 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand eenvoudig in te bouwen



HOESCHAPPENSET

(alleen voor grootte 120 & 160)

2 vuurverzinkte staalplaten (driehoeksvorm) met schaphouders, 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand eenvoudig zonder gereedschap in te bouwen, naar keuze links of rechts in te bouwen



voorbeeld 2 Gr. 160

voorbeeld 1 Gr. 120

voorbeeld 3 Gr. 190

Voorbeelden bergingsmogelijkheden

grootte	inhoud mogelijkheden	grootte	inhoud mogelijkheden
120	2 x 120 l afvalbakken	190	3 x 120 l afvalbakken of
160	3 x 120 l afvalbakken of		3 x 240 l afvalbakken of
	2 x 240 l afvalbakken, dwars		2 fietsen



Technische data als ook gedetailleerde informatie vindt u op pagina 36-39

Wanneer u iets wilt weg gooien in uw afvalcontainer dan is het openen van de bovenste roldeur genoeg.

de onderste roldeur van de StoreMax® wordt bij het openen eveneens naar achteren geschoven.

HighBoard




HighBoard, Grootte: 160, kleur: donkergrijs metallic (met tussenbodem en werktuighouder als toebehoor)

NIEUW
vanaf
2017



grootten (cm)
deuropening: Gr. 160: 141 x 98 cm (B x H),
Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)



HIGHLIGHT OP HET TERRAS

Multitalent voor het bewaren van spullen

De inzetmogelijkheden van de HighBoard zijn dankzij de vleugeldeuren en de dekselopening veelzijdig; geschikt als opbergkist voor kussen en tuinspullen of als aanvulling op uw outdoor-keuken - alles is weersbestendig en ordelijk opgeborgen. Het edele design is door industrie-Designers ontworpen en is gegarandeerd een highlight op uw terras.

Voordelen

- deksel uit aluminium, **poedergecoated**
- zijwanden en deuren uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- comfortabele deksel- en deuropening met **gasveer**
- **regenwaterdicht**
- **draaiknop cilinderslot** (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde **doorluchting**
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **20 jaar garantie**, details pagina 38



BASIS-UITRUSTING



EXTRA TOEBEHOOR



DEKSELOPENER VOOR AFVALBAKKEN

praktisch voor het openen van afvalbakken.
Basisuitrusting: 3 stuks



FIETSENHOUDER "bikeHolder"

(alleen voor grootte 200)

De grondplaat incl. verstelbare klembeugels worden in de zijwand ingebouwd en maakt het mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen.



DEKSELNET

voor het opbergen van kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



INHANGZAK

wordt eenvoudig op het frame gelegd. De zak van zwart gevlochten polyester biedt veel opslagruimte
Draagkracht max. 10 kg;



TUSSENBODEM

zilver metallic, 9-voudig verstelbaar, gemakkelijk in te bouwen (gebruikbaar als bodem of als schappenset).
Draagkracht 50 kg.



WERKTUIGHOUDER

aan de binnenkant van de deur. Max. 3 werktuighouders per deur mogelijk.



Voorbeeld 1
Gr. 160
(halve schappenset met 2 planken diepte: 60 cm)



voorbeeld 2
Gr. 200
(met 240 l afvalbakken)



voorbeeld 3
Gr. 200
(met fietsenhouder "bikeholder")

Voorbeelden bergingsmogelijkheden

grootte	inhoud mogelijkheden
160	3 x 120 l afvalbakken
200	3 x 120 l afvalbakken of 3 x 240 l afvalbakken of 2 volwassen fietsen



WIT

ZILVER-METALLIC

NIEUW
vanaf
2017

KWARTSGRUIS METALLIC

DONKERGRUIS METALLIC

LoungeBox®, Grootte: 160, kleur: donkergrijs metallic



STIJLVOLLE ELEGANTIE

Deze designbox voldoet aan alle verwachtingen

De LoungeBox® is de perfecte opbergmogelijkheid voor kussens en andere spullen, waarvoor verder geen plaats is. Door zijn aantrekkelijke design past hij op ieder terras.

Voordelen

- **mooi design**, afgeronde hoeken
- deksel uit aluminium, **poedergecoated**
- zijwanden uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- comfortabele dekselopening met **gasveer**
- **regenwaterdicht**
- **draaiknop cilinderslot** (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde **doorluchting**
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **20 jaar garantie**, details pagina 38



BASIS-UITRUSTING




EXTRA TOEBEHOOR

Technische data als ook gedetailleerde informatie vindt u op **pagina 36-39**

grootten (cm)



NIEUW
vanaf
2017



GASVEER

comfortabele dekselopening met gasveer.



DRAAIKNOP CILINDERSLOT

incl. reservesleutel



DEKSELNET

voor het opbergen van kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



INHANGZAK

wordt eenvoudig op het frame gelegd. De zak van zwart gevlochten polyester biedt veel opslagruimte. Draagkracht max. 10 kg;

Hobbybox



Hobbybox, grootte: 160^{HIGH}, kleur: kwartsgrijs metallic

WIT

ZILVER METALLIC

KWARTSGRIJS METALLIC

DONKERGRIJS METALLIC

NIEUW
vanaf
2017

BRONS METALLIC

MOOI DESIGN EN EEN LANGE LEVENSDUUR

De perfecte box voor buiten

Hij bergt eenvoudig alles op, waarvoor u geen bepaalde opbergplaats heeft. Ideaal om zitkussens, ligbedden, klapstoelen, speelgoed, sport- en campingartikelen op te bergen. 4 grootten, 5 kleuren – voldoet aan alle eisen. Door hoogwaardige materialen een duurzame oplossing.

Voordelen

- **stabiele, gladde deksel**
- vuurverzinkt polyamide gebrandlakte staalplaten
- comfortabele dekselopening met **gasveer**
- **regenwaterdicht**
- **draaigreep cilinderslot** (incl. reservesleutel)
- onzichtbare, geïntegreerde **doorluchting**
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- **20 jaar garantie**, details pagina 38




BASIS-UITRUSTING



EXTRA TOEBEHOOR

Technische data als ook gedetailleerde informatie vindt u op **pagina 36-39**

grootten (cm)



GASVEER

comfortabele dekselopening met gasveer.



DRAAIGREEP-CILINDERSLOT

incl. reservesleutel



DEKSELNET

voor het opbergen van kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht. In de hobbybox 180 kunnen twee dekselnetten naast elkaar worden gemonteerd



INHANGZAK

wordt eenvoudig op het frame gelegd. De zak van zwart gevlochten polyester biedt veel opslagruimte. Draagkracht max. 10 kg;

HIGHLINE®
AVANTGARDE®
EUROPA
TUINKAST
MINIGARAGE
WOODSTOCK®
STOREMAX®
HIGHBOARD
LOUNGBOX®

HOBBYBOX

Dependance CasaNova®



Dependance CasaNova®, grootte 3 x 4, kleur: donkergrijs metallic (met 2e. deurvleugel, Alu-bodemframe en Alu-bodemplaat als toebehoor)




ZILVER-METALLIC



DONKERGRIJS METALLIC

Grootten (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)
deuropening: standaard deuren: 90 x 198 cm (B x H)



DE UNIEKE METALEN DEPENDANCE MET GEÏSOLEERDE ZIJWANDEN

„Op en top charmant“

Wat anderen luxe noemen is bij de CasaNova® als basisuitrusting inbegrepen. De basis is de unieke isolatie. Extra functies zoals de comfortabele gasveer aan de deur, zult u al snel niet meer willen missen. Het moderne ontwerp maakt het een echte eyecatcher.

Voordelen

- goed verwarmbaar door **warmte-isolatie** - ideaal voor het overwinteren van uw planten U-Waarde zijwanden: 0,76 W/(m²K)
- Het dak kan met XPS-polystyreen platen extra geïsoleerd worden.
- **draairichting** rechts of links naar keuze
- **hoogwaardig materiaal:** Alu-profielen en sandwichpanelen uit gegalvaniseerd, polymide gebrandlakte staalplaten met een **geïsoleerde kern van polystyreen (EPS20)**
- geen zichtbare schroeven aan de buitenwanden
- **onderhoudsvrij** nooit meer schilderen!
- schroeven en scharnieren van roestvrij staal
- grote keuze aan toebehoor
- **modulair ontwerp** voor eenvoudige montage m.b.v. een gedetailleerde opbouwbeschrijving
- **hoge stabiliteit:** dak-/sneeuwdraagkracht tot maximaal 215 kg/m², (minus eventuele dakbegroeiing zoals planten) stormvast (150 km/h, windkracht 12)
- 20 jaar garantie, details pagina 38




BASIS-UITRUSTING



EXTRA TOEBEHOOR




3 x 5 m
Kleur: donkergrijs metallic



ACRYLGLAS RONDOM

zorgt voor voldoende daglicht.



ROESTVRIJ STALEN DEURGREPEN

en cilinderslot incl. reservesleutel



REGENPIJP

Twee dakgoten met afvoerpijpen zorgen voor een vlotte afvoer van het regenwater.



ALU-BODEMFRAME

Deze verleent de dependance ook zonder betonfundament de benodigde stabiliteit. Het frame moet hiervoor op een vlak grindbed worden geplaatst. De meegeleverde bodemankers zorgen voor een stormzekere verankering.



ALU-BODEMPLAAT

De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem, bestaat afhankelijk van huisgrootte uit 4 - 12 platen incl. verbindingprofiel. Voor een optimale montage is het Alu-bodemframe noodzakelijk.



VOORBEREID VOOR BUITENVERLICHTING

Dit maakt uw CasaNova® tot een echte "highlight". De uitsparingen aan de voorzijde maken de inbouw van spots mogelijk (niet inbegrepen).

A SECTIONAAL ROLDEUR (MERK HÖRMANN)

Voor degenen die hoge waarde aan comfort hechten. 42 mm sterke lamellen zorgen voor stabiliteit en warmte-isolatie. Een geïntegreerde vingerbescherming, een valbeveiliging en een optionele elektrische aandrijving met afstandsbediening zijn slechts enkele van de vele voordelen van deze roldeur. Kleur: zilver, roldeuropening: 237,5 x 200 cm (B x H)

B EXTRA DEUR (INGANG AAN DE ZIJKANT, MET ROESTVRIJ STALEN DEURKLINK

De extra deur wordt i.p.v. een zijwand element ingebouwd en zorgt ervoor dat uw dependance van twee kanten bereikbaar is. De levering bestaat uit een roestvrij stalen deurklink, een cilinderslot, een gasveer en een extra drempel. grootte: 95 x 200 cm (B x H)

C ALUMINIUM-DRAAIKIEPRAAM

Het hoogwaardige aluminium draaikiepraam met isolatieglas zorgt voor extra daglicht in de dependance (raamgrootte 83 x 65 cm, inbouwhoogte 119 cm tot onderkant raamlijst.)

Grondschroef-fundament



Grondschroef fundament, grootte: H2

BETER, SNELLER, GOEDKOPER

Moderne fundamentbouw zonder beton

Voor veel klanten is het een groot probleem een geschikt fundament te maken omdat de ondergrond oneffen is of uit een helling bestaat. Daarbij komt nog dat een betonfundament meestal duurder is dan de tuinberging zelf en de aanleg rommel in de tuin veroorzaakt.

Een geniale oplossing daarvoor is het **Biohort-grondschroef-fundament** (patent aangevraagd)

- zeer geschikt voor oneffen ondergrond en hellingen tot ca. 10%
- weinig uitgraven, geen vorstvrije diepte benodigd, geen beton storten en geen rommel
- optimale nivellering, absoluut stormzeker
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- is geschikt voor elke Biohort berging en tuinkast

Het grondschroef-fundament is snel gemonteerd en meteen daarna kan met de montage van de berging worden begonnen. Het innovatieve fundament bestaat uit hoogwaardige multiplexplaten op stabiele grondschroeven. Door gebruik van speciale adapters is het mogelijk oneffenheden en hellingen te overbruggen. Een geïntegreerde waterbarrière garandeert de waterafvoer en voorkomt waterdoordringing in de berging. Deze optimale afstemming tussen de producten zorgt ervoor dat het grondschroef-fundament en de Biohort tuinberging een perfect geheel vormen.

DE MONTAGE - snel en eenvoudig!

Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.



1. BOUWPLAATS UITGRAVEN

Humuslaag met spade ca. 10 cm verwijderen en de boorgaten markeren.



2. GRONDSCHROEVEN INDRAAIEN

Gaten met de slagboormachine voorbereiden en de grondschroeven m.b.v. het handdraaiwerktuig in de grond draaien.



3. MONTAGEPLATEN AANBRENGEN

Montageplaten met grondschroeven verbinden en waterpas leggen.



4. FRAME BEVESTIGEN

Het frame op zijn plaats leggen en met het bevestigingsmateriaal vastschroeven.



5. MULTIPLEXPLATEN BEVESTIGEN

Watervaste multiplexplaten er in leggen en bevestigen. (Desgewenst de meegeleverde plasticfolie aanbrengen.)



6. BERGING OPBOUWEN

Het fundament is klaar. Er kan meteen met de opbouw van de berging worden begonnen.

3 VARIANTEN VOOR EEN VEILIGE BEVESTIGING (Aanbevelingen voor alle bergingen en tuinkasten)



Variant 1 BIOHORT ALU-BODEM-FRAME EN ALU-BODEM-PLAAT OP SPLIT/KIEZEL

Met de **Alu-bodemframe (toebehoor)** kunt u de berging ook op een oneffen bodem opbouwen en **stormzeker verankeren** (bodemankers worden meegeleverd). De Alu-bodemplaat (toebehoor) dient (zoals afgebeeld) te worden ingebouwd.



Variant 2 BIOHORT ALU-BODEM-FRAME OP BETON-PLATEN

Een goede oplossing is ook in split (korrel 2-5) of scherp zand gelegde betonplaten. U kunt de berging op deze betonplaten vastzetten.



Variant 3 BETONFUNDAMENT

Een zekere variant is een **betonplaat als fundament** (voor maten zie fundament). Daarmee creëert u een rechte droge ondergrond, waarop u de berging **stormzeker kunt bevestigen**. Schroeven en kunststof pluggen zitten in de basisuitrusting.

Bij alle fundamentsvarianten dient u te letten op een stormzekere bodemverankering (zie bovenstaande afbeeldingen).



Afb. Grondschroef fundament, grootte H2:



Montageservice op aanvraag
www.biohort.com/montageservice

TECHNISCHE DATA



grootte	Buitenmaat* B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D x H (cm)	Fundamentmaat B x D x H (cm)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
HighLine® met standaard deuren							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
HighLine® met dubbele deuren							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Verpakt in 5 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor in de desbetreffende grootte	EAN-Code H1	EAN-Code H2	EAN-Code H3	EAN-Code H4	EAN-Code H5
Alu-bodemframe	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alu-bodemplaat	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Grondschroef-fundament	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8
Let op: Slagboommachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort					
Borer 40 x 600 mm	voor SDS-MAX opname Ø 18 mm				9003414 43410 3

Toebehoor in de desbetreffende kleur	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
Extra deur met roestvrij stalen deurklink	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenpijp-set	9003414 83518 4	9003414 88518 9	9003414 84518 3
Werktuighouder voor deur, 2 stuks	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code	Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code
Schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45010 3	Fietshouder „bikeMax“ 185 cm 1 stuk	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 schappen	9003414 45020 2	2 stuks	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45030 1	Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen	9003414 49012 3
Schapstaander 2 stuks	9003414 46021 8	Oprijplaat (alleen bij dubbele deuren en bodemframe bruikbaar)	9003414 41000 8
Gereedschaphouder	9003414 47020 0	Hakenset (een combi, steel- en schephaak)	9003414 47070 5
Klaptafel	9003414 40011 5	Inhangzak met wandrails	9003414 47071 2



grootte	Buitenmaat* B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D (cm)	Fundamentmaat B x D x H (cm)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
AvantGarde met standaard deur							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 25030 7	9003414 28030 4	9003414 27030 5
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 25040 6	9003414 28040 3	9003414 27040 4
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 25050 5	9003414 28050 2	9003414 27050 3
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 25060 4	9003414 28060 1	9003414 27060 2
AvantGarde met dubbele deuren							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 25049 9	9003414 28049 6	9003414 27049 7
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 25059 8	9003414 28059 5	9003414 27059 6
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 25069 7	9003414 28069 4	9003414 27069 5

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Verpakt in 4 - 5 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor in de desbetreffende grootte	EAN-Code M	EAN-Code L	EAN-Code XL	EAN-Code XL
Alu-bodemframe	9003414 41031 2	9003414 41041 1	9003414 41051 0	9003414 41061 9
Alu-bodemplaat	9003414 48031 5	9003414 48041 4	9003414 48051 3	9003414 48061 2
Grondschroef-fundament	9003414 43446 2	9003414 43458 5	9003414 43468 4	9003414 43478 3
Let op: Slagboommachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort				
Boor 40 x 600 mm	voor SDS-MAX opname Ø 18 mm			9003414 43410 3

Toebehoor in de desbetreffende kleur	EAN-code zilver metallic	EAN-code kwartsgrijs metallic	EAN-code donkergrijs metallic
Extra deur met roestvrij stalen deurklink	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Regenpijp-set	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Werktuighouder voor deur, 2 stuks	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code	Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code
Schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45010 3	Fietshouder „bikeMax“ 1 stuk	9003414 49011 6
24,5 x 72 cm: 4 schappen	9003414 45020 2	2 stuks	9003414 49021 5
43,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45030 1	Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen	9003414 49012 3
Schapstaander	9003414 46021 8	Oprijplaat (alleen bij dubbele deuren en bodemframe bruikbaar)	9003414 41000 8
Gereedschaphouder	9003414 47020 0	Hakenset (een combi, steel- en schephaak)	9003414 47070 5
Klaptafel	9003414 40011 5	Inhangzak met wandrails	9003414 47071 2



grootte	Buitenmaat* B x D x H (cm)	Binnenmaat* B x D x H (cm)	Fundament- maat B x D (cm)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic	EAN-Code donkergroen
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195**	227 x 83	103	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202**	299 x 155	151	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Verpakt in 3 - 4 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor in de desbetreffende kleur	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic	EAN-Code donkergroen
Raamelement	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Regenpijpset incl. bevestigingsmateriaal	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1
Afdak voor de grootten				
2/3/4A (B 150 x D 156 cm)	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
4/5 (B 150 x D 228 cm)	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6/7 (B 150 x D 300 cm)	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

grootte	EAN-Code Alu-bodemframe	EAN-Code Alu-bodemframe	EAN-Code Grondschroeffundament	Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1	Schappenset 24,5 x 72 cm:	
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43406 6	2 schappen	9003414 45010 3
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43412 7	4 schappen	9003414 45020 2
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43418 9	Schappenset 43,5 x 72 cm:	
5	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3	2 schappen	9003414 45030 1
6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3	Schapstaander 2 stuks	9003414 46020 1
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43430 1	Gereedschaphouder 4 stuks	9003414 47020 0
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3	Fietshouder „bikeMax“ (L=173 cm):	
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43442 4	1 stuk	9003414 49010 9
				2 stuks	9003414 49020 8
				Fietsenhouder „bikeHolder“ set voor 3 fietsen	9003414 49012 3
				Oprijplaat (alleen bij bodemframe)	9003414 41000 8
				Klaptafel	9003414 40011 5
				Hakenset	9003414 47070 5
				Inhangzak met wandrails	9003414 47071 2
Let op: Slagboommachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort					
boor Ø 40 x 600 mm voor SDS-MAX opname Ø 18 mm			9003414 43410 3		



grootte	Buitenmaat B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D x H (cm)	Fundamentmaat B x D x H (cm)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic	EAN-Code donkergroen
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

Verpakt in 1 of 2 dozen met foto-opbouwbeschrijving.

Toebehoor in de desbetreffende grootte	EAN-Code 90	EAN-Code 150	EAN-Code 230
Alu-bodemframe	9003414 41011 4	9003414 41010 7	9003414 41080 0
Alu-bodemplaat	9003414 48011 7	9003414 48010 0	9003414 48080 3
Grondschroef-fundament	9003414 43482 0	9003414 43401 1	9003414 43436 3
Let op: Slagboommachine kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook verkrijgbaar bij Biohort			
Boor 40 x 600 mm	voor SDS-MAX opname Ø 18 mm		9003414 43410 3

Toebehoor uit vuurverzinkt staal	EAN-code
Schappen 24,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45010 3
24,5 x 72 cm: 4 schappen	9003414 45020 2
43,5 x 72 cm: 2 schappen	9003414 45030 1
Schapstaander	9003414 46020 1
Gereedschaphouder	9003414 47020 0
Klaptafel	9003414 40011 5
Hakenset (bestaande uit een combi-, steel- en schephaak en een wandrails voor de bevestiging)	9003414 47070 5
Inhangzak met wandrails	9003414 47071 2

HIGHLINE® AVANTGARDE® EUROPA® TUINKAST® MANGARAGE® WOODSTOCK® STOREMAX® HIGHBOARD® LOUNGERBOX® HOBBERBOX® CASANOVA® GRONDSCROEF-FUNDAMENT® TECHNISCHE DATA 34 35



MiniGarage

Buitenmaat B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D x H (cm)	Fundamentmaat B x D x H (cm)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 55030 8	9003414 56030 7

Verpakt in 3 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor	maat (cm)	EAN-code
Alu-bodemframe	B 117 x D 198 x H 33 cm	9003414 41033 6
Alu-bodemplaat	B 109 x D 190	9003414 48033 9
Schappensysteem, uitschuifbaar	B 43 x D 150 x H 5 cm	9003414 45011 0
Fietsenhouder, uitschuifbaar	1-stuk-verpakking	9003414 49013 0



WoodStock®

grootte	Buitenmaat* B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D (cm)	Fundamentmaat B x D x H (cm)	Volume (m³)	Ruimte- meter	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 35010 6	9003414 37010 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 35020 5	9003414 37020 3

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Verpakt in een doos met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor	voor grootte	EAN-code	Toebehoor	voor grootte	EAN-code
Alu-bodemplaat	150	9003414 48010 0	Deurenpakket, incl. beslag, zilver metallic	150	9003414 35001 4
Alu-bodemplaat	230	9003414 48080 3	Deurenpakket, incl. beslag, donkergrijs metallic	150	9003414 37001 2
Achterwand, zilver metallic	150	9003414 35012 0	Deurenpakket, incl. beslag en twee smalle voorwanden, zilver metallic	230	9003414 35002 1
Achterwand, donkergrijs metallic	150	9003414 37012 8	Deurenpakket, incl. beslag en twee smalle voorwanden, donkergrijs metallic	230	9003414 37002 9
Achterwand, zilver metallic	230	9003414 35022 9			
Achterwand, donkergrijs metallic	230	9003414 37022 7			



StoreMax®

grootte	Buitenmaat B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D (cm)	Volume (l)	gewicht (kg)	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5

Verpakking: Grootte 120/160: 1 doos / grootte 190: 2 dozen – met foto-opbouwbeschrijving

Toebehoor	voor grootte	maat (cm)	EAN-code
Hoekschappenset (driehoek)	120/160	Zijlengte = 54	9003414 74010 5
Tussenbodem, incl. 4 steunen	160	B 160 (2 x 80) x D 59,5	9003414 75010 4
Tussenbodem, incl. 8 steunen	190	B 187 (2 x 93,5) x D 74,5	9003414 75020 3
Schappenset incl. 2 schapstaanders	190	B 72 x D 24,5	9003414 74020 4
Fietsenhouder "bikeHolder"	190		9003414 74030 3

Voorbeelden bergingsmogelijkheden	grootte	inhoud mogelijkheden	grootte	inhoud mogelijkheden
	120	2 x 120 l afvalbakken	190	3 x 120 l afvalbakken of
	160	3 x 120 l afvalbakken of	190	3 x 240 l afvalbakken of
	160	2 x 240 l afvalbakken, dwars	190	2 volwassen fietsen



HighBoard

grootte	Buitenmaat B x D x H (cm)	Binnenmaat B x D x H (cm)	gewicht (kg)	Volume (l)	EAN-Code wit	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 71015 3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	9003414 71025 2	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0

Verpakt in 2 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor in de desbetreffende kleur	EAN-Code wit	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
Werktuighouder voor deur, 2 stuks	9003414 47061 3	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Toebehoor	voor grootte	maat (cm)	EAN-code
Dekselnet	voor alle grootten	B 67 x D 25	9003414 67010 5
Tussenbodem, 4-delig		B 78 x D 30	9003414 75015 9
Tussenbodem, 2-delig	200	B 97 x D 74	9003414 75025 8
Inhangzak, type B	160	B 54,5 x D 50 x H 20 cm	9003414 67071 6
Inhangzak, type C	200	B 68,5 x D 67 x H 20 cm	9003414 67072 3
Fietsenhouder "bikeHolder"	200		9003414 49012 3

Voorbeelden bergingsmogelijkheden	grootte	inhoud mogelijkheden	grootte	inhoud mogelijkheden
	160	3 x 120 l afvalbakken	200	3 x 240 l afvalbakken of
	200	3 x 120 l afvalbakken of	200	2 volwassen fietsen




LoungeBox®

grootte	Buitenmaat (deksel) B x D x H (cm)	Binnenmaat* B x D x H (cm)	gewicht (kg)	Volume (l)	EAN-Code wit	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 61065 1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 61075 0	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

Verpakt in 1 - 2 dozen met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor	voor grootte	maat (cm)	EAN-code
Dekselnet	voor alle grootten	B 67 x D 25	9003414 67010 5
Inhangzak, type B	160	B 54,5 x D 50 x H 20 cm	9003414 67071 6
Inhangzak, type C	200	B 68,5 x D 67 x H 20 cm	9003414 67072 3



Hobbybox

grootte	Buitenmaat (deksel) B x D x H (cm)	Binnenmaat* B x D x H (cm)	gewicht (kg)	Volume (l)	EAN-Code wit	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code kwartsgrijs metallic	EAN-Code donkergrijs metallic	EAN-Code brons metallic
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8

Verpakt in een doos met foto opbouwbeschrijving.

Toebehoor	maat B x D x H (cm)	voor grootte	EAN-code
Dekselnet	B 67 x D 25	voor alle grootten	9003414 67010 5
Inhangzak, type A	67 x 34 x 20	Gr. 100, 160, 180	9003414 67070 9
Inhangzak, type B	54,5 x 50 x 20	Gr. 130	9003414 67071 6
Inhangzak, type C	68,5 x 67 x 20	Gr. 160, 180	9003414 67072 3



Dependance „CasaNova®“

grootte	Buitenmaat* B x D x H (cm)	Binnenmaat (zonder dakstaanders) B x D x H (cm)	Fundamentmaat B x D (cm)	gewicht (kg)	draai- richting	EAN-Code zilver-metallic	EAN-Code donkergrijs metallic
3 x 2	330 x 230 x 250**	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	9003414 51010 4	9003414 52010 3
3 x 3	330 x 330 x 250**	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	9003414 51011 1	9003414 52011 0
3 x 4	330 x 430 x 250**	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	9003414 51012 8	9003414 52012 7
3 x 5	330 x 530 x 250**	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	9003414 51013 5	9003414 52013 4
3 x 6	330 x 630 x 250**	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	9003414 51018 0	9003414 52018 9
4 x 2	430 x 230 x 250**	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	9003414 51020 3	9003414 52020 2
4 x 4	430 x 430 x 250**	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	9003414 51022 7	9003414 52022 6
4 x 5	430 x 530 x 250**	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	9003414 51023 4	9003414 52023 3
4 x 6	430 x 630 x 250**	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	9003414 51028 9	9003414 52028 8

* incl. dakoverstek, ** hoogste punt

Andere varianten en toebehoor vindt u in een separate brochure

VERDERE IFORMATIE



OPBERGMOGELIJKHEDEN VOOR FIETSEN

Biohort biedt verschillende mogelijkheden om uw fietsen optimaal te bewaren. Een extra fietsen-flyer geeft u meer informatie hierover. Geïnteresseerd? Dan stuur vandaag nog uw aanvraag via www.blokhutwinkel.nl



PAKKET-BOX - ieder pakket zeker geleverd - 24 uur per dag

U bent overdag niet thuis maar u wenst toch pakketten in ontvangst te nemen? Plaats de PAKKET-BOX voor uw huisdeur en de rest doet de Box voor u. Alle pakketdienstbedrijven kunnen uw pakket erin doen en de Box weer afsluiten. Indien u géén pakket verwacht, kan de Box natuurlijk ook als normale opbergbox voor uw spullen fungeren. Pakket-Box: eenvoudige bediening en een diefstalzekere uitvoering gecombineerd met een stijlvolle uitvoering. Details vindt u onder www.biohort.com/pakket-box.



HEEFT U NOG VRAGEN? Op www.biohort.com vindt u



- opbouwbeschrijvingen om te downloaden
- antwoorden op de meest gestelde vragen
- adviescoach
- maten, technische details
- online-configurator „Biohort in mijn tuin“
- dealerzoekmogelijkheden

KWALITEIT EN GARANTIE

Het beste materiaal; levenslang onderhoudsvrij!

Biohort gebruikt voor haar producten alleen de beste kwaliteit. Voor de gelakte onderdelen zijn dit **vuurverzinkte staalplaten** met een dikke zinklaag van min. 150 g/m² en een extra **polyamide gebrandlakte** laag. Op deze hoogwaardige staalplaten van gerenomeerde staalfabrieken uit Duitsland en Oostenrijk, vertrouwen ook vooraanstaande autofabrikanten. Daarom geeft Biohort met een gerust geweten een **garantie van 20 jaar** tegen corrosie. Voorwaarde hiervoor is dat in de berging geen agressieve stoffen (zoals chloor en zout) worden opgeslagen en dat de schade niet veroorzaakt is door strooizout of dat de berging in de buurt staat van de zee (zoutwater of zandhoudende lucht kunnen een agressieve werking hebben op het metaal).

details onder www.biohort.com.



VEILIGHEID/BETROUW- BAARHEID: VERGRENDING MET CILINDESLOT

Een 2-voudige resp. 3-voudige stalen vergrendeling voorkomt ongewenste toegang. De totale metaalconstructie is onder toezicht van de hoogste Oostenrijkse kwaliteitsstandaards uitgevoerd.



SCHROEVEN VAN ROEST VRIJ STAAL

Discounters gebruiken schroeven en platen vervaardigd uit gegalvaniseerd metaal, die na enkele jaren gaan roesten. **Biohort vertrouwt op compromisloze kwaliteit:** alle metalen delen zijn vuurverzinkt (= zeer dikke beschermende zinklaag) en schroeven/ moeren en beslag zijn gemaakt van roestvrij staal.



STABILITEIT

In vergelijking tot goedkope aanbieders vertonen de Biohort bergingen, door de dubbele staaldikte, een hogere stabiliteit (sneeuw-draagkracht: 150 kg/m²). Een wetenschappelijke test in de windkabinen van de techn. universiteit van Wenen heeft bevestigd dat de bergingen van Biohort stand houden tot windstoten van 150 km/h (windkracht 12). Goede profielen en de verwerking van roestvrij stalen schroeven dragen hier tevens aan bij.

METAAL - IDEEAAL VOOR BUITENGEbruik



Voor bergingen,
die het gehele jaar
buiten staan,
is metaal duidelijk
de beste keuze!

HOUT

- Tijdrovend schilderen in uw vrije tijd kost geld en zenuwen.
- Op vochtige plekken kan hout al na een paar jaar gaan rotten.
- Hout „werkt“. De gevolgen hiervan zijn vastgelopen deuren en spanningsscheuren.
- Geschilderde en gebeitste houten oppervlakken moeten herhaaldelijk worden behandeld. Onbehandeld hout wordt snel lelijk.
- Hout brandt gemakkelijk. Om deze reden zijn hout en plastic vaak op campingplaatsen verboden.

METAAL

- + Nooit meer schilderen – Besteedt u waardevolle vrije tijd aan de belangrijke dingen in het leven.
- + Door verzinking en een duurzame laklaag bruikbaar voor generaties. 20 jaar garantie!
- + Het kwaliteitsstaal van Biohort is ook na jaren nog vormvast en passend.
- + De kleur van de gelakte staalplaten blijft jaren mooi en kan gemakkelijk worden gereinigd (zelfs met een hogedrukreiniger).
- + De vuurverzinkte, polyamide gebrandlakte staalplaten van Biohort zijn brandveilig EN 13501-1 (Klasse „A1“).

SERVICE




LEVERING VRIJ HUIS

Klaar voor verzending binnen 2 tot 4 werkdagen! Wij leveren direct aan u thuis (tot aan de stoeprand) / vaste land. Het afleveradres moet met een 38 t- vrachtwagen bereikbaar zijn.



OPBOUWSERVICE · EENVOUDIG EN GEMAKKELIJK

Wanneer u geen tijd of zin heeft om uw Biohort berging zelf op te bouwen, staat onze montagepartner graag tot uw beschikking. Montageprijzen op aanvraag.



BIOHORT KLEUREN · WWW.BIOHORT.COM/ DEALER ZOEKEN

productkleuren in de folder kunnen uit druktechnische redenen afwijken van de daadwerkelijke productkleuren. De gebruikte kleuren zijn speciaal voor Biohort vervaardigd en komen niet overeen met een RAL-Nummer. Aangezien alle Biohort-dealers over kleurmonsters beschikken, raden wij aan deze voor aanschaf te bekijken. Dealers bij u in de buurt vindt u m.b.v. de functie „dealer zoeken“ onder www.biohort.com



HighLine®

De ultieme berging, die ook voor wat betreft zekerheid en functionaliteit aan alle wensen voldoet: verkrijgbaar in 5 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic



AvantGarde®

past uitstekend bij de moderne architectuur en biedt u levenslang plezier: verkrijgbaar in 4 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic



Europa

Alles op orde en levenslang onderhoudsvrij met de Biohort-klasse: verkrijgbaar in 9 grootten en 4 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en donkergroen



Tuinkast

Waar ruimte schaars is, toont zij haar waarde - in de tuin, op het terras, in de garage: verkrijgbaar in 3 grootten en 4 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en donkergroen



MiniGarage

Multifunctionele ruimtebespaarder waarvoor u geen vergunning nodig heeft: verkrijgbaar in 2 kleuren - zilver metallic en donkergrijs metallic



WoodStock®

Brandhoutopslag en tuinkast in één, ook voor eenvoudige muurmontage geschikt: verkrijgbaar in 2 grootten en 2 kleuren - zilver metallic en donkergrijs metallic



StoreMax®

Met zijn functioneel design biedt de StoreMax® maximale opbergruimte op weinig plaats: verkrijgbaar in 3 grootten en 3 kleuren - zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic



HighBoard

Het perfecte Multitalent voor het bewaren van spullen: verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic



LoungeBox®

De Design-Box voldoet aan alle eisen - een sieraad voor uw terras of tuin: verkrijgbaar in 2 grootten en 4 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic en donkergrijs metallic



Hobbybox

Hij bergt alles eenvoudig op, waarvoor u geen specifieke opbergplaats heeft: verkrijgbaar in 4 grootten en 5 kleuren - wit, zilver metallic, kwartsgrijs metallic, donkergrijs metallic en brons-metallic



Dependance „CasaNova®“

De eerste geïsoleerde dependance: verkrijgbaar in 9 grootten en 2 kleuren - zilver metallic en donkergrijs metallic



Uw vakhandel:



Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120 Neufelden
Tel.: +4372827788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com