

WOOD VISION



Jedereen moet kunnen genieten!

WOODVISION VINDT DAT IEDEREEN MOET KUNNEN GENIETEN VAN HET BUITENLEVEN. BUITEN IS MOOIER DAN BINNEN. MEER RUIMTE, MEER NATUUR EN MEER RUST. WIJ HELPEN U GRAAG OM HET BUITEN WONEN ZO PRETTIG EN COMFORTABEL MOGELIJK TE MAKEN. DAAROM VINDT U BIJ ONS HET MOOISTE EN BESTE TUINHOUT. ALS MERK WILLEN WE GRAAG DE TRENDSETTER ZIJN VOOR BUITEN. DAAROM INTRODUCEREN WE OOK DIT JAAR WEER NIEUWE PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN. LEEF BUITEN. WOODVISION.



DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN

48



DOUGLASVISION
KAPSCHUREN

78




DOUGLASVISION
ZAEELDAKEN

102



TOPVISION
TUINHUIZEN

128



Mooi! verwerk
een Douglas
shutterscherm
in een wand.

Innovatie:
Voeg frasramen toe aan
de wanden van uw
Douglasvision buitenverblijf.

WOODVISION, EEN STERK MERK DAT STAAT VOOR KWALITEIT EN INNOVATIE.

KWALITEIT

Woodvision ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige producten voor de tuin met een landelijke en stoere uitstraling. Zo kunt u volop genieten van het prille voorjaar, een zwoele zomeravond of een kleurrijke herfstdag.

INNOVATIE

Woodvision is een trendsetter op het gebied van tuinhout. Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en spelen daar op in. Volledig nieuw dit jaar is de Prestigelijn. Deze lijn is een doorontwikkeling en uitbreiding op de Douglasvision buitenverblijven en kapschuren, welke succesvol zijn gebleken in degelijkheid, levensduur en uitgebreide mogelijkheden. De Prestigelijn is eveneens een modulair systeem, maar kenmerkt zich door het gebruik van zware staanders en balken waardoor de uitstraling nóg robuuster is.

UITEENLOPENDE HOUTSOORTEN

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor uw tuin.

Onze producten uit de Douglasvisionlijn worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden geleverd.

De Topvision blokhutten worden gemaakt van blank of geïmpregneerd Scandinavisch vuren. Scandinavisch vuren is kwalitatief hout met fijne jaarringen en heeft een gelijkmatige structuur.


MAATWERK

Zelf uw indeling of afmetingen bepalen, of wilt u een ander type wand? Bij Woodvision is dat allemaal mogelijk. Maak gebruik van het stappenplan en bespreek uw wensen met de dealer.



Woodvision

DOUGLASHOUT



EIGENSCHAPPEN

- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten
- Nerf is fijn tot matig grof
- Ook onbehandeld een lange levensduur
- Na droging wordt douglas steeds harder
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinhout geelachtig
- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Om vergrijzing te voorkomen dient u direct na montage het hout te behandelen met de Woodvision douglasbeits. Voor meer informatie zie www.woodvision.nl
- In geval van grondcontact dient douglashout onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden, alleen dan is een langere levensduur te garanderen.

VERWERKING

- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorbereiden aangeraden
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar
- Douglas is goed te verlijmen
- Goed te verwerken met scherp gereedschap

TOEPASSINGEN

- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen

ONDERHOUD VAN DOUGLASHOUT

- Beitsen in naturel, grijs of douglas kleur. Zie pagina 125.

01

WOODVISION NOVITEITEN

Nieuw! Trasramen
met steenstrips.

! DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE
ZIE PAGINA 94 T/M 99.



Trasramen met uitstraling
van grijs stucwerk.

! DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE
ZIE PAGINA 104 T/M 109.
HET DOUGLASVISION PROGRAMMA IS
OP AANVRAAG GECOAT LEVERBAAR.

ONZE ZEER POPULAIRE BUITENVERBLIJVEN, UITGEVOERD IN DOUGLAS/LARIKSHOUT, ZIJN UITGEBREID MET DE DOUGLASVISION PRESTIGELIJK. DE PRESTIGELIJK OMVAT ROBUUSTE EN OERSTERKE OVERKAPPINGEN DIE VOOR ELKE GROTE TUIN EEN AANWINST ZIJN.



Woodvision

WOODVISION NOVITEITEN

In het Douglasvision gedeelte van deze catalogus wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende productlijnen. Deze lijnen worden gekenmerkt door hun eigen embleem; Comfort, Modulair en Prestige.



In de Douglasvision Comfortlijn treft u onze comfortabele instapmodellen van zowel buitenverblijf als kapschuur. Deze modellen zijn eenvoudig uitgevoerd en zeer comfortabel geprijsd.



De meest veelzijdige productlijn betreft de Douglasvision Modulair. Onze buitenverblijven en kapschuren zijn verkrijgbaar in een bijna oneindig aantal afmetingen en erg flexibel vanwege diverse indelingsmogelijkheden met de wanden.



De Douglasvision Prestigeliijk is dé top van ons assortiment. Buitenverblijven, kapschuren en zadeldaken in zeer robuuste uitvoering, zo worden bijvoorbeeld zeer robuuste duplo verlijmd staanders en ringbalken toegepast van 14x14 cm. De Prestigeliijk is in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

DOUGLASVISION MODULAIR

Onze buitenverblijven en kapschuren zijn erg veelzijdig geworden door uitbreidingsmodules toe te voegen aan het assortiment. Een uitbreidingsmodule is een tussenstuk waarmee een buitenverblijf of kapschuur kan worden uitgebreid in de breedte. Zo kunt u zelf kiezen hoe groot uw overkapping wordt.



DOUGLAS SHUTTERSCHERM

Nieuw in de Woodvision collectie is het Douglas shutterscherm. Een speels element dat kan worden toegevoegd aan een wand. De draaibare lamellen geven de mogelijkheid te kunnen variëren met lichtinval en privacy.



STELKOZIJNEN

Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting van een raam- of deurkozijn op een wand van Zweeds rabat.

PRESTIGE RAMEN EN DEUREN

Bij een prachtig Prestige buitenverblijf horen natuurlijk mooie deuren en ramen. Onze collectie deuren en ramen is daarom uitgebreid met hardhouten deuren en kwalitatief goede douglas (draai-kiep)ramen met dubbelglas.

DOUGLAS DOKEN

Doken versterken de landelijke uitstraling van onze Prestigeliijk. De doken zijn verkrijgbaar per 24 stuks.



TRASRAMEN

Geef een mooie afwerking aan uw wanden door gebruik te maken van trasramen. Verkrijgbaar in de varianten steenstrip en grijs stucwerk.

02

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN



BINNEN ONZE DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PRODUCTLIJNEN.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN COMFORT

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort is ons instapmodel; een luxe buitenverblijf voor een aantrekkelijke prijs! Keuze uit verschillende soorten wanden.

- Staanders 12x12 cm
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Gordingen 4,5x12 cm
- Schoren 4,5x12 cm.
- Overstek aan voorzijde 33 cm



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN MODULAIR

De Douglasvision Modulairlijn is onze meest veelzijdige productlijn. De talloze afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Gordingen 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x14 cm
- Overstek aan voorzijde 50 cm



NIEUW


DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN PRESTIGE

De Douglasvision Prestigelijn is dé top van ons assortiment. Buitenverblijven in zeer robuuste uitvoering en in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Ringbalken 14x14 cm, duplo verlijmd
- Gordingen 7x22 cm
- Schoren 12x12 cm
- Rondom overstek 40 cm
- Boei met sierlijst
- Afwerking met doken



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT 400X270 CM



BUITENVERBLIJF COMFORT 400X270 CM

Blank
Groen geïmpregneerd

40930 **1.299,-**
44930 **1.499,-**

Het Douglasvision Buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Windveren 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met zijwaterafvoer
- Hoogte 260 cm

Funderingsmaat (bxh) 394x270 cm
Buitenmaat dak (bxh) 400x306 cm

Wanden bestaan uit:

Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm. Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm. Bevestigingsmaterialen + handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.

WANDEN

Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat
Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat

BLANK

40935 **259,-**
40940 **439,-**
40945 **192,-**
40950 **305,-**

GROEN

44935 **272,50**
44940 **485,-**
44945 **219,-**
44950 **345,-**


ZWART

46935 **299,-**
46940 **529,-**
46945 **239,-**
46950 **375,-**

BETONPOEREN, ALUMINIUM DAKTRIMMEN, BEITS EN VERANDAHEKWERKEN ZIJN OPTIONEEL VERKRIJGBAAR. ZIE PAGINA 74 EN 125. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN MODULAIR

Veelzijdige productlijn

MET ONZE MODULAIRE BUITENVERBLIJVEN KUNT U SPELEN MET DE INDELING VAN UW OVERKAPPING. DIT MAAKT DE TOEPASSING ERG VEELZIJDIG, ZO KUNT U UW BUITENVERBLIJF INRICHTEN ALS BERGING MET CARPORT, MAAR OOK ALS LOUNGERUIMTE. DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS!



! **CREËER UW EIGEN OVERKAPPING OP MAAT! VOORBEELD: DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 700X400 CM GECOMBINEERD MET UITBREIDINGSSET 350X400 CM MAAKT SAMEN EEN BUITENVERBLIJF VAN 1050X400 CM. ER IS GEKOZEN VOOR EEN STRAKKE UITVOERING MET BLOKHUTPROFIELWANDEN. MET BEHULP VAN DE WANDEN KUNT U ZELF UW BUITENVERBLIJF NAAR WENS INDELEN.**



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125

De Douglasvision buitenverblijven zijn beschikbaar in veel verschillende afmetingen. De kleinste varianten staan rechts afgebeeld. Deze buitenverblijven zijn verkrijgbaar in blank en in groen geïmpregneerd en kunnen worden aangevuld met wanden, deuren en ramen.

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:



- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglasshousen afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm





VOORAANZICHT

ZIJAAANZICHT



BUITENVERBLIJF
MODULAIR
310X310 CM



BUITENVERBLIJF
MODULAIR
400X310 CM




BUITENVERBLIJF
MODULAIR
400X400 CM



Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.




DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 310X310 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF 310X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxh) 307x307 cm
Buitenmaat dak (bxh) 314x359 cm

83000 **1.895,-**
85000 **2.125,-**



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf 310x310 cm, blank
3x Wand C blokhutprofiel, blank
1x Wand C blokhutprofiel met dubbele deur, blank


83000 **1.895,-**
83085 **255,-**
83120 **775,-**

PRIJSINDICATIE

3.435,-




DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 400X310 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF 400X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxh) 399x307 cm
Buitenmaat dak (bxh) 407x359 cm

83005 **2.155,-**
85005 **2.469,-**



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf 400x310 cm, blank
1x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart

83005 **2.155,-**
87130 **265,-**
87155 **555,-**
87140 **345,-**


PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

3.665,-




DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 400X400 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF 400X400 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxh) 399x399 cm
Buitenmaat dak (bxh) 407x452 cm

83010 **2.449,-**
85010 **2.799,-**



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf 400x400 cm, blank
4x Wand A dubbelzijdig Zweeds rabat, blank

83010 **2.449,-**
83215 **335,-**

PRIJSINDICATIE

3.789,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 500x310 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 250 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschoot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 500X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 500X310 CM

Blank	83015	2.385,-
Groen geïmpregneerd	85015	2.685,-
Funderingsmaten (bxd)	499x307 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	507x359 cm	



NIEUW

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 250X310 CM


Blank	83020	925,-
Groen geïmpregneerd	85020	1.065,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


- 1x Buitenverblijf basis 500x310 cm, blank
- 2x Wand B blokhutprofiel, blank
- 2x Wand C blokhutprofiel, blank

83015	2.385,-
83080	225,-
83085	255,-

PRIJSINDICATIE

3.345,-

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:

- 1x Buitenverblijf basis 500x310 cm, blank
- 1x Uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
- 3x Wand B blokhutprofiel, blank
- 1x Wand B blokhutprofiel met dubbele deur, blank
- 2x Wand C blokhutprofiel, blank


83015	2.385,-
83020	925,-
83080	225,-
83115	699,-
83085	255,-

PRIJSINDICATIE

5194,-

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:


- 1x Buitenverblijf basis 500x310 cm, blank
- 1x Uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
- 2x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, blank
- 1x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank
- 1x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank
- 2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank
- 1x Douglas hekwerk B, blank
- 1x Douglas hekwerk C, blank

83015	2.385,-
83020	925,-
83220	395,-
83135	255,-
83180	715,-
83140	285,-
51570	89,95
51575	99,-

PRIJSINDICATIE

5.828,95

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

- 1x Buitenverblijf basis 500x310 cm, blank
- 2x Uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
- 2x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart
- 3x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
- 1x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart
- 2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart

83015	2.385,-
83020	925,-
87220	465,-
87135	299,-
87160	595,-
87140	345,-

PRIJSINDICATIE

7.347,-

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 600x310 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 300 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wanddeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 600X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 600X310 CM

Blank	83025	2.529,-
Groen geïmpregneerd	85025	2.835,-
Funderingsmaten (bxh)	599x307 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	607x359 cm	



NIEUW

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 300X310 CM


Blank	83030	1.049,-
Groen geïmpregneerd	85030	1.229,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 600x310 cm, blank	83025	2.529,-
4x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
1x Wand C blokhutprofiel met rechtsdraaiende enkele deur, blank	83105	629,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

4178,-

2




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 600x310 cm, blank	83025	2.529,-
1x Uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank	83030	1.049,-
3x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
4x Douglas hekwerk C, blank	51575	99,-

PRIJSINDICATIE

4739,-

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 600x310 cm, blank	83025	2.529,-
1x Uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank	83030	1.049,-
3x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
3x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87185	815,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met blanke dichte dubbele deur!

7.015,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 600x310 cm, blank	83025	2.529,-
2x Uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank	83030	1.049,-
8x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
1x Wand C blokhutprofiel met rechtsdraaiende enkele deur, blank	83105	629,-
1x Wand C blokhutprofiel met dubbele deur, blank	83120	775,-

PRIJSINDICATIE

Let op, enkele dichte deur is standaard linksdraaiend!

8.071,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 700x310 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 350 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbescot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAAANZICHT




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 700X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 700X310 CM

Blank	83035	2.795,-
Groen geïmpregneerd	85035	3.145,-
Funderingsmaten (bxd)	699x307 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	707x359 cm	



NIEUW

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 350X310 CM


Blank	83040	1.259,-
Groen geïmpregneerd	85040	1.449,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x310 cm, blank	83035	2.795,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83140	285,-
2x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
2x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83170	619,-
1x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-

PRIJSINDICATIE 5.508,-

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

2




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x310 cm, blank	83035	2.795,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83040	1.259,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87145	395,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87190	879,-
2x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87230	605,-
1x Douglas hekwerk C, zwart	53575	109,-

PRIJSINDICATIE 7337,-

3




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x310 cm, blank	83035	2.795,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83040	1.259,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83140	285,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83170	619,-

PRIJSINDICATIE 5.568,-

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x310 cm, blank	83035	2.795,-
2x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83040	1.259,-
3x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
5x Wand D blokhutprofiel, blank	83090	295,-
1x Wand D blokhutprofiel met dubbele deur, blank	83125	835,-

PRIJSINDICATIE 8.388,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 500x400 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 250 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschet met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAAZICHT




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 500X400 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 500X400 CM

Blank	83045	2.689,-
Groen geïmpregneerd	85045	3.099,-
Funderingsmaten (bxd)	499x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	507x452 cm	



NIEUW

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 250X400 CM


Blank	83050	1.079,-
Groen geïmpregneerd	85050	1.239,-

Woodvision

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 500x400 cm, blank	83045	2.689,-
3x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87130	265,-
1x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart	87155	555,-
2x Wand A dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87215	395,-
3x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87135	299,-
1x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87180	759,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met (linksdraaiende) dichte deur!

6.560,95

2




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 500x400 cm, blank	83045	2.689,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 250x400 cm, blank	83050	1.079,-
3x Wand B blokhutprofiel, blank	83080	225,-

PRIJSINDICATIE

4.443,-

3




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 500x400 cm, blank	83045	2.689,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 250x400 cm, blank	83050	1.079,-
4x Wand A blokhutprofiel, blank	83075	199,-
3x Wand B blokhutprofiel, blank	83080	225,-
1x Wand B blokhutprofiel met enkele deur, blank	83100	585,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

5.899,95

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 500x400 cm, blank	83045	2.689,-
2x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 250x400 cm, blank	83050	1.079,-
4x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
2x Wand A blokhutprofiel, blank	83075	199,-
6x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83135	255,-
2x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83180	715,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

9.180,95

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 600x400 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 300 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschoot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 600X400 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 600X400 CM

Blank	83055	2.925,-
Groen geïmpregneerd	85055	3.275,-
Funderingsmaten (bxd)	599x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	607x452 cm	



NIEUW

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 300X400 CM


Blank	83060	1.215,-
Groen geïmpregneerd	85060	1.429,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 600x400 cm, blank	83055	2.925,-
3x Wand A blokhutprofiel, blank	83075	199,-
1x Wand A blokhutprofiel met enkele deur, blank	83095	535,-
3x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

4.897,95

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 600x400 cm, blank	83055	2.925,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 300x400 cm, blank	83060	1.215,-
4x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83140	285,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83185	759,-
2x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83225	455,-
2x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

7.145,90

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

3




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 600x400 cm, blank	83055	2.925,-
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 300x400 cm, blank	83060	1.215,-
4x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87130	265,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87185	815,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

6.435,95



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 600x400 cm, blank	83055	2.925,-
2x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 300x400 cm, blank	83060	1.215,-
9x Wand A blokhutprofiel, blank	83075	199,-
4x Wand C blokhutprofiel, blank	83085	255,-
2x Wand C blokhutprofiel met enkele deur, blank	83105	629,-
3x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

9.651,85

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 125.


Dit Douglasvision buitenverblijf 700x400 cm is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 350 cm. Het buitenverblijf wordt als bouw pakket geleverd.




Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,0 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm (2 stuks)
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglasshouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 269 cm

VOORAANZICHT



ZIJAAANZICHT



Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF MODULAIR 700X400 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF BASIS 700X400 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxh) 699x399 cm
Buitenmaat dak (bxh) 707x452 cm

83065 **3.265,-**
85065 **3.675,-**



NIEUW


DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF UITBREIDINGSMODULE 350X400 CM

Blank
Groen geïmpregneerd

83070 **1.465,-**
85070 **1.669,-**

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x400 cm, blank
1x Wand A blokhuutprofiel, blank
1x Wand A blokhuutprofiel met enkele deur, blank
3x Wand D blokhuutprofiel, blank
1x Extra staander, blank
3x Douglas hekwerk A, blank


83065 **3.265,-**
83075 **199,-**
83095 **535,-**
83090 **295,-**
83240 **75,95**
51565 **77,50**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

5.192,45

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 700x400 cm, blank
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x400 cm, blank
8x Wand A blokhuutprofiel, blank
3x Wand D blokhuutprofiel, blank
2x Extra staander, blank

83065 **3.265,-**
83070 **1.465,-**
83075 **199,-**
83090 **295,-**
83240 **75,95**

PRIJSINDICATIE

7.358,90

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Buitenverblijf basis 700x400 cm, blank
1x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x400 cm, blank
4x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
2x Wand A dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart
2x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Extra staander, blank

83065 **3.265,-**
83070 **1.465,-**
87130 **265,-**
87215 **395,-**
87145 **395,-**
87190 **879,-**
87230 **605,-**
83240 **75,95**

PRIJSINDICATIE

9.139,95

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf basis 700x400 cm, blank
2x Buitenverblijf uitbreidingsmodule 350x400 cm, blank
4x Wand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank
6x Wand A blokhuutprofiel, blank
4x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank
4x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank
3x Extra staander, blank

83065 **3.265,-**
83070 **1.465,-**
83130 **225,-**
83075 **199,-**
83145 **325,-**
83190 **835,-**
83240 **75,95**

PRIJSINDICATIE

13.156,85



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN PRESTIGE




Woodvision[®]
T U I N H O U T



Koning van de buitenverblijven

**MET EEN LANDELIJKE UITSTRALING EN ZEER ROBUUSTE
UITVOERING IS HET BUITENVERBLIJF PRESTIGE DE TOP VAN ONS
ASSORTIMENT. EEN VORSTELIJKE AANWINST VOOR ELKE TUIN.**

NIEUW



! VOOR EXTRA OPTIES ZIE PAGINA 120 T/M 125.



Trasramen optioneel



Decoratieve doken



Gordingen 7x22 cm

De Douglasvision Prestigelij is een kwalitatief hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoerd met: staanders en ringbalken van 14x14 cm, schoren van 12x12 cm en gordingen van 7x22 cm. De buitenverblijven Prestige zijn uitgerust met dubbele boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat. Grote schroeven worden uit het zicht gehouden door middel van douglashouten doken, wat het geheel een rustiek aanzicht geeft.


Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde ringbalken, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 7x22cm
- Douglas geschaafde schoren 12x12 cm
- Douglas dubbele boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat
- Douglas geschaafd dakbeschoet met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 232 cm
- Hoogte ca. 277 cm
- Overstek rondom 40 cm, achterzijde zonder overstek is ook mogelijk




! TRASRAMEN ZIJN OPTIONEEL


VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT 360



ZIJAANZICHT 500



Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 600X360 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 600X360 CM

Blank	83950	4.985,-
Groen geïmpregneerd	85950	5.469,-
Funderingsmaten (bxh)	599x357 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	679x437 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 600x360 cm, blank	83950	4.985,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83140	285,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83185	759,-
2x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Douglas hekwerk C, blank	51575	99,-

PRIJSINDICATIE

6.778,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 600X500 CM



Mooi! Voeg trasramen toe aan uw buitenverblijf

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 600X500 CM

Blank	83520	5.889,-
Groen geïmpregneerd	85520	6.475,-
Funderingsmaten (bxh)	599x499 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	679x579 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 600x500 cm, blank	83520	5.889,-
3x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87135	299,-
1x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart	87160	595,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95
1x Trasraam A type steenstrip	83610	189,-
3x Trasraam B type steenstrip	83615	239,-
4x Trasraam C type steenstrip	83620	295,-

PRIJSINDICATIE

10.761,95

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 700X360 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 700X360 CM

Blank	83955	5.299,-
Groen geïmpregneerd	85955	5.835,-
Funderingsmaten (bxh)	699x357 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	779x437 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 700x360 cm, blank	83955	5.299,-
5x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87230	605,-

PRIJSINDICATIE

8.324,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 700X500 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 700X500 CM

Blank	83525	6.299,-
Groen geïmpregneerd	85525	6.939,-
Funderingsmaten (bxh)	699x499 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	779x579 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 700x500 cm, blank	83525	6.299,-
4x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83135	255,-
1x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83220	395,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83170	619,-
1x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

9.262,95

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 900X360 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 900X360 CM

Blank	83960	6.359,-
Groen geïmpregneerd	85960	6.989,-
Funderingsmaten (bxd)	892x357 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	972x437 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 900x360 cm, blank	83960	6.359,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87145	395,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87190	879,-

PRIJSINDICATIE

8.323,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 900X500 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 900X500 CM

Blank	83530	7.299,-
Groen geïmpregneerd	85530	7.999,-
Funderingsmaten (bxd)	892x499 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	972x579 cm	




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 900x500 cm, blank	83530	7.299,-
4x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87135	299,-
3x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart	87165	629,-
1x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95
5x Trasraam B type grijs stucwerk	83640	199,-
5x Trasraam C type grijs stucwerk	83645	239,-
2x Douglas hekwerk B, blank	51570	89,95

PRIJSINDICATIE

13.133,85

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!




Voeg een douglas
shutterscherm toe
als decoratief element.



Met een stelkozijn
sluit uw deurkozijn
mooi aan op de wand.

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1050X360 CM




DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1050X360 CM

Blank	83965	6.755,-
Groen geïmpregneerd	85965	7.429,-
Funderingsmaten (bxd)	1042x357 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1122x437 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1050x360 cm, blank	83965	6.755,-
4x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
PRIJSINDICATIE		8.871,-

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1050X500 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1050X500 CM

Blank	83535	7.729,-
Groen geïmpregneerd	85535	8.499,-
Funderingsmaten (bxd)	1042x499 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1122x579 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1050x500 cm, blank	83535	7.729,-
4x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83135	255,-
1x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83220	395,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83190	835,-
2x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
1x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

11.437,95



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1200X360 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1200X360 CM


Blank	83970	7.825,-
Groen geïmpregneerd	85970	8.599,-
Funderingsmaten (bxd)	1184x357 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1264x437 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1200x360 cm, blank	83970	7.825,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87185	815,-
2x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
4x Trasraam D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87145	395,-

PRIJSINDICATIE

12.783,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1200X500 CM



Mooi! Voeg trasramen toe aan uw buitenverblijf

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1200X500 CM


Blank	83540	8.839,-
Groen geïmpregneerd	85540	9.725,-
Funderingsmaten (bxd)	1184x499 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1264x579 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1200x500 cm, blank	83540	8.839,-
2x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87220	465,-
4x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
4x Trasraam B type steenstrip	83615	239,-
8x Trasraam C type steenstrip	83620	295,-

PRIJSINDICATIE

15.201,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1400X360 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1400X360 CM


Blank	83975	8.299,-
Groen geïmpregneerd	85975	9.099,-
Funderingsmaten (bxh)	1384x357 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	1464x437 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1400x360 cm, blank	83975	8.299,-
3x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83190	835,-
4x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-

PRIJSINDICATIE

12.225,-



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1400X500 CM



DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PRESTIGE 1400X500 CM

Blank	83545	9.265,-
Groen geïmpregneerd	85545	9.999,-
Funderingsmaten (bxh)	1384x499 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	1464x579 cm	


VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Buitenverblijf Prestige 1400x500 cm, blank	83545	9.265,-
4x Wand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83135	255,-
3x Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83220	395,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83190	835,-
3x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
2x Extra staander, blank	83240	75,95

PRIJSINDICATIE

14.368,90

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!



IN ONZE PRESTIGE BUITENVERBLIJVEN WORDEN DOKEN GEBRUIKT VOOR DE AFWERKING. DEZE DOKEN ZIJN OOK LOS VERKRIJGBAAR.

DOUGLAS DOKEN

Blank 25155 **32,95**
24 stuks met speedboor



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 125. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.

DOUGLASVISION WANDEN



T.B.V. DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

MODULAIR EN PRESTIGE

WANDEN MET ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT




De wanden met enkelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.




GESLOTEN WANDEN

Wand A enkelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm



WANDEN MET ENKELE DEUR

Wand A enkelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm



WANDEN MET DUBBELE DEUR

Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm

BLANK

83130 **225,-**
83135 **255,-**
83140 **285,-**
83145 **325,-**
83150 **395,-**

GROEN

85130 **249,-**
85135 **285,-**
85140 **335,-**
85145 **375,-**
85150 **419,-**

ZWART

87130 **265,-**
87135 **299,-**
87140 **345,-**
87145 **395,-**
87150 **439,-**

83155 **509,-**
83160 **549,-**
83165 **579,-**
83170 **619,-**
83175 **675,-**

85155 **539,-**
85160 **569,-**
85165 **605,-**
85170 **645,-**
85175 **725,-**

87155 **555,-**
87160 **595,-**
87165 **629,-**
87170 **675,-**
87175 **745,-**

83180 **715,-**
83185 **759,-**
83190 **835,-**
83195 **879,-**

85180 **729,-**
85185 **789,-**
85190 **859,-**
85195 **905,-**



87180 **759,-**
87185 **815,-**
87190 **879,-**
87195 **925,-**

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met stelkozijn en dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie

WANDEN MET DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT



Aan beide zijden even mooi. De wanden met dubbelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



GESLOTEN WANDEN

Wand A dubbelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E dubbelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm

BLANK

83215 **335,-**
83220 **395,-**
83225 **455,-**
83230 **529,-**
83235 **619,-**

GROEN

85215 **375,-**
85220 **439,-**
85225 **499,-**
85230 **575,-**
85235 **665,-**

ZWART

87215 **395,-**
87220 **465,-**
87225 **529,-**
87230 **605,-**
87235 **699,-**

DOUGLAS HEKWERKEN



Douglas hekwerk A 178,5x73 cm
Douglas hekwerk B 228,5x73 cm
Douglas hekwerk C 278,5x73 cm

BLANK

51565 **77,50**
51570 **89,95**
51575 **99,-**

GROEN

52565 **79,95**
52570 **94,95**
52575 **105,-**

ZWART



53565 **84,95**
53570 **97,95**
53575 **109,-**

De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm en kunnen worden toegepast in de buitenverblijven, kapschuren etc. Ook toepasbaar als omheining. Hekken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.

WANDEN MET BLOKHUTPROFIEL




Wanden van blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, werkend 18,2 cm. Met behulp van een profielenset wordt een sponningsysteem gecreëerd. De profielenset wordt gemonteerd op de staanders en bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm, meegeleverd in de kleur van de wand. De blokhutprofiel wanden zijn alleen toepasbaar in de Buitenverblijven Modulair.




GESLOTEN WANDEN

Wand A blokhutprofiel 178,5x234 cm
Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm



WANDEN MET ENKELE DEUR

Wand A blokhutprofiel 178,5x234 cm
Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm



WANDEN MET DUBBELE DEUR

Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm

	BLANK		ROEN		ZWART	
	83075	199,-	85075	225,-	87075	239,-
	83080	225,-	85080	249,-	87080	265,-
	83085	255,-	85085	285,-	87085	299,-
	83090	295,-	85090	335,-	87090	355,-
	83095	535,-	85095	575,-	87095	599,-
	83100	585,-	85100	609,-	87100	629,-
	83105	629,-	85105	645,-	87105	665,-
	83110	669,-	85110	715,-	87110	735,-
	83115	699,-	85115	745,-	87115	775,-
	83120	775,-	85120	805,-	87120	835,-
	83125	835,-	85125	865,-	87125	895,-

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie.

EXTRA STAANDER

T.b.v. diepere tussenwanden, of bergingen (wanden van 4,5 of 5 m)
Blank 83240 **75,95**
Groen 85240 **84,95**



PROFIELENSSET

T.b.v. het bevestigen van een wand met blokhutprofiel op de extra staander. Set bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm
Blank 83945 **34,95**
Groen 85945 **36,50**
Zwart 87945 **39,50**

DOUGLASVISION SHUTTER-ELEMENT



Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. 100x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.
Blank 40795 **159,-**
Groen 44795 **179,-**



TRASRAMEN

TRASRAMEN MET STEENSTRIPS **NIEUW**



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik. De steenstrips worden handmatig verlijmd op de plaat.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type steenstrip	178,5x34 cm	83610	189,-
Trasraam B type steenstrip	228,5x34 cm	83615	239,-
Trasraam C type steenstrip	278,5x34 cm	83620	295,-
Trasraam D type steenstrip	328,5x34 cm	83625	345,-
Trasraam E type steenstrip	371,0x34 cm	83630	389,-

TRASRAMEN MET GRIJS STUCWERK **NIEUW**



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type grijs stucwerk	178,5x34 cm	83635	155,-
Trasraam B type grijs stucwerk	228,5x34 cm	83640	199,-
Trasraam C type grijs stucwerk	278,5x34 cm	83645	239,-
Trasraam D type grijs stucwerk	328,5x34 cm	83650	279,-
Trasraam E type grijs stucwerk	371,0x34 cm	83655	319,-

03

DOUGLASVISION CARPORTS



Maak uw keuze voor een vrijstaande carport of voor de muuraanbouw carport, die tegen een gevel kan worden geplaatst. Kies vervolgens de geschikte afmeting voor uw situatie. Douglasvision carports zijn standaard uitgevoerd met platdak.

HET BASISPAKKET BESTAAT UIT HOOGWAARDIG DOUGLAS CONSTRUCTIEHOUT:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14, cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met een verticale dakdoorvoer
- Hoogte ca. 265 cm
- Doorloophoogte 224 cm


U kunt zelf uw wanden samenstellen, zie pagina 74 en 75.

Omdat elke Douglasvision carport naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij uw opdracht een plattegrond met de gewenste wandindeling en maatvoering van uw carport bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.






VRIJSTAANDE CARPORT



Funderingsmaat (bxd)
 Buitenmaat dak (bxd)
 Blank
 Groen geïmpregneerd


499x307 cm
 507x362 cm
 40690
 44690

2.289,-
2.629,-



599x307 cm
 607x362 cm
 40695
 44695


2.389,-
2.749,-



892x307 cm
 900x362 cm
 40760
 44760

3.349,-
3.845,-


MUURANBOUW CARPORT



Funderingsmaat (bxd)
 Buitenmaat dak (bxd)
 Blank
 Groen geïmpregneerd


499x293 cm
 507x320 cm
 40765
 44765

1.965,-
2.265,-



599x293 cm
 607x320 cm
 40770
 44770

2.099,-
2.429,-



892x293 cm
 900x320 cm
 40775
 44775

2.885,-
3.299,-



BETONPOEREN, ALUMINIUM DAKTRIMMEN, BEITS EN VERANDAHEKWERKEN ZIJN OPTIONEEL VERKRIJGBAAR. ZIE PAGINA 74 EN 125. MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127

04

DOUGLASVISION KAPSCHUREN



BINNEN ONZE DOUGLASVISION KAPSCHUREN HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PRODUCTLIJNEN



DOUGLASVISION KAPSCHUREN COMFORT

De Douglasvision kapschuur Comfort is ons instapmodel; een echte kapschuur voor een aantrekkelijke prijs! Keuze uit verschillende soorten wanden.

- Staanders 12x12 cm
- Spanten 4,5x9,5 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Ringbalken 4,5x16 cm



DOUGLASVISION KAPSCHUREN MODULAIR

De Douglasvision Modulairlijn is onze meest veelzijdige productlijn. De talloze afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Spanten 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x14,5 cm



DOUGLASVISION KAPSCHUREN PRESTIGE NIEUW

De Douglasvision kapschuren Prestigelijin is dé top van ons assortiment. Kapschuren in zeer robuuste uitvoering en in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Ringbalken 14x14 cm, duplo verlijmd
- Spanten 4,5x16 cm
- Schoren 12x12 cm
- Zijoverstek 33 cm
- Afwerking met doken



DOUGLASVISION KAPSCHUUR COMFORT



Funderingsmaat (bxh)
394x250 cm
Buitenmaat (bxh)
405x322 cm

282 cm
nokhoogte

Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Voorgemonteerde spanten 4,5x9,5 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Windveren 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking (6 pakken shingles benodigd)

Wanden bestaan uit:

Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen + handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Bij de kapschuur Comfort wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten (Let op! U heeft hier andere windveren voor nodig) of bijvoorbeeld shingles. Zie pagina 125.

KAPSCHUUR COMFORT 400X250 CM

Blank	40540	1.299,-
Groen geïmpregneerd	44540	1.485,-

De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

WANDEN

Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat
Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat

BLANK


51545	229,-
51550	182,50
51580	349,-
51585	259,-

GROEN

52545	245,-
52550	205,-
52580	379,-
52585	289,-

ZWART

53545	269,-
53550	235,-
53580	419,-
53585	319,-



DOUGLASVISION KAPSCHUREN MODULAIR





Buitengewone inspiratie

EEN KAPSCHUUR IS NIET ZOMAAR EEN SCHUUR. HET IS EEN WOONKAMER VOOR BUITEN OF EEN WERKPLAATS WAAR UW IDEEËN TOT LEVEN KOMEN. DEEL IN NAAR WENS EN MAAK UW DROMEN WAAR.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 350 cm, met wanden van 230 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 250 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouw pakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschoet met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdeklijsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 311 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 500X230 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 500X230 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxd) 499x233 cm
Buitenmaat dak (bxd) 509x349 cm

83245 **2.399,-**
85245 **2.675,-**



NIEUW


DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 250X230 CM

Blank
Groen geïmpregneerd

83250 **895,-**
85250 **999,-**

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 500x230 cm, blank
2x Achterwand B blokhuiprofiel, blank
2x Zijwand J blokhuiprofiel, blank

83245 **2.399,-**
83310 **189,-**
83385 **355,-**

PRIJSINDICATIE

3.487,-

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 500x230 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x230 cm, blank
3x Achterwand B blokhuiprofiel, blank
1x Voorwand F blokhuiprofiel met dubbele deur, blank
2x Zijwand J blokhuiprofiel, blank


83245 **2.399,-**
83250 **895,-**
83310 **189,-**
83365 **829,-**
83385 **355,-**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

5.400,-

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 500x230 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x230 cm, blank
1x Achterwand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Achterwand B dubbelzijdig Zweeds rabat, blank
1x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, blank

83245 **2.399,-**
83250 **895,-**
83400 **249,-**
83490 **365,-**
83455 **799,-**
83475 **335,-**

PRIJSINDICATIE

5.742,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 500x230 cm, blank
2x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x230 cm, blank
2x Achterwand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
2x Achterwand B dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart
1x Zijwand I dubbelzijdig Zweeds rabat incl. extra staander, zwart
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, zwart

83245 **2.399,-**
83250 **895,-**
87400 **295,-**
87490 **439,-**
87420 **419,-**
87440 **659,-**
87505 **395,-**
87475 **389,-**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

7.908,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 350 cm, met wanden van 230 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 300 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouwpakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdeklijsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 311 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 600X230 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 600X230 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxd) 599x233 cm
Buitenmaat dak (bxd) 609x349 cm

83255 **2.499,-**
85255 **2.815,-**



NIEUW

DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 300X230 CM

Blank
Groen geïmpregneerd


83260 **969,-**
85260 **1.079,-**

Woodvision

DOUGLASVISION KAPSCHUREN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 600x230 cm, blank
2x Achterwand C blokhutprofiel, blank
1x Voorwand G blokhutprofiel met enkele deur, blank
2x Zijwand J blokhutprofiel, blank


83255 **2.499,-**
83315 **225,-**
83355 **699,-**
83385 **355,-**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

4.358,-

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 600x230 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x230 cm, blank
3x Achterwand C blokhutprofiel, blank
2x Zijwand J blokhutprofiel, blank
2x Douglas hekwerk C, blank

83255 **2.499,-**
83260 **969,-**
83315 **225,-**
83385 **355,-**
51575 **99,-**

PRIJSINDICATIE

5.051,-

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 600x230 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x230 cm, blank
1x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
2x Achterwand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart
1x Zijwand I dubbelzijdig Zweeds rabat incl. extra staander, zwart
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, zwart

83255 **2.499,-**
83260 **969,-**
87405 **335,-**
87495 **499,-**
87460 **889,-**
87505 **395,-**
87475 **389,-**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

6.863,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 600x230 cm, blank
2x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x230 cm, blank
2x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Achterwand C dubbelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank
4x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, blank

83255 **2.499,-**
83260 **969,-**
83405 **285,-**
83495 **435,-**
83460 **845,-**
83475 **335,-**

PRIJSINDICATIE

8.907,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 350 cm, met wanden van 230 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 350 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouwpakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdeklijsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 311 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 700X230 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



NIEUW

DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 700X230 CM


Blank	83265	2.799,-
Groen geïmpregneerd	85265	3.159,-
Funderingsmaten (bxd)	699x233 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	709x349 cm	

DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 350X230 CM

Blank	83270	1.095,-
Groen geïmpregneerd	85270	1.199,-

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapshuur basis 700x230 cm, blank	83265	2.799,-
2x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83410	345,-
2x Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83450	715,-
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83475	335,-
1x Zijwand J dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83510	529,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

6.118,-

2




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapshuur basis 700x230 cm, blank	83265	2.799,-
1x Kapshuur uitbreidingsmodule 350x230 cm, blank	83270	1.095,-
1x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87410	379,-
2x Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87500	555,-
1x Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87465	949,-
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87475	389,-
1x Douglas hekwerk B, zwart	53570	97,95

PRIJSINDICATIE

7.207,95

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapshuur basis 700x230 cm, blank	83265	2.799,-
1x Kapshuur uitbreidingsmodule 350x230 cm, blank	83270	1.095,-
1x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83410	345,-
1x Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83450	715,-
2x Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83475	335,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

5.624,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapshuur basis 700x230 cm, blank	83265	2.799,-
2x Kapshuur uitbreidingsmodule 350x230 cm, blank	83270	1.095,-
4x Achterwand D blokhutprofiel, blank	83320	269,-
1x Voorwand H blokhutprofiel, blank	83340	455,-
1x Voorwand H blokhutprofiel met dubbele deur, blank	83375	919,-
3x Zijwand J blokhutprofiel, blank	83385	355,-

PRIJSINDICATIE

8.504,-



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 462 cm, met wanden van 310 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 250 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouw pakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdeklijsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 337 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 500X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 500X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxd) 499x307 cm
Buitenmaat dak (bxd) 509x462 cm

83275 **2.655,-**
85275 **2.979,-**



NIEUW


DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 250X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd

83280 **949,-**
85280 **1.079,-**

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 500x310 cm, blank
2x Achterwand B enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, zwart


83275 **2.655,-**
87400 **295,-**
87420 **419,-**
87455 **829,-**
87480 **425,-**

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

5.343,-

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 500x310 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
3x Achterwand B blokhutprofiel, blank

83275 **2.655,-**
83280 **949,-**
83310 **189,-**

PRIJSINDICATIE

4.171,-

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 500x310 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
2x Achterwand B blokhutprofiel, blank
1x Voorwand F blokhutprofiel, blank
1x Voorwand F blokhutprofiel met enkele deur, blank
2x Zijwand K blokhutprofiel, blank

83275 **2.655,-**
83280 **949,-**
83310 **189,-**
83330 **349,-**
83350 **659,-**
83390 **395,-**

PRIJSINDICATIE

5.780,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 500x310 cm, blank
2x Kapschuur uitbreidingsmodule 250x310 cm, blank
4x Achterwand B enkelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, blank
1x Zijwand K blokhutprofiel, blank

83275 **2.655,-**
83280 **949,-**
83400 **249,-**
83420 **379,-**
83455 **799,-**
83480 **375,-**
83390 **395,-**

PRIJSINDICATIE

9.050,-

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 462 cm, met wanden van 310 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 300 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouwpakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdekljsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 337 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORRAANZICHT



ZIJAAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 600X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 600X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd
Funderingsmaten (bxd) 599x307 cm
Buitenmaat dak (bxd) 609x462 cm

83285 **2.855,-**
85285 **3.229,-**



NIEUW


DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 300X310 CM

Blank
Groen geïmpregneerd

83290 **1.095,-**
85290 **1.239,-**

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN

1



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 600x310 cm, blank
2x Achterwand C blokhutprofiel, blank
1x Voorwand G blokhutprofiel met enkele deur, blank
2x Zijwand K blokhutprofiel, blank

83285 **2.855,-**
83315 **225,-**
83355 **699,-**
83390 **395,-**

PRIJSINDICATIE

4.794,-

2



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 600x310 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank
1x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank
2x Achterwand C dubbelzijdig Zweeds rabat, blank
1x Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat met
dubbele deur, blank
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, blank
1x Zijwand K dubbelzijdig Zweeds rabat, blank
1x Zijwand I dubbelzijdig Zweeds rabat incl. extra
staander, blank


83285 **2.855,-**
83290 **1.095,-**
83405 **285,-**
83495 **435,-**
83460 **845,-**
83480 **375,-**
83515 **559,-**
83505 **365,-**

PRIJSINDICATIE

7.624,-

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

3



VOORBEELD SAMENSTELLING:


1x Kapschuur basis 600x310 cm, blank
1x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank
1x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart
1x Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat met
dubbele deur, zwart
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, zwart

83285 **2.855,-**
83290 **1.095,-**
87405 **335,-**
87460 **889,-**
87480 **425,-**

PRIJSINDICATIE

6.024,-

4



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur basis 600x310 cm, blank
2x Kapschuur uitbreidingsmodule 300x310 cm, blank
4x Achterwand C blokhutprofiel, blank
2x Voorwand G blokhutprofiel met enkele deur, blank
4x Zijwand K blokhutprofiel, blank

83285 **2.855,-**
83290 **1.095,-**
83315 **225,-**
83355 **699,-**
83390 **395,-**

PRIJSINDICATIE

8.923,-

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



! VOOR EXTRA OPTIES
ZIE PAGINA 120 T/M 127.


De Douglasvision kapschuur Modulair heeft een diepte van 462 cm, met wanden van 310 cm diep en is in de breedte uit te breiden met uitbreidingsmodules van 350 cm. Er wordt geen dakbedekking bijgeleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak voorzien wordt van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. (Zie hiervoor pagina 120 t/m 127). Wordt geleverd als bouw pakket.

Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafd dakbeshot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglas afdeklijsten 1,8x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x14,5 cm
- Hoogte 337 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Exclusief dakbedekking



VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT



Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR 700X310 CM

Het basispakket is te
vergroten met één of
meerdere uitbreidingssets



DOUGLASVISION KAPSCHUUR BASIS 700X310 CM

Blank	83295	3.115,-
Groen geïmpregneerd	85295	3.495,-
Funderingsmaten (bxd)	699x307 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	709x462 cm	


DOUGLASVISION KAPSCHUUR UITBREIDINGSMODULE 350X310 CM

Blank	83300	1.215,-
Groen geïmpregneerd	85300	1.365,-



DOUGLASVISION KAPSCHUREN

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapscuur basis 700x310 cm, blank	83295	3.115,-
2x Achterwand D blokhutprofiel, blank	83320	269,-
2x Douglas hekwerk C, blank	51575	99,-

PRIJSINDICATIE

3.851,-




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapscuur basis 700x310 cm, blank	83295	3.115,-
1x Kapscuur uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83300	1.215,-
3x Achterwand D blokhutprofiel, blank	83320	269,-
4x Zijwand K blokhutprofiel, blank	83390	395,-

PRIJSINDICATIE

6.717,-




VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapscuur basis 700x310 cm, blank	83295	3.115,-
1x Kapscuur uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83300	1.215,-
1x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87410	379,-
2x Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87500	555,-
1x Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87465	949,-
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87480	425,-
1x Zijwand K dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87515	619,-

PRIJSINDICATIE

8.237,-



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapscuur basis 700x310 cm, blank	83295	3.115,-
2x Kapscuur uitbreidingsmodule 350x310 cm, blank	83300	1.215,-
4x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83410	345,-
4x Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83465	905,-
2x Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83480	375,-
3x Zijwand K dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83515	559,-

PRIJSINDICATIE


12.972,-




VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



DOUGLASVISION KAPSCHUREN PRESTIGE





Landelijk elan

TOVER JE TUIN OM TOT LANDGOED MET DEZE ROBUUSTE EIGENZINNIGE KAPSCHUUR PRESTIGE. HET ROBUUSTE EN UNIEKE DESIGN LEENT ZICH BIJ UITSTEK VOOR DE INVULLING VAN EEN LANDELIJKE TUIN OM VAN TE GENIETEN IN ELK JAARGETIJ.



DOUGLASVISION KAPSCHUREN PRESTIGE

NIEUW

**! PLAFOND IS ALLEEN OP AANVRAAG LEVERBAAR
VOOR EXTRA OPTIES ZIE PAGINA 120 T/M 127**

De Douglasvision Prestigelijin is een kwalitatief hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoerd met: staanders en ringbalken van 14x14 cm, schoren van 12x12 cm en spanten van 4,5x16 cm.

De Kapschuren Prestige zijn uitgerust met dubbele boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat.

Grote schroeven worden uit het zicht gehouden door middel van douglashouten doken, wat het geheel een rustiek aanzicht geeft.



Trasramen optioneel



Decoratieve doken




Dubbele boei


Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde ringbalken, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 12x12 cm
- Douglas geschaafde dubbele boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x7,8 cm
- Doorloophoogte 232 cm, achterzijde 195 cm
- Hoogte ca. 375 cm
- Exclusief dakbedekking
- Exclusief plafond, deze is alleen op aanvraag leverbaar.

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT




Elke Douglasvision kapschuur kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een oppervlakteschets met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 600X400 CM



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 600X400 CM

Blank		83580	4.725,-
Groen geïmpregneerd		85580	5.195,-
Funderingsmaten (bxh)	599x399 cm		
Buitenmaat dak (bxh)	666x584 cm		



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 600x400 cm, blank	83580	4.725,-
4x Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
1x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83405	285,-
1x Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur	83185	759,-
1x Douglas hekwerk C, blank	51575	99,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!

6.768,-

DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 700X400 CM




DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 700X400 CM

Blank		83585	5.089,-
Groen geïmpregneerd		85585	5.595,-
Funderingsmaten (bxh)	699x399 cm		
Buitenmaat dak (bxh)	766x584 cm		



Mooi! Voeg trasramen toe aan uw buitenverblijf



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 700x400 cm, blank	83585	5.089,-
3x Zijwand A dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87215	395,-
2x Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87500	555,-
6x Trasraam A, met grijs stucwerk	83635	155,-
4x Trasraam D, met grijs stucwerk	83650	279,-

PRIJSINDICATIE

9.430,-




! TRASRAMEN ZIJN OPTIONEEL.



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101,
VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 900X400 CM



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 900X400 CM

Blank	83590	6.355,-
Groen geïmpregneerd	85590	6.989,-
Funderingsmaten (bxd)	892x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	958x584 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 900x400 cm, blank	83590	6.355,-
4x Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
1x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83405	285,-
1x Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83165	579,-
4x Trasraam A, met steenstrips	83610	189,-
1x Trasraam B, met steenstrips	83615	239,-
1x Trasraam C, met steenstrips	83620	295,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

9.409,-

DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1050X400 CM



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1050X400 CM

Blank	83595	7.189,-
Groen geïmpregneerd	85595	7.899,-
Funderingsmaten (bxd)	1042x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1108x584 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 1050x400 cm	83595	7.189,-
4x Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
1x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83410	345,-
2x Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83500	485,-
1x Voorwand D enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, blank	83170	619,-
2x Douglas hekwerk A, blank	51565	77,50

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!


10.178,-

DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1200X400 CM



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1200X400 CM

Blank		83600	8.235,-
Groen geïmpregneerd		85600	8.999,-
Funderingsmaten (bxd)	1184x399 cm		
Buitenmaat dak (bxd)	1251x584 cm		



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 1200x400 cm, blank	83600	8.235,-
8x Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83130	225,-
2x Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83405	285,-
2x Achterwand C dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83495	435,-
2x Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83185	759,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met dichte dubbele deur!


12.993,-

DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1400X400 CM



DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE 1400X400 CM

Blank		83605	9.149,-
Groen geïmpregneerd		85605	9.999,-
Funderingsmaten (bxd)	1382x399 cm		
Buitenmaat dak (bxd)	1451x584 cm		



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Kapschuur Prestige 1400x400 cm, blank	83605	9.149,-
8x Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87130	265,-
2x Zijwand A dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87215	395,-
2x Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87410	379,-
2x Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87500	555,-
2x Voorwand D enkelzijdig Zweeds rabat met enkele deur, zwart	87170	675,-

PRIJSINDICATIE

Let op, standaard uitgevoerd met linksdraaiende dichte deur!

15.277,-



IN ONZE PRESTIGE KAPSCHUREN WORDEN DOKEN GEBUIKT VOOR DE AFWERKING. DEZE DOKEN ZIJN OOK LOS VERKRIJGBAAR.

DOUGLAS DOKEN

Blank	25155	32,95
24 stuks met speedboor		



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 100 T/M 101, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.

DOUGLASVISION WANDEN


T.B.V. DOUGLASVISION KAPSCHUREN

MODULAIR EN PRESTIGE


WANDEN MET ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT



De wanden met enkelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. (De zijwanden dient u zelf op schuimte te zagen.)




GESLOTEN ACHTERWANDEN



Achterwand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x194 cm
Achterwand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x194 cm
Achterwand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x194 cm


GESLOTEN VOORWANDEN



Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Voorwand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm

Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x294 cm
Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x294 cm
Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x294 cm


VOORWANDEN MET ENKELE DEUR



Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Voorwand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm

Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x294 cm
Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x294 cm
Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x294 cm


VOORWANDEN MET DUBBELE DEUR



Voorwand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Voorwand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm

Voorwand F enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x294 cm
Voorwand G enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x294 cm
Voorwand H enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x294 cm

GESLOTEN ZIJWANDEN



Zijwand A enkelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Zijwand I enkelzijdig Zweeds rabat, incl. extra staander 83x194/229 cm
Zijwand J enkelzijdig Zweeds rabat 205x194/298 cm
Zijwand K enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x194/298 cm

TOPGEVEL



Topgevel t.b.v. Kapschuur Prestige

BLANK

83400 **249,-**
83405 **285,-**
83410 **345,-**

GROEN

85400 **279,-**
85405 **309,-**
85410 **365,-**

ZWART

87400 **295,-**
87405 **335,-**
87410 **379,-**

83140 **285,-**
83145 **325,-**

85140 **335,-**
85145 **375,-**

87140 **345,-**
87145 **395,-**

83420 **379,-**
83425 **419,-**
83430 **469,-**

85420 **405,-**
85425 **439,-**
85430 **499,-**

87420 **419,-**
87425 **465,-**
87430 **525,-**

83165 **579,-**
83170 **619,-**

85165 **605,-**
85170 **645,-**

87165 **629,-**
87170 **675,-**

83440 **615,-**
83445 **659,-**
83450 **715,-**

85440 **639,-**
85445 **685,-**
85450 **735,-**

87440 **659,-**
87445 **705,-**
87450 **759,-**

83185 **759,-**
83190 **835,-**

85185 **789,-**
85190 **859,-**

87185 **815,-**
87190 **879,-**

83455 **799,-**
83460 **845,-**
83465 **905,-**

85455 **815,-**
85460 **865,-**
85465 **925,-**

87455 **829,-**
87460 **889,-**
87465 **949,-**

83130 **225,-**

85130 **249,-**

87130 **265,-**

83470 **309,-**
83475 **335,-**
83480 **375,-**

85470 **325,-**
85475 **365,-**
85480 **405,-**

87470 **345,-**
87475 **389,-**
87480 **425,-**

83203 **175,-**

85203 **189,-**


87203 **195,-**

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met stelkozijn en dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie. De zijwanden en topgevel dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

WANDEN MET DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT



Aan beide zijden even mooi. De wanden met dubbelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. (De zijwanden dient u zelf op schuimte te zagen.)




GESLOTEN ACHTERWANDEN



Achterwand B dubbelzijdig Zweeds rabat 228,5x194 cm
Achterwand C dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5x194 cm
Achterwand D dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5x194 cm

GESLOTEN ZIJWANDEN



Zijwand A dubbelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Zijwand I dubbelzijdig Zweeds rabat, incl. extra staander 83x194/229 cm
Zijwand J dubbelzijdig Zweeds rabat 205x194/298 cm
Zijwand K dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5x194/298 cm

BLANK

83490 **365,-**
83495 **435,-**
83500 **485,-**

GROEN

85490 **405,-**
85495 **455,-**
85500 **525,-**

ZWART

87490 **439,-**
87495 **499,-**
87500 **555,-**

83215 **335,-**

85215 **375,-**

87215 **395,-**

83505 **365,-**
83510 **529,-**
83515 **559,-**

85505 **379,-**
85510 **539,-**
85515 **585,-**


87505 **395,-**
87510 **559,-**
87515 **619,-**

De zijwanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

WANDEN MET BLOKHUTPROFIEL



Wanden van blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, werkend 18,2 cm. Met behulp van een profielenset wordt een sponningsysteem gecreëerd. De profielenset wordt gemonteerd op de staanders en bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm, meegeleverd in de kleur van de wand. De blokhutprofiel wanden zijn alleen toepasbaar in de Kapschuren Modulair.




GESLOTEN ACHTERWANDEN

Achterwand B blokhutprofiel 228,5x194 cm
Achterwand C blokhutprofiel 278,5x194 cm
Achterwand D blokhutprofiel 328,5x194 cm




GESLOTEN VOORWANDEN

Voorwand F blokhutprofiel 228,5x294 cm
Voorwand G blokhutprofiel 278,5x294 cm
Voorwand H blokhutprofiel 328,5x294 cm




VOORWANDEN MET ENKELE DEUR

Voorwand F blokhutprofiel 228,5x294 cm
Voorwand G blokhutprofiel 278,5x294 cm
Voorwand H blokhutprofiel 328,5x294 cm



VOORWANDEN MET DUBBELE DEUR

Voorwand F blokhutprofiel 228,5x294 cm
Voorwand G blokhutprofiel 278,5x294 cm
Voorwand H blokhutprofiel 328,5x294 cm



GESLOTEN ZIJWANDEN

Zijwand I blokhutprofiel, inclusief extra staander 83x194/229 cm
Zijwand J blokhutprofiel 205x194/298 cm
Zijwand K blokhutprofiel 278,5x194/298 cm

BLANK

83310 **189,-**
83315 **225,-**
83320 **269,-**

GROEN

85310 **219,-**
85315 **249,-**
85320 **295,-**

ZWART

87310 **239,-**
87315 **269,-**
87320 **319,-**

83330 **349,-**
83335 **395,-**
83340 **455,-**

85330 **375,-**
85335 **419,-**
85340 **485,-**

87330 **409,-**
87335 **455,-**
87340 **515,-**

83350 **659,-**
83355 **699,-**
83360 **735,-**

85350 **685,-**
85355 **725,-**
85360 **769,-**

87350 **705,-**
87355 **745,-**
87360 **799,-**

83365 **829,-**
83370 **875,-**
83375 **919,-**

85365 **865,-**
85370 **905,-**
85375 **955,-**

87365 **895,-**
87370 **935,-**
87375 **985,-**

83380 **269,-**
83385 **355,-**
83390 **395,-**

85380 **285,-**
85385 **379,-**
85390 **419,-**

87380 **299,-**
87385 **405,-**
87390 **439,-**

De zijwanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie.

DOUGLAS HEKWERKEN



Douglas hekwerk A 178,5x73 cm
Douglas hekwerk B 228,5x73 cm
Douglas hekwerk C 278,5x73 cm

BLANK

51565 **77,50**
51570 **89,95**
51575 **99,-**

GROEN

52565 **79,95**
52570 **94,95**
52575 **105,-**

ZWART

53565 **84,95**
53570 **97,95**
53575 **109,-**


De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm en kunnen worden toegepast in de buitenverblijven, kapschuren, etc. Ook toepasbaar als omheining. Hekken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.

EXTRA STAANDER

T.b.v. diepere tussenwanden, of bergingen (wanden van 4,5 of 5 m)

Blank 83240 **75,95**
Groen 85240 **84,95**

PROFIELENSSET



T.b.v. het bevestigen van een wand met blokhutprofiel op de extra staander. Set bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm.

Blank 83945 **34,95**
Groen 85945 **36,50**
Zwart 87945 **39,50**



DOUGLASVISION SHUTTERELEMENT

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. 100x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Blank 40795 **159,-**
Groen 44795 **179,-**

TRASRAMEN

TRASRAMEN MET STEENSTRIPS **NIEUW**



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik. De steenstrips worden handmatig verlijmd op de plaat.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type steenstrip 178,5x34 cm 83610 **189,-**
Trasraam B type steenstrip 228,5x34 cm 83615 **239,-**
Trasraam C type steenstrip 278,5x34 cm 83620 **295,-**
Trasraam D type steenstrip 328,5x34 cm 83625 **345,-**
Trasraam E type steenstrip 371,0x34 cm 83630 **389,-**

TRASRAMEN MET GRIJS STUCWERK **NIEUW**



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type grijs stucwerk 178,5x34 cm 83635 **155,-**
Trasraam B type grijs stucwerk 228,5x34 cm 83640 **199,-**
Trasraam C type grijs stucwerk 278,5x34 cm 83645 **239,-**
Trasraam D type grijs stucwerk 328,5x34 cm 83650 **279,-**
Trasraam E type grijs stucwerk 371,0x34 cm 83655 **319,-**

05

DOUGLASVISION ZADELDAKEN



BINNEN ONZE DOUGLASVISION ZADELDAKEN HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PRODUCTLIJNEN.



DOUGLASVISION ZADELDAKEN MODULAIR

De Douglasvision Modulairlijn is een veelzijdige productlijn. De vele afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Spanten 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x14,5 cm



DOUGLASVISION ZADELDAKEN PRESTIGE NIEUW

De Douglasvision Prestigelijn is dé top van ons assortiment. Zadelaken in zeer robuuste uitvoering en in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

- Staanders 14x14 cm, duplo verlijmd
- Ringbalken 14x14 cm, duplo verlijmd
- Spanten 4,5x16 cm
- Schoren 12x12 cm
- Zijoverstek 30cm
- Afwerking met doken



DOUGLASVISION ZADELDAK MODULAIR




Alle staanders, gordingen en ringbalken zijn voorgeboord en ingekeept. Hierdoor is het verblijf gemakkelijk in elkaar te zetten.

Het basispakket zonder wanden bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas dakbeschot 1,6x11,6 cm
- Boeiplanken 1,8x16 cm
- Bevestigingsmaterialen
- Nokhoogte: Breedte zadeldak 360 cm, 345 cm hoog
Breedte zadeldak 450 cm, 360 cm hoog
- Topgevel voor en achter standaard met Zweeds rabat.
De topgevel dient in het werk op maat te worden gezaagd.
- Duidelijke handleiding
- Exclusief dakbedekking


Omdat elk Douglasvision zadeldak naar uw wens kan worden samengesteld, is het noodzakelijk bij opdracht een plattegrond met uw gewenste wandindeling en maatvoering van uw zadeldak bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

Een Douglasvision buitenverblijf met zadeldak wordt standaard geleverd zonder wanden. U kunt de wanden vinden op pagina 110 t/m 111 en zo zelf uw buitenverblijf samenstellen.




ZADELDAK 310X310 CM

Funderingsmaat (bxd)	306,5x307 cm
Buitenmaten (bxd)	324x369 cm
Blank	40615 2.099,-
Groen geïmpregneerd	44615 2.349,-




ZADELDAK 400X310 CM

Funderingsmaat (bxd)	399x307 cm
Buitenmaten (bxd)	416x369 cm
Blank	40620 2.399,-
Groen geïmpregneerd	44620 2.679,-




ZADELDAK 500X310 CM

Funderingsmaat (bxd)	499x307 cm
Buitenmaten (bxd)	516x369 cm
Blank	40630 2.799,-
Groen geïmpregneerd	44630 3.099,-




ZADELDAK 600X310 CM

Funderingsmaat (bxd)	599x307 cm
Buitenmaten (bxd)	616x369 cm
Blank	40640 2.999,-
Groen geïmpregneerd	44640 3.329,-




ZADELDAK 900X310 CM

Funderingsmaat (bxd)	892x307 cm
Buitenmaten (bxd)	909x369 cm
Blank	40660 4.099,-
Groen geïmpregneerd	44660 4.549,-




ZADELDAK 400X400 CM

Funderingsmaat (bxd)	399x399 cm
Buitenmaten (bxd)	416x461 cm
Blank	40625 2.995,-
Groen geïmpregneerd	44625 3.299,-




ZADELDAK 500X400 CM

Funderingsmaat (bxd)	499x399 cm
Buitenmaten (bxd)	516x461 cm
Blank	40635 3.199,-
Groen geïmpregneerd	44635 3.549,-



ZADELDAK 600X400 CM

Funderingsmaat (bxd)	599x399 cm
Buitenmaten (bxd)	616x461 cm
Blank	40645 3.499,-
Groen geïmpregneerd	44645 3.875,-



ZADELDAK 900X400 CM

Funderingsmaat (bxd)	892x399 cm
Buitenmaten (bxd)	909x461 cm
Blank	40665 4.699,-
Groen geïmpregneerd	44665 5.299,-

BIJ HET DOUGLASVISION ZADELDAK WORDT GEEN DAKBEDEKKING GELEVERD, ZO KUNT U ZELF BEPALEN OF HET ZADELDAK WORDT VOORZIEN VAN DAKPANNEN, METALEN DAKPANPLATEN OF BIJVOORBEELD SHINGLES. VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 74 T/M 75.





DOUGLASVISION ZADELDAKEN PRESTIGE





Mooi! Voeg een frasraam toe aan uw zadeldak

Een tweede thuis

**NIET IN FRANKRIJK, MAAR IN UW EIGEN TUIN.
CREËER EEN BOURGONDISCHE SFEER MET ONZE
UITBLINKER BINNEN DE ZADELDAKEN EN WAAN
U VOOR EVEN IN ZONOVERGOTEN FRANKRIJK.**


NIEUW

! VOORBEELD: DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE 600X400 CM MET ZWARTE ZWEEDS RABAT WANDEN EN GRIJS STUCWERK TRASRAMEN. VOOR EXTRA OPTIES ZIE PAGINA 120 T/M 127.

De Douglasvision Prestigelijin is een kwalitatief hoogstaande productlijn. Zeer zwaar uitgevoerd met: staanders en ringbalken van 14x14 cm, schoren van 12x12 cm en spanten van 4,5x16 cm.

De zadeldaken Prestige zijn uitgerust met dubbele boeidelen waardoor een decoratieve sierlijst ontstaat.

Grote schroeven worden uit het zicht gehouden door middel van douglashouten doken, wat het geheel een rustiek aanzicht geeft.



Trasramen optioneel



Decoratieve doken




Verticale topgevel


Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde ringbalken, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 12x12 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x16 cm
- Doorloophoogte 232 cm
- Hoogte ca. 379 cm
- Exclusief dakbedekking
- Inclusief 2 topgevels

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT



Elk Douglasvision zadeldak kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een plattegrond met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

DOUGLASVISION ZAELEDAK PRESTIGE 600X400 CM




DOUGLASVISION ZAELEDAK PRESTIGE 600X400 CM

Blank	83550	4.499,-
Groen geïmpregneerd	85550	4.999,-
Funderingsmaten (bxh)	599x399 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	660x498 cm	



VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zadelak Prestige 600x400 cm, blank	83550	4.499,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83140	285,-
1x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83185	759,-
2x Wand E enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83150	395,-
1x Topgevel t.b.v. zadelak Prestige 400 cm (verticaal)	83201	195,-
1x Douglas hekwerk C, blank	51575	99,-



PRIJSINDICATIE

6.627,-

DOUGLASVISION ZAELEDAK PRESTIGE 700X400 CM



DOUGLASVISION ZAELEDAK PRESTIGE 700X400 CM


Blank	83555	4.769,-
Groen geïmpregneerd	85555	5.299,-
Funderingsmaten (bxh)	699x399 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	760x498 cm	



Mooi! Voeg een trasraam toe aan uw zadelak

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zadelak Prestige 700x400 cm, blank	83555	4.769,-
2x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87230	605,-
3x Wand E dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87235	699,-
1x Topgevel t.b.v. zadelak Prestige 400 cm (verticaal), blank	83201	195,-
4x Trasraam D type steenstrip	83625	345,-
6x Trasraam E type steenstrip	83630	389,-



PRIJSINDICATIE

11.985,-




HET DOUGLASVISION PROGRAMMA IS OP AANVRAAG GECOAT LEVERBAAR.



! HET DOUGLASVISION PROGRAMMA IS OP AANVRAAG GECOAT LEVERBAAR.

DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE 900X400 CM



DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE 900X400 CM

Blank	83560	5.669,-
Groen geïmpregneerd	85560	6.245,-
Funderingsmaten (bxd)	892x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	953x498 cm	


VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zadel dak Prestige 900x400 cm, blank	83560	5.669,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
1x Wand E enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87150	439,-
1x Wand E enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, zwart	87195	925,-
1x Topgevel t.b.v. zadel dak Prestige 400 cm (verticaal), blank	83201	195,-

PRIJSINDICATIE

7.918,-

DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE 1050X400 CM



DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE 1050X400 CM

Blank	83565	5.926,-
Groen geïmpregneerd	85565	6.499,-
Funderingsmaten (bxd)	1042x399 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	1103x498 cm	


VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zadel dak Prestige 1050x400 cm	83565	5.926,-
3x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
1x Wand E dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83235	619,-

PRIJSINDICATIE

8.132,-

DOUGLASVISION ZAEELDAK PRESTIGE 1200X400 CM



DOUGLASVISION ZAEELDAK PRESTIGE 1200X400 CM

Blank	83570	6.799,-
Groen geïmpregneerd	85570	7.499,-
Funderingsmaten (bxh)	1184x399 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	1245x498 cm	


VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zaedeldak Prestige 1200x400 cm, blank	83570	6.799,-
2x Wand C enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87140	345,-
2x Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat, zwart	87185	815,-
4x Wand E enkelzijdig Zweeds rabat, zwart	87225	529,-
2x Topgevel t.b.v. zaedeldak Prestige 400 cm (verticaal), blank	87150	439,-
	83201	195,-

PRIJSINDICATIE

12.323,-

DOUGLASVISION ZAEELDAK PRESTIGE 1400X400 CM



DOUGLASVISION ZAEELDAK PRESTIGE 1400X400 CM

Blank	83575	6.999,-
Groen geïmpregneerd	85575	7.795,-
Funderingsmaten (bxh)	1384x399 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	1445x498 cm	

VOORBEELD SAMENSTELLING:

1x Zaedeldak Prestige 1400x400 cm, blank	83575	6.999,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83145	325,-
1x Wand D enkelzijdig Zweeds rabat met dubbele deur, blank	83190	835,-
3x Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83230	529,-
2x Wand E enkelzijdig Zweeds rabat, blank	83150	395,-
1x Wand E dubbelzijdig Zweeds rabat, blank	83235	619,-
1x Topgevel t.b.v. zaedeldak Prestige 400 cm (verticaal), blank	83201	195,-

PRIJSINDICATIE

11.350,-



IN ONZE PRESTIGE ZAEELDAKEN WORDEN DOKEN GEBRUIKT VOOR DE AFWERKING. DEZE DOKEN ZIJN OOK LOS VERKRIJGBAAR.

DOUGLAS DOKEN

Blank	25155	32,95
24 stuks met speedboor		



VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE WANDEN ZIE PAGINA 110 T/M 111, VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEUREN, RAMEN, & ACCESSOIRES ZIE PAGINA 120 T/M 127.

DOUGLASVISION WANDEN



T.B.V. DOUGLASVISION ZADELDAKEN

MODULAIR EN PRESTIGE

WANDEN MET ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT




De wanden met enkelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.




GESLOTEN WANDEN

Wand A enkelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm



WANDEN MET ENKELE DEUR

Wand A enkelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm



WANDEN MET DUBBELE DEUR

Wand B enkelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C enkelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D enkelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E enkelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm

BLANK

83130 225,-
83135 255,-
83140 285,-
83145 325,-
83150 395,-

GROEN

85130 249,-
85135 285,-
85140 335,-
85145 375,-
85150 419,-

ZWART

87130 265,-
87135 299,-
87140 345,-
87145 395,-
87150 439,-

83155 509,-
83160 549,-
83165 579,-
83170 619,-
83175 675,-

85155 539,-
85160 569,-
85165 605,-
85170 645,-
85175 725,-

87155 555,-
87160 595,-
87165 629,-
87170 675,-
87175 745,-

83180 715,-
83185 759,-
83190 835,-
83195 879,-

85180 729,-
85185 789,-
85190 859,-
85195 905,-



87180 759,-
87185 815,-
87190 879,-
87195 925,-

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met stelkozijn en dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie

WANDEN MET DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT



Aan beide zijden even mooi. De wanden met dubbelzijdig Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat 1,2-2,7x19,5 cm. Werkend 18 cm. Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



GESLOTEN WANDEN

Wand A dubbelzijdig Zweeds rabat 178,5x232 cm
Wand B dubbelzijdig Zweeds rabat 228,5x232 cm
Wand C dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5x232 cm
Wand D dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5x232 cm
Wand E dubbelzijdig Zweeds rabat 371,0x232 cm

BLANK

83215 335,-
83220 395,-
83225 455,-
83230 529,-
83235 619,-


GROEN

85215 375,-
85220 439,-
85225 499,-
85230 575,-
85235 665,-

ZWART

87215 395,-
87220 465,-
87225 529,-
87230 605,-
87235 699,-

TOPGEVELS



GESLOTEN TOPGEVELS T.B.V. MODULAIR

Topgevel enkelzijdig Zweeds rabat t.b.v. zadeldak 310 cm
Topgevel enkelzijdig Zweeds rabat t.b.v. zadeldak 400 cm



GESLOTEN TOPGEVELS T.B.V. PRESTIGE

Topgevel t.b.v. zadeldak Prestige 400 cm (verticaal)

BLANK

83200 195,-
83205 219,-

GROEN

85200 219,-
85205 239,-

ZWART

87200 235,-
87205 255,-

BLANK

83201 195,-

GROEN

85201 209,-

ZWART

87201 225,-

Topgevels dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

DOUGLAS HEKWERKEN



Douglas hekwerk A 178,5x73 cm
Douglas hekwerk B 228,5x73 cm
Douglas hekwerk C 278,5x73 cm

BLANK

51565 77,50
51570 89,95
51575 99,-

GROEN

52565 79,50
52570 94,95
52575 105,-

ZWART



53565 84,95
53570 97,45
53575 109,-

De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklíst 2,8x9,5 cm en kunnen worden toegepast in de buitenverblijven, kapschuren etc. Ook toepasbaar als omheining. Hekken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.

WANDEN MET BLOKHUTPROFIEL




Wanden van blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, werkend 18,2 cm. Met behulp van een profielenset wordt een sponningsysteem gecreëerd. De profielenset wordt gemonteerd op de staanders en bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm, meegeleverd in de kleur van de wand. De blokhutprofiel wanden zijn alleen toepasbaar in de Zadeldaken Modulair.




GESLOTEN WANDEN

Wand A blokhutprofiel 178,5x234 cm
Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm



WANDEN MET ENKELE DEUR

Wand A blokhutprofiel 178,5x234 cm
Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm



WANDEN MET DUBBELE DEUR

Wand B blokhutprofiel 228,5x234 cm
Wand C blokhutprofiel 278,5x234 cm
Wand D blokhutprofiel 328,5x234 cm

BLANK

83075 199,-
83080 225,-
83085 255,-
83090 295,-

GROEN

85075 225,-
85080 249,-
85085 285,-
85090 335,-

ZWART

87075 239,-
87080 265,-
87085 299,-
87090 355,-

83095 535,-
83100 585,-
83105 629,-
83110 669,-

85095 575,-
85100 609,-
85105 645,-
85110 715,-

87095 599,-
87100 629,-
87105 665,-
87110 735,-

83115 699,-
83120 775,-
83125 835,-


85115 745,-
85120 805,-
85125 865,-

87115 775,-
87120 835,-
87125 895,-

Alle wanden met deur worden standaard geleverd met dichte deur, zie pagina 121 voor meer informatie.

EXTRA STAANDER

T.b.v. diepere tussenwanden, of bergingen (wanden van 4,5 of 5 m)
Blank 83240 75,95
Groen 85240 84,95



PROFIELENSET

T.b.v. het bevestigen van een wand met blokhutprofiel op de extra staander. Set bestaat uit 4 profiellatten 4,8x2,2 cm
Blank 83945 34,95
Groen 85945 36,50
Zwart 87945 39,50

DOUGLASVISION SHUTTER-ELEMENT



NIEUW

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. 100x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.
Blank 40795 159,-
Groen 44795 179,-



TRASRAMEN

TRASRAMEN MET STEENSTRIPS NIEUW



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik. De steenstrips worden handmatig verlijmd op de plaat.
Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type steenstrip 178,5x34 cm 83610 189,-
Trasraam B type steenstrip 228,5x34 cm 83615 239,-
Trasraam C type steenstrip 278,5x34 cm 83620 295,-
Trasraam D type steenstrip 328,5x34 cm 83625 345,-
Trasraam E type steenstrip 371,0x34 cm 83630 389,-

TRASRAMEN MET GRIJS STUCWERK NIEUW



Trasramen hebben een lange levensduur, bestaan uit een composiet van polyester en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4 cm dik.
Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasraam A type grijs stucwerk 178,5x34 cm 83635 155,-
Trasraam B type grijs stucwerk 228,5x34 cm 83640 199,-
Trasraam C type grijs stucwerk 278,5x34 cm 83645 239,-
Trasraam D type grijs stucwerk 328,5x34 cm 83650 279,-
Trasraam E type grijs stucwerk 371,0x34 cm 83655 319,-

06

DOUGLASVISION WOLFSKAP KAPSCHUUR



DOUGLASVISION WOLFSKAP KAPSCHUUR EXCLUSIEF

HET BOUWPAKKET BESTAAT UIT DE VOLGENDE MATERIALEN:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde spanten 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde ringbalken 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 1,8x16 cm
- Douglas geschaafd dakbeschoot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Schoren 4,5x14 cm
- Bevestigingsmaterialen en opbouwbeschrijving
- Nokhoogte 380 cm
- Excl. dakbedekking

Dit is een complete overkapping inclusief wanden. U kunt er ook voor kiezen om een aantal wanden te laten vervallen of toe te voegen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.


Bij een wolfskap kapschuur wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. Zie pagina 126 t/m 127.

WANDEN

De wanden bestaan uit een douglas regelwerk van 4,5x7 cm, enkelzijdig bekleed met douglas Zweeds rabatplanken 1,5/3x16,5 cm.



! KIJK VOOR DE BUITENKEUKEN OP PAGINA 216




Funderingsmaat (bxh) 599x396,5 cm
 Buitenmaat (bxh) 610x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40565 **6.635,-**
 Groen geïmpregneerd 44565 **6.969,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40570 **6.825,-**
 Groen geïmpregneerd 44570 **7.169,-**




Funderingsmaat (bxh) 660x396,5 cm
 Buitenmaat (bxh) 670x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40575 **7.019,-**
 Groen geïmpregneerd 44575 **7.369,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40580 **7.209,-**
 Groen geïmpregneerd 44580 **7.569,-**



Funderingsmaat (bxh) 899x396,5 cm
 Buitenmaat (bxh) 910x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40585 **8.729,-**
 Groen geïmpregneerd 44585 **9.165,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40590 **8.985,-**
 Groen geïmpregneerd 44590 **9.435,-**



LET OP! LUIFELZIJDE AANGEVEN BIJ BESTELLING. MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR

07

DOUGLASVISION TUINHUIZEN & BLOKHUTTEN





Lekker loungen of overdekt spelen

**ONDER DE LUIFEL VAN HET TOPVISION TUINHUIS IS HET HEERLIJK
GENIETEN IN EIGEN TUIN. GEMAAKT VAN DUURZAAM DOUGLASHOUT,
DAAR GAAT U JAREN EN JAREN PLEZIER AAN BELEVEN.**



! AFMETING BERGING: 300X300 CM EN DE LUIFEL 500X300 CM. DOUGLAS TOPVISION BEHANDELD MET DOUGLASVISION BEITS NATUREL.



Afmeting berging: 300x300 cm en de luifel 300x300 cm. douglas Topvision behandeld met Douglasvision beits Lariks.



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 12x12 cm
- Douglas geschaafde ringbalk 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x12 cm
- Douglas geschaafde dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Douglas geschaafde boeidelen 2,8x19,5 cm
- Douglas geschaafde windveren 1,8x8 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14 cm



- Wanden: Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm. Standaard zoals afgebeeld.
- Luxe deurbeslag
- Douglas deuren en ramen met melkglas
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met verticale afvoer
- Hoogte 260 cm

De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

DOUGLAS TOPVISION TUINHUIZEN

De douglas Topvision tuinhuisen zijn verkrijgbaar in twee varianten, de Raaf (enkele deur 4-ruits en raam) en de Roek (dubbele deur 4-ruits). Beide tuinhuisen zijn verkrijgbaar met een luifel van 3, 4, 5 of 6 meter breedte. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas.

DOUGLAS TOPVISION ZONDER LUIFEL




DOUGLAS TOPVISION RAAF

Met 4-ruits enkele deur en raam

Blank	19910	2.549,-
Groen geïmpregneerd	29910	2.875,-
Aluminium daktrim	40091	92,50
Funderingsmaat (bxh)	298x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	346x329 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19955	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29955	355,-



DOUGLAS TOPVISION ROEK


Met 4-ruits dubbele deur

Blank	19905	2.649,-
Groen geïmpregneerd	29905	2.975,-
Aluminium daktrim	40091	92,50
Funderingsmaat (bxh)	298x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	346x329 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19955	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29955	355,-

DOUGLAS TOPVISION MET LUIFEL

*De luifel is zowel links als rechts leverbaar.
Geef dit aan bij uw bestelling.*



DOUGLAS TOPVISION RAAF MET LUIFEL


3 meter

Blank	19920	3.439,-
Groen geïmpregneerd	29920	3.839,-
Aluminium daktrim	40098	129,-
Funderingsmaat (bxh)	584x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	632x329 cm	

4 meter		
Blank	19930	3.869,-
Groen geïmpregneerd	29930	4.319,-
Aluminium daktrim	40098	129,-
Funderingsmaat (bxh)	684x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	732x329 cm	

5 meter		
Blank	19940	4.199,-
Groen geïmpregneerd	29940	4.739,-
Aluminium daktrim	40099	165,-
Funderingsmaat (bxh)	784x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	832x329 cm	

6 meter		
Blank	19950	4.495,-
Groen geïmpregneerd	29950	4.999,-
Aluminium daktrim	40099	165,-
Funderingsmaat (bxh)	884x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	932x329 cm	



DOUGLAS TOPVISION ROEK MET LUIFEL

3 meter

Blank	19915	3.549,-
Groen geïmpregneerd	29915	3.949,-
Aluminium daktrim	40098	129,-
Funderingsmaat (bxh)	584x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	632x329 cm	

4 meter		
Blank	19925	3.979,-
Groen geïmpregneerd	29925	4.425,-
Aluminium daktrim	40098	129,-
Funderingsmaat (bxh)	684x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	732x329 cm	

5 meter		
Blank	19935	4.299,-
Groen geïmpregneerd	29935	4.799,-
Aluminium daktrim	40099	165,-
Funderingsmaat (bxh)	784x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	832x329 cm	

6 meter		
Blank	19945	4.595,-
Groen geïmpregneerd	29945	5.099,-
Aluminium daktrim	40099	165,-
Funderingsmaat (bxh)	884x298 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	932x329 cm	



BETONPOEREN, ALUMINIUM DAKTRIMMEN, BEITS EN VERANDAHEKWERKEN ZIJN OPTIONEEL VERKRIJGBAAR. PAGINA 110 EN 120 T/M 125. MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.

DOUGLASVISION BLOKHUTTEN



**INNOVATIE,
NERGENS ANDERS
VERKRIJGBAAR.**

Douglasvision blokhutten met brede blokhutprofielen van 2,8x19,5 cm (werkend 18,2 cm).
Mooie warme uitstraling en verkrijgbaar in twee types; een zadeldak en een lessenaarsdak.

DE BLOKHUT BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

- Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm
- Douglas gordingen 4,5x16 cm
- Boeiplank van 2,8x16 cm
- Windveer 1,8x8 cm
- Zadeldak is uitgevoerd met groene dakshingles (rood/zwart/grijs op aanvraag leverbaar zonder meerprijs)
- Lessenaarsdak is uitgevoerd met EPDM
- Extra brede blokhutprofielen
- Luxe deuren en beslag

DOUGLASVISION BEITS

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².

Ook te gebruiken op andere houtproducten

Grijs	18845	54,95
Lariks/douglas	18846	54,95
Naturel	18847	54,95



Grijs

Lariks/
douglas


Naturel voor het kleurbehoud van het douglas hout.

Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnummer 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en tegen vergrijzing.

DOUGLASVISION ZADELDAKEN



Geleverd met dakshingles



DOUGLASVISION BLOKHUT CURAÇAO


Met dubbele deur en uitzetraam

Blank	40870	2.099,-
Groen geïmpregneerd	44870	2.399,-
Funderingsmaat (bxh)	258x258 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	308x358 cm	
Nokhoogte	257 cm	
Wandhoogte	203 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19960	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29960	335,-
Dakgoot	25345	195,-



Geleverd met dakshingles



DOUGLASVISION BLOKHUT MARTINIQUE


Met enkele deur en uitzetraam

Blank	40875	1.899,-
Groen geïmpregneerd	44875	2.189,-
Funderingsmaat (bxh)	258x258 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	308x358 cm	
Nokhoogte	257 cm	
Wandhoogte	203 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19960	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29960	335,-
Dakgoot	25345	195,-

DOUGLASVISION LESSENAARSDAKEN

Geleverd met EPDM




DOUGLASVISION BLOKHUT HAWAÏ

Met dubbele deur

Blank	40880	1.849,-
Groen geïmpregneerd	44880	2.125,-
Funderingsmaat (bxh)	258x258 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	302x282 cm	
Nokhoogte	223 cm	
Wandhoogte	184 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19960	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29960	335,-
Dakgoot	25360	89,95



DOUGLASVISION BLOKHUT MAUI

Met enkele deur en uitzetraam

Blank	40885	1.745,-
Groen geïmpregneerd	44885	1.999,-
Funderingsmaat (bxh)	258x258 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	302x282 cm	
Nokhoogte	223 cm	
Wandhoogte	184 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19960	295,-
Vloer groen geïmpregneerd	29960	335,-
Dakgoot	25360	89,95

 **MAATWERK VERKRIJGBAAR TOT EN MET 400 CM BREED/DIEP**



08

DOUGLASVISION DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES

DOUGLAS DEUREN EN KOZIJNEN



DOUGLAS ENKELE DEUR MET ZWART BESLAG

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
 Blank
 Links 40782 **325,-**
 Rechts 40782-R **325,-**
 Groen geïmpregneerd
 Links 44782 **355,-**
 Rechts 44782-R **355,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR MET ZWART BESLAG

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
 Blank 40787 **555,-**
 Groen geïmpregneerd 44787 **599,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR 4-RUIJS MET MELKGLAS

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
 Blank
 Links 47115 **319,-**
 Rechts 47115-R **319,-**
 Groen geïmpregneerd
 Links 48115 **349,-**
 Rechts 48115-R **349,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR 4-RUIJS MET MELKGLAS

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
 Blank 47120 **515,-**
 Groen geïmpregneerd 48120 **559,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
 Blank
 Links 40008 **309,-**
 Rechts 40008-R **309,-**
 Groen geïmpregneerd
 Links 44008 **342,-**
 Rechts 44008-R **342,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
 Blank 40009 **509,-**
 Groen geïmpregneerd 44009 **555,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR 8-RUIJS

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
 Blank
 Links 40801 **325,-**
 Rechts 40801-R **325,-**
 Groen geïmpregneerd
 Links 44801 **355,-**
 Rechts 44801-R **355,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR 8-RUIJS

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
 Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
 Blank 40800 **515,-**
 Groen geïmpregneerd 44800 **559,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR EXTRA BREED

Buitenmaat (bxh) 118x208 cm
 Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm
 Blank
 Links 47100 **515,-**
 Rechts 47100-R **515,-**
 Groen geïmpregneerd
 Links 48100 **553,28**
 Rechts 48100-R **553,28**



DOUGLAS DUBBELE DEUR EXTRA BREED

Buitenmaat (bxh) 254x208 cm
 Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm
 Blank 47105 **737,20**
 Groen geïmpregneerd 48105 **795,-**



DOUGLAS STELKOZIJNEN

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur. Bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profiel plank 2,5x14 cm.
 Blank 83935 **54,95**
 Groen 85935 **59,95**
 Zwart 87935 **64,95**
Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.



DOUGLASVISION SHUTTER-ELEMENT

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. Inclusief bevestigingslatten. 100x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm.
 Blank 40795 **159,-**
 Groen 44795 **179,-**



DOUGLAS RAMEN EN KOZIJNEN



DOUGLAS VAST RAAM MET MELKGLAS

Buitenmaat (bxh) 72x40 cm
 Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm
 Blank 47125 **84,95**
 Groen geïmpregneerd 48125 **99,95**



DOUGLAS DUBBEL UITZETRAAM

Buitenmaat (bxh) 140x81 cm
 Inbouwmaat (bxh) 136,5x77 cm
 Blank 47110 **245,-**
 Groen geïmpregneerd 48110 **265,-**



DOUGLAS UITZETRAAM 9-RUIJS

Buitenmaat (bxh) 91x136 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm
 Blank 40815 **179,-**
 Groen geïmpregneerd 44815 **205,-**



DOUGLAS UITZETRAAM 6-RUIJS

Buitenmaat (bxh) 91x74 cm
 Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm
 Blank 40820 **145,-**
 Groen geïmpregneerd 44820 **159,-**



DOUGLAS ZIJLICHT

Ook horizontaal toe te passen.
 Buitenmaat (bxh) 53x156 cm
 Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm
 Blank 40790 **105,-**
 Groen geïmpregneerd 44790 **119,-**

Zorgt voor een mooie aansluiting van het raam op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze ramen.

NIEUW

DOUGLAS STELKOZIJNEN

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profiel planken 2,5x14 cm.
 Blank 83940 **54,95**
 Groen 85940 **59,95**
 Zwart 87940 **59,95**



PRESTIGE DEUREN EN RAMEN

HARDHOUTEN DEUREN MET DUBBELGLAS



NIEUW

HARDHOUTEN DEUR PRESTIGE

Enkele dichte deur, grijs gegrond.
 Buitenmaat (bxh) 109x221 cm
 Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm
 81500 409,-



NIEUW

HARDHOUTEN DEUR PRESTIGE

Dubbele dichte deur, grijs gegrond.
 Buitenmaat (bxh) 202x221 cm
 Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm
 81505 699,-



NIEUW

HARDHOUTEN DEUR PRESTIGE

Enkele glasdeur, grijs gegrond.
 Buitenmaat (bxh) 109x221 cm
 Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm
 81510 575,-



NIEUW

HARDHOUTEN DEUR PRESTIGE

Dubbele glasdeur, grijs gegrond.
 Buitenmaat (bxh) 202x221 cm
 Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm
 81515 1.055,-




Hardhouten FSC meranti deuren en kozijn met een grijze grondlaag. Voorgemonteerd: gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en KVS deurbeslag met kogelscharnieren.



DOUGLASVISION DEUREN, RAMEN & ACCESSOIRES

DOUGLAS RAMEN VAN ZWARE KWALITEIT



NIEUW

DOUGLAS VASTRAAM PRESTIGE

Met dubbelglas
 Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm
 Inbouwmaat (bxh) 61,4x61,4 cm
 81600 135,-



NIEUW

DOUGLAS ZIJLICHT PRESTIGE

Met dubbelglas
 Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm
 Inbouwmaat (bxh) 131,9x44,4 cm
 81605 145,-



NIEUW

DOUGLAS DRAAI/KIEPRAAM PRESTIGE

Met dubbelglas
 Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm
 Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm
 81610 335,-



DOUGLAS RAMEN MET DUBBELGLAS ZIJN ALLEEN BESCHIKBAAR IN BLANK (ONGEÏMPREGNEERD). PRIJZEN DEUREN EN RAMEN INCL. KOZIJN, DEURBESLAG EN DUBBELGLAS.



GLAZEN SCHUIFWAND OP MAAT

GLAZEN SCHUIFWAND

Geniet van alle seizoenen met onze moderne glazen schuifwand.
Te bestellen per strekkende meter. 12880 **449,-**

Specificaties:

- 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas
- Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed
- Inclusief enkele zijprofielen en borstel
- Maatwerk is mogelijk
- In hoogte verstelbare wielen
- Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor gemakkelijke doorgang.
- De glazenwanden lopen met elkaar mee, waardoor de wand in één beweging dicht kan worden geschoven
- Inclusief RVS deurknop
- RVS eindkap
- 3 of 5-sporig profiel
- Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor gemakkelijk te monteren onder een ringbalk van +/- 4,5 cm
- Frame is verkrijgbaar in de kleuren: antraciet RAL 7016, zuiverwit RAL 9010, verkeerswit RAL 9016 en grijs aluminium RAL 9007

Glazen schuifwanden zijn te combineren met:

Douglasvision Buitenverblijven
Douglasvision Carport
Douglasvision Kapschuren
Douglasvision Wolfskap-kapschuur
Douglasvision Zadeldaken
Douglas Topvision
Topvision tuinhuizen

Let op! Zorg voor een goede, stabiele ondergrond die waterpas is.

VOORBEELD VAN EEN GLAZEN SCHUIFWAND


- Douglas buitenverblijf 600x310 cm
- Glazen wand van 228,5x214 cm: bestaat uit 3 delige glazen wanden van 86 cm breed

Glazenwand per strekkende meter 12880 **449,-**

Totaal prijs: 2,285x449,- = 1025,95

Let op! Zorg voor een goede, stabiele ondergrond die waterpas is. Aantal wanden is variabel, geef dit aan bij uw bestelling

Bij uw bestelling graag de gewenste kleur en schuifrichting (gezien van buitenaf) doorgeven.




IMPREGNEREN

U kunt uw blokhuut of buitenverblijf in twee kleuren laten impregneren, namelijk groen of bruin (zwart op aanvraag).

U krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel is dat alle delen geheel behandeld worden.

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Dit is sterk afhankelijk van waar het tuinhuis staat. Hoe meer in het zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan, kunt u beitsen met Hermadix tuindecoratiebeits. Meer informatie vindt u op www.woodvision.nl



SHINGLES

PER PAK VAN 3 M² SHINGLES

Groen	18330	29,95
Grijs	18336	29,95
Rood	18331	29,95
Zwart	18332	29,95



DOUGLAS DOKEN

Blank 25155 **32,95**
24 stuks met speedboor en handleiding.



BEITS

DOUGLASVISION BEITS

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten.

Grijs	18845	54,95
Lariks/douglas	18846	54,95
Naturel	18847	54,95



Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnummer 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.



DAKTRIMMEN



ALUMINIUM DAKTRIMMEN T.B.V. PLATDAK


Bestaat uit 4 hoekstukken, trimmen en bevestigingsmaterialen en handleiding.

350x350 cm	40091	92,50
505x350 cm	40095	115,-
605x450 cm	40098	129,-
905x450 cm	40099	165,-
1250x600 cm	40071	189,-
1500x600 cm	40073	205,-

ALUMINIUM DAKTRIMMEN MET RONDE KRAAL

Bestaat uit 4 hoekstukken, trimmen en bevestigingsmaterialen en handleiding. **NIEUW**

350x350 cm	41100	179,-
505x350 cm	41105	225,-
605x450 cm	41110	275,-
905x450 cm	41115	299,-
1250x600 cm	41130	365,-
1500x600 cm	41135	415,-



HOUTONTGRIJZER 1 LITER

Voor het opruimen van vergrijsd hout. Geeft alle type houtsoorten de oorspronkelijke kleur terug. 18870 **19,95**



BETONPOEREN



BETONPOER ANTRACIET

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 37 kg. 18x18x50 cm 13007 **34,95**



ALTERNATIEVE PAALSTEUN

Passend bij art.nrs. 13006 en 13007. Verzinkte verstelbare paalsteun 8,5x11-15 cm met 2 losse moeren M20. Meerprijs alternatieve paalsteun 19043 **5,95**



BETONTEGEL ANTRACIET

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 7 kg. 18x18 cm. 13006 **25,95**



BETONPOER ANTRACIET EN GRIJS

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 15x15 cm). Inclusief verzinkte plaat 10x10 cm met gelaste moer M16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm Antraciet 13008 **32,95** Grijs 13009 **30,50**



VERSTELBARE VLOERPAALHOUDER

19085 **6,95**

U kunt i.p.v. de verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm kiezen voor de alternatieve paalsteun, art.nr. 19043.




DAKPANPLATEN

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood.

De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren en zadeldaken.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhuut. Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.





DAKPANPLATENPAKKET T.B.V. DOUGLASVISION ZADELDAK MODULAIR

T.b.v. Zadelak Modulair 40615	310x310 cm	(14 m ²)	15000	449,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40620	400x310 cm	(18 m ²)	15005	519,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40630	500x310 cm	(23 m ²)	15010	595,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40640	600x310 cm	(27 m ²)	15015	695,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40660	900x310 cm	(41 m ²)	15020	969,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40625	400x400 cm	(23 m ²)	15025	589,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40635	500x400 cm	(29 m ²)	15030	719,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40645	600x400 cm	(34 m ²)	15035	835,-
T.b.v. Zadelak Modulair 40665	900x400 cm	(51 m ²)	15040	1.135,-

DAKPANPLATENPAKKET T.B.V. DOUGLASVISION ZADELDAK PRESTIGE **NIEUW**

T.b.v. Zadelak Prestige 83550	600x400 cm	(36 m ²)	12843	855,-
T.b.v. Zadelak Prestige 83555	700x400 cm	(41 m ²)	12848	949,-
T.b.v. Zadelak Prestige 83560	900x400 cm	(53 m ²)	12853	1.159,-
T.b.v. Zadelak Prestige 83565	1050x400 cm	(58 m ²)	12858	1.275,-
T.b.v. Zadelak Prestige 83570	1200x400 cm	(71 m ²)	12863	1.525,-
T.b.v. Zadelak Prestige 83575	1400x400 cm	(76 m ²)	12868	1.629,-

DAKPANPLATENPAKKET T.B.V. DOUGLASVISION KAPSCHUUR COMFORT

T.b.v. Comfort Kapschuur 40540	405x320 cm	(16 m ²)	12885	475,-
--------------------------------	------------	----------------------	-------	--------------

DAKPANPLATENPAKKET T.B.V. DOUGLASVISION KAPSCHUUR MODULAIR **NIEUW**

T.b.v. Kapschuur Modulair 83245	500x230 cm	(19 m ²)	12825	549,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83250	250x230 cm	(8 m ²)	12803	175,-
T.b.v. Kapschuur Modulair 83275	500x310 cm	(26 m ²)	12805	649,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83280	250x310 cm	(11 m ²)	12808	215,-
T.b.v. Kapschuur Modulair 83255	600x230 cm	(23 m ²)	12830	629,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83260	300x230 cm	(12 m ²)	12813	239,-
T.b.v. Kapschuur Modulair 83285	600x310 cm	(31 m ²)	12810	749,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83290	300x310 cm	(16 m ²)	12818	315,-
T.b.v. Kapschuur Modulair 83265	700x230 cm	(27 m ²)	12823	689,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83270	350x230 cm	(12 m ²)	12828	265,-
T.b.v. Kapschuur Modulair 83295	700x310 cm	(36 m ²)	12833	865,-
T.b.v. Uitbreidingsmodule				
Kapschuur Modulair 83300	350x310 cm	(16 m ²)	12838	339,-

DAKPANPLATENPAKKET T.B.V. DOUGLASVISION KAPSCHUUR PRESTIGE **NIEUW**

T.b.v. Kapschuur Prestige 83580	600x400 cm	(40 m ²)	12873	925,-
T.b.v. Kapschuur Prestige 83585	700x400 cm	(47 m ²)	12878	1.029,-
T.b.v. Kapschuur Prestige 83590	900x400 cm	(60 m ²)	12883	1.265,-
T.b.v. Kapschuur Prestige 83595	1050x400 cm	(66 m ²)	12888	1.399,-
T.b.v. Kapschuur Prestige 83600	1200x400 cm	(79 m ²)	12893	1.659,-
T.b.v. Kapschuur Prestige 83605	1400x400 cm	(85 m ²)	12898	1.775,-

Dakpanplatenpakket bestaat uit dakpanplaten, nok en schroeven

ADVIES

Ter voorkoming van eventuele condensatie kunt u op het dakbeschoot een basis aanbrengen voor de dakpanplaten. Deze basis wordt gemaakt m.b.v. panlatten, tengels en folie.

Basispakket panlatten, tengels, folie en schroeven (alleen in combinatie met de dakpanplaten)	per m ²	18890	9,95
---	--------------------	-------	-------------

HEMELWATERAFVOER SETS **NIEUW**

Hemelwaterafvoer ø8 cm, 275 cm lang, inclusief 2 klemmen, 2 bochten 45° en bevestigingsmaterialen.			
PVC uitvoering		25380	45,50
Verzinkte uitvoering		25385	64,95

GOTEN

Verzinkte goten incl. toebehoren (de prijzen van verzinkte goten gelden alleen in combinatie met levering van de dakpanplaten).

Verzinkte goot 300 cm	12910	31,50
Verzinkte goot 500 cm	12840	52,50
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	12850	4,79
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot	12855	4,29
Verzinkte onderuitloop verzinkt rond 8 cm	12860	27,95
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	12865	23,50
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	12870	3,89
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	18885	13,45
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	12875	20,50
Kit t.b.v. dakgoten	12845	12,50



DE PRIJZEN VAN DE DAKGOTEN GELDEN ALLEEN WANNEER DEZE IN COMBINATIE MET EEN VERANDA WORDEN BESTELD. INDIEN U DE DAKGOTEN LOS BESTELD BETAALT U € 50,- AAN EXTRA TRANSPORTKOSTEN. VERANDA MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.

09

TOPVISION BLOKHUTTEN



SUMMER


Woodvislon[®]
TUINHOUT



Crème de la crème

**IN ONZE TOPVISION-LIJN KOMEN TRADITIE EN
ONTWIKKELING SAMEN, OFWEL DE UITSTRALING
VAN EEN MODERN TUINHUIS IN COMBINATIE MET DE
ROBUUSTE MATERIALEN VAN EEN BLOKHUT.**



Hoogte deur
193 cm.

252 cm
216 cm



Probleemloze
instap.

KENMERKEN TOPVISION BLOKHUT

- ▶ Topvision blokhutten worden gemaakt van Scandinavisch vurenhout en standaard geleverd met EPDM-rubberfolie en houten daktrimmen.
- ▶ Topvision blokhutten worden voorzien van 12x12 cm staanders duplo verlijmd, zware gordingen/ringbalken en stevige schoren. De wanden zijn 28 mm dik.
- ▶ Impregneren in groen of bruin is mogelijk. Voor meer informatie zie pagina 125.
- ▶ Voor hemelwaterafvoersets zie pagina 127.
- ▶ De deuren van de Topvision blokhutten hebben geen dorpel, hierdoor wordt de instap gemakkelijker en kunnen bijvoorbeeld fiets, kruiwagen en grasmaaier zonder problemen de blokhut in gereden worden.



TOPVISION HOEKBLOKHUT

Wordt geleverd met glaseur, twee drielogs vaste ramen, EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.




BIJ EEN LUIFEL VANAF 400 CM WORDT EEN EXTRA STAANDER TOEGEVOEGD. UW DEALER KAN U INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ZIJWANDEN. VOOR MAATWERK MOGELIJKHEDEN ZIE PAGINA 138.

Blank	18113	2.079,-
Groen geïmpregneerd	88113	2.415,-
Bruin geïmpregneerd	89113	2.415,-
Funderingsmaat (bxd)	300x300 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	351x331 cm	

Extra's:		
Vloer blank	18479	289,-
Vloer groen geïmpregneerd	88479	309,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89479	309,-
Aluminium daktrim	40091	92,50


HOUDUIF HOEKBLOKHUT



18113	2.079,-
88113	2.415,-
89113	2.415,-
300x300 cm	
351x331 cm	

18479	289,-
88479	309,-
89479	309,-
40091	92,50

HOUDUIF MET LUIFEL



HOUDUIF MET LUIFEL 3M

18112	2.885,-
88112	3.279,-
89112	3.279,-
588x300 cm	
639x331 cm	
40098	129,-

HOUDUIF MET LUIFEL 4M

18492	3.189,-
88492	3.655,-
89492	3.655,-
688x300 cm	
739x331 cm	
40098	129,-

HOUDUIF MET LUIFEL 5M

18493	3.525,-
88493	3.945,-
89493	3.945,-
788x300 cm	
839x331 cm	
40099	165,-

HOUDUIF MET LUIFEL 6M

18494	3.919,-
88494	4.515,-
89494	4.515,-
888x300 cm	
939x331 cm	
40099	165,-

De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

Blank	18112	2.885,-
Groen geïmpregneerd	88112	3.279,-
Bruin geïmpregneerd	89112	3.279,-
Funderingsmaat (bxd)	588x300 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	639x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

Blank	18492	3.189,-
Groen geïmpregneerd	88492	3.655,-
Bruin geïmpregneerd	89492	3.655,-
Funderingsmaat (bxd)	688x300 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

Blank	18493	3.525,-
Groen geïmpregneerd	88493	3.945,-
Bruin geïmpregneerd	89493	3.945,-
Funderingsmaat (bxd)	788x300 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

Blank	18494	3.919,-
Groen geïmpregneerd	88494	4.515,-
Bruin geïmpregneerd	89494	4.515,-
Funderingsmaat (bxd)	888x300 cm	
Buitenmaat dak (bxd)	939x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-



! HET TOPVISION PROGRAMMA IS OP AANVRAAG GECOAT LEVERBAAR.

- ▶ Buitenmaten zijn inclusief overstek, voorzijde 25 cm, zijkanten 25 cm en achterzijde geen overstek.
- ▶ Het plaatsen van zijwanden in de luifel is mogelijk, zie pagina 137.




TOPVISION MET DUBBELE DEUR

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

ZWALUW

HOUIDIKTE
28 mm




Blank	19830	1.785,-
Groen geïmpregneerd	88830	2.045,-
Bruin geïmpregneerd	89830	2.045,-
Funderingsmaat (bxh)	200x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	251x331 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19805	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88805	199,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89805	199,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

BOSUIL

HOUIDIKTE
28 mm




Blank	18135	2.039,-
Groen geïmpregneerd	88135	2.339,-
Bruin geïmpregneerd	89135	2.339,-
Funderingsmaat (bxh)	300x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	351x331 cm	

Extra's:		
Vloer blank	18414	225,-
Vloer groen geïmpregneerd	88414	279,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89414	279,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

BONTE SPECHT


HOUIDIKTE
28 mm



Blank	19890	1.935,-
Groen geïmpregneerd	88890	2.219,-
Bruin geïmpregneerd	89890	2.219,-
Funderingsmaat (bxh)	300x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	351x281 cm	


Extra's:		
Vloer blank	19865	175,-
Vloer groen geïmpregneerd	88865	209,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89865	209,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

ZWALUW MET LUIFEL




De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

BOSUIL MET LUIFEL



BONTE SPECHT MET LUIFEL



ZWALUW MET LUIFEL 3M

Blank	19840	2.495,-
Groen geïmpregneerd	88840	2.859,-
Bruin geïmpregneerd	89840	2.859,-
Funderingsmaat (bxh)	488x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	539x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

BOSUIL MET LUIFEL 3M

Blank	18960	2.805,-
Groen geïmpregneerd	88960	3.175,-
Bruin geïmpregneerd	89960	3.175,-
Funderingsmaat (bxh)	588x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	639x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

BONTE SPECHT LUIFEL 3M

Blank	19900	2.649,-
Groen geïmpregneerd	88900	3.039,-
Bruin geïmpregneerd	89900	3.039,-
Funderingsmaat (bxh)	588x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	639x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

ZWALUW MET LUIFEL 4M

Blank	19845	2.775,-
Groen geïmpregneerd	88845	3.175,-
Bruin geïmpregneerd	89845	3.175,-
Funderingsmaat (bxh)	588x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	639x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

BOSUIL MET LUIFEL 4M

Blank	18961	3.139,-
Groen geïmpregneerd	88961	3.595,-
Bruin geïmpregneerd	89961	3.595,-
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

BONTE SPECHT LUIFEL 4M

Blank	19680	2.945,-
Groen geïmpregneerd	88680	3.375,-
Bruin geïmpregneerd	89680	3.375,-
Funderingsmaat (bxh)	688x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

ZWALUW MET LUIFEL 5M

Blank	19850	3.065,-
Groen geïmpregneerd	88850	3.509,-
Bruin geïmpregneerd	89850	3.509,-
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

BOSUIL MET LUIFEL 5M

Blank	18962	3.569,-
Groen geïmpregneerd	88962	4.049,-
Bruin geïmpregneerd	89962	4.049,-
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

BONTE SPECHT LUIFEL 5M

Blank	19685	3.289,-
Groen geïmpregneerd	88685	3.775,-
Bruin geïmpregneerd	89685	3.775,-
Funderingsmaat (bxh)	788x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x281 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

ZWALUW MET LUIFEL 6M

Blank	19855	3.259,-
Groen geïmpregneerd	88855	3.739,-
Bruin geïmpregneerd	89855	3.739,-
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

BOSUIL MET LUIFEL 6M

Blank	18963	3.889,-
Groen geïmpregneerd	88963	4.435,-
Bruin geïmpregneerd	89963	4.435,-
Funderingsmaat (bxh)	888x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	939x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

BONTE SPECHT LUIFEL 6M

Blank	19690	3.565,-
Groen geïmpregneerd	88690	4.085,-
Bruin geïmpregneerd	89690	4.085,-
Funderingsmaat (bxh)	888x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	939x281 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-



**KIJK VOOR
MAATWERK
MOGELIJKHEDEN
OP PAGINA 138-139**



TOPVISION BLOKHUTTEN

De blokhutten op deze pagina's hebben een hoogte van 252 cm en een wandhoogte van 224,4 cm.

KOLIBRI HOUTDIKTE 28 mm

Blank	18158	1.795,-
Groen geïmpregneerd	88158	2.035,-
Bruin geïmpregneerd	89158	2.035,-
Funderingsmaat (bxh)	250x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	301x281 cm	
Extra's:		
Vloer blank	18418	135,-
Vloer groen geïmpregneerd	88418	179,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89418	179,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KOEKOEK HOUTDIKTE 28 mm

Blank	18131	1.765,-
Groen geïmpregneerd	88131	2.029,-
Bruin geïmpregneerd	89131	2.029,-
Funderingsmaat (bxh)	300x200 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	351x231 cm	
Extra's:		
Vloer blank	18410	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88410	205,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89410	205,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

PARELHOEN HOUTDIKTE 28 mm

Blank	18133	2.399,-
Groen geïmpregneerd	88133	2.735,-
Bruin geïmpregneerd	89133	2.735,-
Funderingsmaat (bxh)	400x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	451x331 cm	
Extra's:		
Vloer blank	18412	285,-
Vloer groen geïmpregneerd	88412	355,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89412	355,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KOLIBRI MET LUIFEL

KOEKOEK MET LUIFEL

PARELHOEN MET LUIFEL

KOLIBRI MET LUIFEL 3M

Blank	18208	2.485,-
Groen geïmpregneerd	88208	2.885,-
Bruin geïmpregneerd	89208	2.885,-
Funderingsmaat (bxh)	538x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	589x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KOEKOEK MET LUIFEL 3M

Blank	18143	2.539,-
Groen geïmpregneerd	88143	2.875,-
Bruin geïmpregneerd	89143	2.875,-
Funderingsmaat (bxh)	588x200 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	639x231 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

PARELHOEN MET LUIFEL 3M

Blank	18971	3.135,-
Groen geïmpregneerd	88971	3.559,-
Bruin geïmpregneerd	89971	3.559,-
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KOLIBRI MET LUIFEL 4M

Blank	18213	2.759,-
Groen geïmpregneerd	88213	3.165,-
Bruin geïmpregneerd	89213	3.165,-
Funderingsmaat (bxh)	638x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	689x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KOEKOEK MET LUIFEL 4M

Blank	18144	2.799,-
Groen geïmpregneerd	88144	2.999,-
Bruin geïmpregneerd	89144	2.999,-
Funderingsmaat (bxh)	688x200 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x231 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

PARELHOEN MET LUIFEL 4M

Blank	18972	3.449,-
Groen geïmpregneerd	88972	3.959,-
Bruin geïmpregneerd	89972	3.959,-
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

KOLIBRI MET LUIFEL 5M

Blank	18214	2.989,-
Groen geïmpregneerd	88214	3.475,-
Bruin geïmpregneerd	89214	3.475,-
Funderingsmaat (bxh)	738x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	789x281 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

KOEKOEK MET LUIFEL 5M

Blank	18145	3.119,-
Groen geïmpregneerd	88145	3.515,-
Bruin geïmpregneerd	89145	3.515,-
Funderingsmaat (bxh)	788x200 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x231 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

PARELHOEN MET LUIFEL 5M

Blank	18973	3.789,-
Groen geïmpregneerd	88973	4.295,-
Bruin geïmpregneerd	89973	4.295,-
Funderingsmaat (bxh)	888x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	939x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

KOLIBRI MET LUIFEL 6M

Blank	18215	3.249,-
Groen geïmpregneerd	88215	3.755,-
Bruin geïmpregneerd	89215	3.755,-
Funderingsmaat (bxh)	838x250 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	889x281 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

KOEKOEK MET LUIFEL 6M

Blank	18146	3.315,-
Groen geïmpregneerd	88146	3.789,-
Bruin geïmpregneerd	89146	3.789,-
Funderingsmaat (bxh)	888x200 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	939x231 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

PARELHOEN MET LUIFEL 6M

Blank	18974	4.185,-
Groen geïmpregneerd	88974	4.725,-
Bruin geïmpregneerd	89974	4.725,-
Funderingsmaat (bxh)	988x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	1039x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-




BIJ EEN LUIFEL VANAF 400 CM WORDT EEN EXTRA STAANDER TOEGEVOEGD. UW DEALER KAN U INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ZIJWANDEN. VOOR MAATWERK MOGELIJKHEDEN ZIE PAGINA 138 T/M 139. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



TOPVISION MET ENKELE DEUR

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

KIEKENDIEF




HOUIDIKTE
28 mm

Blank	19795	1.639,-
Groen geïmpregneerd	88795	1.865,-
Bruin geïmpregneerd	89795	1.865,-
Funderingsmaat (bxh)	200x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	251x331 cm	

Extra's:		
Vloer blank	19805	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88805	199,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89805	199,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KIEKENDIEF MET LUIFEL



De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

KIEKENDIEF MET LUIFEL 3M

Blank	19810	2.349,-
Groen geïmpregneerd	88810	2.695,-
Bruin geïmpregneerd	89810	2.695,-
Funderingsmaat (bxh)	488x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	539x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KIEKENDIEF MET LUIFEL 4M

Blank	19815	2.605,-
Groen geïmpregneerd	88815	2.985,-
Bruin geïmpregneerd	89815	2.985,-
Funderingsmaat (bxh)	588x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	639x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KIEKENDIEF MET LUIFEL 5M

Blank	19820	2.889,-
Groen geïmpregneerd	88820	3.315,-
Bruin geïmpregneerd	89820	3.315,-
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-


KIEKENDIEF MET LUIFEL 6M

Blank	19825	3.095,-
Groen geïmpregneerd	88825	3.545,-
Bruin geïmpregneerd	89825	3.545,-
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm	
Buitenmaat dak (bxh)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

TOPVISION MET ENKELE DEUR EN DRIELOGS VAST RAAM

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

TAPUIT




HOUIDIKTE
28 mm

18136	1.895,-
88136	2.155,-
89136	2.155,-
Funderingsmaat	300x300 cm
Buitenmaat dak	351x331 cm

18415	225,-
88415	279,-
89415	279,-
40091	92,50

TAPUIT MET LUIFEL



TAPUIT MET LUIFEL 3M

18147	2.655,-
88147	3.029,-
89147	3.029,-
Funderingsmaat	588x300 cm
Buitenmaat dak	639x331 cm
40098	129,-

TAPUIT MET LUIFEL 4M

18148	2.985,-
88148	3.419,-
89148	3.419,-
Funderingsmaat	688x300 cm
Buitenmaat dak	739x331 cm
40098	129,-


TAPUIT MET LUIFEL 5M

18149	3.289,-
88149	3.779,-
89149	3.779,-
Funderingsmaat	788x300 cm
Buitenmaat dak	839x331 cm
40099	165,-

TAPUIT MET LUIFEL 6M

18150	3.649,-
88150	4.129,-
89150	4.129,-
Funderingsmaat	888x300 cm
Buitenmaat dak	939x331 cm
40099	165,-

BONTE KRAAI




HOUIDIKTE
28 mm

19860	1.789,-
88860	2.049,-
89860	2.049,-
Funderingsmaat	300x250 cm
Buitenmaat dak	351x281 cm

19865	175,-
88865	209,-
89865	209,-
40091	92,50

BONTE KRAAI MET LUIFEL



BONTE KRAAI MET LUIFEL 3M

19870	2.505,-
88870	2.869,-
89870	2.869,-
Funderingsmaat	588x250 cm
Buitenmaat dak	639x281 cm
40098	129,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 4M

19875	2.795,-
88875	3.199,-
89875	3.199,-
Funderingsmaat	688x250 cm
Buitenmaat dak	739x281 cm
40098	129,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 5M

19880	3.095,-
88880	3.549,-
89880	3.549,-
Funderingsmaat	788x250 cm
Buitenmaat dak	839x281 cm
40099	165,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 6M

19885	3.465,-
88885	3.969,-
89885	3.969,-
Funderingsmaat	888x250 cm
Buitenmaat dak	939x281 cm
40099	165,-



De blokhutten op deze pagina's hebben een hoogte van 252 cm en een wandhoogte van 224,4 cm.

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat dak (bxh)

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Aluminium daktrim




Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat dak (bxh)
Aluminium daktrim

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat dak (bxh)
Aluminium daktrim

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat dak (bxh)
Aluminium daktrim

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat dak (bxh)
Aluminium daktrim

KUIFMEES




HOUIDIKTE 28 mm

18159 **1.669,-**
88159 **1.915,-**
89159 **1.915,-**
Funderingsmaat (bxh)
301x281 cm

18418 **135,-**
88418 **179,-**
89418 **179,-**
40091 **92,50**

KUIFMEES MET LUIFEL



18217 **2.385,-**
88217 **2.795,-**
89217 **2.795,-**
Funderingsmaat (bxh)
538x250 cm
Buitenmaat dak (bxh)
589x281 cm
40098 **129,-**

KUIFMEES MET LUIFEL 4M

18218 **2.645,-**
88218 **3.035,-**
89218 **3.035,-**
Funderingsmaat (bxh)
638x250 cm
Buitenmaat dak (bxh)
689x281 cm
40098 **129,-**


KUIFMEES MET LUIFEL 5M

18221 **2.879,-**
88221 **3.355,-**
89221 **3.355,-**
Funderingsmaat (bxh)
738x250 cm
Buitenmaat dak (bxh)
789x281 cm
40099 **165,-**

KUIFMEES MET LUIFEL 6M

18222 **3.159,-**
88222 **3.645,-**
89222 **3.645,-**
Funderingsmaat (bxh)
838x250 cm
Buitenmaat dak (bxh)
889x281 cm
40099 **165,-**

KORHOEN




HOUIDIKTE 28 mm

18132 **1.635,-**
88132 **1.875,-**
89132 **1.875,-**
Funderingsmaat (bxh)
300x200 cm
351x231 cm

18410 **159,-**
88410 **205,-**
89410 **205,-**
40091 **92,50**

KORHOEN MET LUIFEL



18139 **2.349,-**
88139 **2.695,-**
89139 **2.695,-**
Funderingsmaat (bxh)
588x200 cm
639x231 cm
40098 **129,-**

KORHOEN MET LUIFEL 4M

18140 **2.599,-**
88140 **2.975,-**
89140 **2.975,-**
Funderingsmaat (bxh)
688x200 cm
739x231 cm
40098 **129,-**

KORHOEN MET LUIFEL 5M

18141 **2.949,-**
88141 **3.379,-**
89141 **3.379,-**
Funderingsmaat (bxh)
788x200 cm
839x231 cm
40099 **165,-**


KORHOEN MET LUIFEL 6M

18142 **3.089,-**
88142 **3.555,-**
89142 **3.555,-**
Funderingsmaat (bxh)
888x200 cm
939x231 cm
40099 **165,-**

TOPVISION MET ENKELE DEUR EN TWEE DRIELOGS VASTE RAMEN

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

KIEVIT




HOUIDIKTE 28 mm

18134 **2.259,-**
88134 **2.575,-**
89134 **2.575,-**
Funderingsmaat (bxh)
400x300 cm
451x331 cm

18413 **285,-**
88413 **355,-**
89413 **355,-**
40091 **92,50**

KIEVIT MET LUIFEL



18967 **2.999,-**
88967 **3.455,-**
89967 **3.455,-**
Funderingsmaat (bxh)
688x300 cm
739x331 cm
40098 **129,-**

KIEVIT MET LUIFEL 4M

18968 **3.445,-**
88968 **3.899,-**
89968 **3.899,-**
Funderingsmaat (bxh)
788x300 cm
839x331 cm
40099 **165,-**

KIEVIT MET LUIFEL 5M

18969 **3.759,-**
88969 **4.269,-**
89969 **4.269,-**
Funderingsmaat (bxh)
888x300 cm
939x331 cm
40099 **165,-**

KIEVIT MET LUIFEL 6M

18970 **4.069,-**
88970 **4.675,-**
89970 **4.675,-**
Funderingsmaat (bxh)
988x300 cm
1039x331 cm
40099 **165,-**



BIJ EEN LUIFEL VANAF 400 CM WORDT EEN EXTRA STAANDER TOEGEVOEGD. UW DEALER KAN U INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ZIJWANDEN. VOOR MAATWERK MOGELIJKHEDEN ZIE 138 T/M 139. VOOR HEMELWATERAFVOERSETS ZIE PAGINA 127.



! TOEKAN MET DUBBELE DEUR, 600X300 CM. MET LINKS BERGING VAN 300X300 CM EN RECHTS LUIFEL INCL. GESLOTEN ACHTERWAND. GROEN GEÏMPREGNEERD.



TOEKAN SCHILDDAK BASIS


- Duplo staanders 12x12 cm
- Ringbalken 5,6x15,7 cm
- Voorgemonteerde spanten 4,5x12 cm
- Dakbeschoot planken 1,6x10 cm
- Groene shingles (andere kleur zonder meerprijs)
- Nokhoogte +/- 300 cm

VLOER TOEKAN

Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-


TOEKAN MET DUBBELE DEUR

Standaard met luifel



TOEKAN MET ENKELE DEUR EN VAST RAAM

Standaard met luifel



DUBBELE DEUR MET LUIFEL 3M

19605	3.219,-
88605	3.689,-
89605	3.689,-
Buitenmaat (bxh)	680x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	588x300 cm

ENKELE DEUR MET LUIFEL 3M

19610	3.065,-
88610	3.515,-
89610	3.515,-
Buitenmaat (bxh)	680x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	588x300 cm

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 4M

19615	3.565,-
88615	4.085,-
89615	4.085,-
Buitenmaat (bxh)	780x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm

ENKELE DEUR MET LUIFEL 4M

19620	3.409,-
88620	3.905,-
89620	3.905,-
Buitenmaat (bxh)	780x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	688x300 cm

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 5M

19625	3.875,-
88625	4.445,-
89625	4.445,-
Buitenmaat (bxh)	880x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm

ENKELE DEUR MET LUIFEL 5M

19630	3.719,-
88630	4.265,-
89630	4.265,-
Buitenmaat (bxh)	880x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	788x300 cm

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 6M

19635	4.075,-
88635	4.675,-
89635	4.675,-
Buitenmaat (bxh)	980x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	888x300 cm

ENKELE DEUR MET LUIFEL 6M

19640	3.925,-
88640	4.495,-
89640	4.495,-
Buitenmaat (bxh)	980x394 cm
Funderingsmaat (bxh)	888x300 cm

De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Buitenmaat (bxh)	
Funderingsmaat (bxh)	

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Buitenmaat (bxh)	
Funderingsmaat (bxh)	

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Buitenmaat (bxh)	
Funderingsmaat (bxh)	

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Buitenmaat (bxh)	
Funderingsmaat (bxh)	

TOPVISION EXTRA WANDEN

Om uw Topvision blokhut helemaal compleet te maken zijn de wanden ook optioneel verkrijgbaar. Zo kunt u zelf bepalen welke wanden er bij moeten komen. Geef dit bij uw bestelling aan.



TOPVISION WAND



TOPVISION HALF HOGE WAND (105 CM)



TOPVISION WAND INCLUSIEF STAANDER

	WAND 2M		HALVE WAND 2M		WAND 1M + STAANDER	
Blank	51520	159,-	51535	99,-	51540	209,-
Groen geïmpregneerd	52520	189,-	52535	115,-	52540	239,-
Bruin geïmpregneerd	53520	189,-	53535	115,-	53540	239,-
	WAND 2,5M		HALVE WAND 2,5M		EXTRA STAANDER	
Blank	51515	179,-	51530	107,50	15360	54,95
Groen geïmpregneerd	52515	209,-	52530	125,-	15365	62,50
Bruin geïmpregneerd	53515	209,-	53530	125,-	15370	62,50
	WAND 3M		HALVE WAND 3M			
Blank	51510	212,50	51525	129,-		
Groen geïmpregneerd	52510	249,-	52525	149,-		
Bruin geïmpregneerd	53510	249,-	53525	149,-		



DICHTE WAND



HALF HOGE WAND
105 cm hoog



100 CM WAND INCL. STAANDER



WOODVISION

maakt het op maat



Hoe werkt het?

step
01

Bespreek uw wensen met de dealer.



step
02

Bepaal waar de ramen en deuren moeten komen.



step
03

Maak een duidelijke schets en omschrijving.



step
04

Uw dealer stuurt dit naar Woodvision en ontvangt een prijsopgave.



step
05

Bestellen en genieten.



DE VOORDELEN VAN MAATWERK

- » ZEER VEEL MOGELIJKHEDEN » ZELF UW INDELING BEPALEN
- » ZELF DE AFMETINGEN BEPALEN » ZOWEL DOUGLASVISION EN TOPVISION ZIJN ALS BASIS TE GEBRUIKEN » OOK GECOAT LEVERBAAR

VOOR MEER PROJECTEN ZIE WWW.WOODVISION.NL

Gerealiseerde projecten

Bij alle maatwerk-projecten wordt gebruik gemaakt van de vermelde ramen en deuren in deze brochure.





BASIC

ONS BASISASSORTIMENT IS BUITENGEWOON COMPLEET.
NAAST DE DIVERSE PRODUCTGROEPEN VINDT U HIER OOK
EEN ZEER VEELZIJDIG ASSORTIMENT TUINTIMMERHOUT.

01

NOVITEITEN



Douglas Reliëfhek

Hek met bijpassende poort. Het reliëf op de latten geeft net die extra verfijning. Zie pagina 190.



Douglas Zandbak met handige zitbankjes

Heerlijk taartjes bakken in je eigen zandbak en als je moe bent ga je gewoon even uitrusten op dat handige bankje. Zie pagina 237.



Douglas Rozenpoort

Uitgevoerd in douglashout. Met deze strakke rechte vorm haalt u echt een eyecatcher in de tuin. Zie pagina 212.

Douglas speeltoestel Maki

Voor eindelijk speelplezier met alle vriendjes en vriendinnetjes. Zie pagina 231.



Douglas Kinder Picknicktafel

Klein formaat picknicktafel, speciaal voor kinderen. Alhoewel oma en opa ook best mogen meespelen. Sterk genoeg! Zie pagina 208.



Douglas Betonijzertrellis

Stevig scherm met een raamwerk van douglashout. De betonijzertrellis geeft houvast aan iedere klimplant. Zie pagina 187.



Douglas Picknicktafel

Buitengewoon solide en met opklapbare banken. Zie pagina 207.

Grote
uitbreiding in
assortiment
constructiehout.
Zie pagina
238 t/m 249.

Handige Tuinwerktafels en Minigardens.

Heeft u groene vingers? Wij hebben alles om het u gemakkelijk te maken. Zo is ons assortiment voor 2017 o.a. uitgebreid met nieuwe Tuinwerktafels (pag. 218), Minigardens en Compostsilo's, zie pagina 224.



02


BLOKHUTTEN






NOEM HET EEN BLOKHUT, TUINHUIS OF SCHUURTJE... HET ONMISKENBARE KARAKTER MET ZIJN GESTAPELDE WANDBALKEN STAAT ALTIJD FIER TUSSEN HET GROEN IN DE TUIN. ALS EXTRA WOON/WERKRUIMTE, ALS HOBBYRUIMTE OF GEWOON ALS EXTRA OPBERGPLEK.

Tip: De ondergrond moet stevig en goed waterpas zijn.



DE VOORDELEN

- De deuren van de 28, 34 en de 40 mm blokhutten hebben geen dorpel, hierdoor wordt de instap gemakkelijker en kunnen bijvoorbeeld fiets, kruiwagen en grasmaaier zonder problemen de blokhut in gereden worden.
- De blokhutdeuren hebben altijd een deurhoogte van 193 cm en een platte drempel voor probleemloze instap.
- De latten aan de achterzijde van de ramen en deuren zijn demontabel. Hierdoor kunt u de ramen en deuren na de opbouw van de blokhut plaatsen. De deuren zijn 34 mm dik.
- Houtsoort: Vuren.
- Blokhutten zijn in blank, groen geïmpregneerd en bruin geïmpregneerd leverbaar. Maak zelf uw keuze.
- Alle ramen en deuren van de 28, 34 en 40 mm blokhutten in deze catalogus worden met echt glas geleverd.
- Standaard leveren wij uw blokhut met groene shingles. Rode, zwarte of grijze dakshingles zijn op aanvraag leverbaar, zonder meerprijs.
- Door zelf te impregneren kunnen we groen en bruin geïmpregneerde blokhutten snel leveren.
- Hoogwaardige strakke hoekverbindingen. De stapelbouwmethode bij de blokhutten middels winddicht profiel is scherp doordacht en veelvuldig getest. De hoekverbindingen geven een zeer stabiele blokhut en bestaan uit zorgvuldig uitgefreesde en perfect passende wandbalken waarbij alle verbindingen goed hechten en het hout niet indroogt.
- Dakgootset (optioneel) incl. hemelwaterafvoer rond 6,5 cm.
- Dakoverstek: ± 25 cm.
- Fundamentbalken zijn in combinatie met een vloer niet nodig.



HOUTDIKTE
18 mm

Blank	51000	639,-
Buitenmaat dak (bxd)	323x228 cm	
Funderingsmaat (bxd)	240x180 cm	
Nokhoogte	198 cm	
Wandhoogte	167 cm	
Uitvoering	1 glasdeur 145 cm hoog met opbouwslot, 1 vast raam en dakleer als dakbedekking	

Extra's:		
Vloer blank	51290	79,95
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25330	149,-

De Indus is een klein formaat blokhut met een nokhoogte van 198 cm. Het deurkozijn is uitgevoerd met dorpel. De blokhut Indus wordt alleen blank en met plexiglas in raam en deur geleverd.



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51010	849,-
Groen geïmpregneerd	52010	1.025,-
Bruin geïmpregneerd	53010	1.025,-
Buitenmaat dak (bxd)	226x220 cm	
Funderingsmaat (bxd)	172x172 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam	

Extra's:		
Vloer blank	51295	57,50
Vloer groen geïmpregneerd	52295	82,50
Vloer bruin geïmpregneerd	53295	82,50
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25330	149,-

Donau 230

51015	959,-
52015	1.145,-
53015	1.145,-
Buitenmaat dak (bxd)	226x278 cm
Funderingsmaat (bxd)	172x230 cm
Nokhoogte	243 cm
Wandhoogte	209 cm
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam

51300	74,95
52300	105,-
53300	105,-
25440	53,95
25335	165,-

Donau 280

51020	1.029,-
52020	1.225,-
53020	1.225,-
Buitenmaat dak (bxd)	226x328 cm
Funderingsmaat (bxd)	172x280 cm
Nokhoogte	243 cm
Wandhoogte	209 cm
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam

51305	92,50
52305	125,-
53305	125,-
25440	53,95
25340	169,-



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51025	999,-
Groen geïmpregneerd	52025	1.185,-
Bruin geïmpregneerd	53025	1.185,-
Buitenmaat dak (bxd)	278x220 cm	
Funderingsmaat (bxd)	230x172 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 2 vaste ramen	

Extra's:		
Vloer blank	51310	74,95
Vloer groen geïmpregneerd	52310	105,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53310	105,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25330	149,-

Rijn 230


51030	1.115,-
52030	1.299,-
53030	1.299,-
Buitenmaat dak (bxd)	278x278 cm
Funderingsmaat (bxd)	230x230 cm
Nokhoogte	243 cm
Wandhoogte	209 cm
Uitvoering	1 glasdeur, 2 vaste ramen

51315	102,50
52315	135,-
53315	135,-
25440	53,95
25335	165,-

Rijn 280

51035	1.175,-
52035	1.375,-
53035	1.375,-
Buitenmaat dak (bxd)	278x328 cm
Funderingsmaat (bxd)	230x280 cm
Nokhoogte	243 cm
Wandhoogte	209 cm
Uitvoering	1 glasdeur, 2 vaste ramen

51320	122,50
52320	162,50
53320	162,50
25440	53,95
25340	169,-



HOUTDIKTE
28 mm


Blank	19700	1.079,-
Groen geïmpregneerd	88700	1.265,-
Bruin geïmpregneerd	89700	1.265,-
Buitenmaat dak (bxd)	277x220 cm	
Funderingsmaat (bxd)	230x172 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	dubbele deur	

Extra's:		
Vloer blank	51310	74,95
Vloer groen geïmpregneerd	52310	105,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53310	105,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25330	149,-

Dubbele deuren
149 cm breed.



Geef uw blokhut een kleurtje! Hier is Tuindecoratiebeits van Hermadix gebruikt, nr. 711 camel dekkend en nr. 717 taupewhite dekkend.




Blank	51040	1.099,-
Groen geïmpregneerd	52040	1.295,-
Bruin geïmpregneerd	53040	1.295,-
Buitenmaat dak (bxd)	355x220 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x172 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 2 vaste ramen	
Extra's:		
Vloer blank	51325	92,50
Vloer groen geïmpregneerd	52325	125,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53325	125,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25330	149,-

Rhone 172

Rhone 230

51045	1.235,-	51050	1.345,-
52045	1.439,-	52050	1.559,-
53045	1.439,-	53050	1.559,-
355x278 cm		355x328 cm	
280x230 cm		280x280 cm	
243 cm		243 cm	
209 cm		209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen		1 glasdeur, 2 vaste ramen	
51330	119,-	51335	149,-
52330	159,-	52335	189,-
53330	159,-	53335	189,-
25440	53,95	25440	53,95
25335	165,-	25340	169,-


Rhone 280



Blank	51090	1.579,-
Groen geïmpregneerd	52090	1.849,-
Bruin geïmpregneerd	53090	1.849,-
Buitenmaat dak (bxd)	437x328 cm	
Funderingsmaat (bxd)	380x280 cm	
Nokhoogte	256 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51345	199,-
Vloer groen geïmpregneerd	52345	255,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53345	255,-
Fundamentbalken groen	25450	79,95
Dakgootset	25340	169,-


Tigris 280





HOUTDIKTE
28
mm

Amoer 280 met voordak		
Blank	51065	1.439,-
Groen geïmpregneerd	52065	1.669,-
Bruin geïmpregneerd	53065	1.669,-
Buitenmaat dak (bxh)	355x448 cm	
Funderingsmaat (bxh)	280x280 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51335	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52335	189,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53335	189,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25350	195,-




HOUTDIKTE
28
mm

Theems 280 met voordak		
Blank	51080	1.599,-
Groen geïmpregneerd	52080	1.849,-
Bruin geïmpregneerd	53080	1.849,-
Buitenmaat dak (bxh)	355x448 cm	
Funderingsmaat (bxh)	280x280 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51335	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52335	189,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53335	189,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25350	195,-




Deze blokhut
wordt geleverd met
EPDM-rubberfolie.



HOUTDIKTE
28
mm

Aragon hoekberging		
Blank	51155	925,-
Groen geïmpregneerd	52155	1.099,-
Bruin geïmpregneerd	53155	1.099,-
Buitenmaat dak (bxh)	199x199 cm	
Funderingsmaat (bxh)	172x172 cm	
Wandhoogte	200 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, EPDM-rubberfolie	
Extra's:		
Vloer blank	51295	57,50
Vloer groen geïmpregneerd	52295	82,50
Vloer bruin geïmpregneerd	53295	82,50
Fundamentbalken groen	25440	53,95

De ramen en deuren worden met echt glas en losse roedes geleverd.




HOUTDIKTE
28
mm

Loire hoekblokhut		
Blank	51135	1.395,-
Groen geïmpregneerd	52135	1.639,-
Bruin geïmpregneerd	53135	1.639,-
Buitenmaat dak (bxh)	278x278 cm	
Funderingsmaat (bxh)	250x250 cm	
Nokhoogte	256 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51360	125,-
Vloer groen geïmpregneerd	52360	159,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53360	159,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50



Geleverd met dakleer.



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51160	1.045,-
Groen geïmpregneerd	52160	1.255,-
Bruin geïmpregneerd	53160	1.255,-
Buitenmaat dak (bxd)	345x260 cm	
Funderingsmaat (bxd)	300x200 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 enkele glasdeur,	1 uitzetraam
Extra's:		
Vloer blank	51375	112,50
Vloer groen geïmpregneerd	52375	149,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53375	149,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25360	89,95

Missouri 200

Missouri 250


51260	1.155,-
52260	1.369,-
53260	1.369,-
355x310 cm	
300x250 cm	
216 cm	
216/189 cm	
1 enkele glasdeur,	1 uitzetraam
51380	142,50
52380	185,-
53380	185,-
25440	53,95
25360	89,95

Missouri 300

51265	1.249,-
52265	1.465,-
53265	1.465,-
355x360 cm	
300x300 cm	
216 cm	
216/189 cm	
1 enkele glasdeur,	1 uitzetraam
51385	165,-
52385	215,-
53385	215,-
25440	53,95
25360	89,95



Geleverd met dakleer.



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51165	1.115,-
Groen geïmpregneerd	52165	1.329,-
Bruin geïmpregneerd	53165	1.329,-
Buitenmaat dak (bxd)	345x260 cm	
Funderingsmaat (bxd)	300x200 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur	
Extra's:		
Vloer blank	51375	112,50
Vloer groen geïmpregneerd	52375	149,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53375	149,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25360	89,95

Japura 200

Japura 250


51210	1.225,-
52210	1.435,-
53210	1.435,-
355x310 cm	
300x250 cm	
216 cm	
216/189 cm	
1 dubbele deur	
51380	142,50
52380	185,-
53380	185,-
25440	53,95
25360	89,95

Japura 300

51215	1.299,-
52215	1.525,-
53215	1.525,-
355x360 cm	
300x300 cm	
216 cm	
216/189 cm	
1 dubbele deur	
51385	165,-
52385	215,-
53385	215,-
25440	53,95
25360	89,95



Geleverd met dakleer.



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51485	1.759,-
Groen geïmpregneerd	52485	2.075,-
Bruin geïmpregneerd	53485	2.075,-
Buitenmaat dak (bxd)	520x360 cm	
Funderingsmaat (bxd)	502x300 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	dubbele deur	lessenaarsdak
Extra's:		
Dakgootset	25321	175,-
Zijwand Ohio		
Blank	15045	175,-
Groen geïmpregneerd	15050	215,-
Bruin geïmpregneerd	15055	215,-

Ohio

LUIFEL 200 CM

LUIFEL 300 CM

51495	1.855,-
52495	2.189,-
53495	2.189,-
620x360 cm	
602x300 cm	
216 cm	
216/189 cm	
dubbele deur	lessenaarsdak
25322	179,-

LUIFEL 400 CM

51505	2.075,-
52505	2.429,-
53505	2.429,-
710x360 cm	
702x300 cm	
216 cm	
216/189 cm	
dubbele deur	lessenaarsdak
25323	255,-


De luifel is zowel links als rechts op te bouwen.





De dubbele deur is 164 cm breed.

De luifel is zowel links als rechts op te bouwen.




HOUTDIKTE
34 mm

Blank	51740	2.469,-
Groen geïmpregneerd	52740	2.879,-
Bruin geïmpregneerd	53740	2.879,-
Buitenmaat dak (bxh)	588x387 cm	
Funderingsmaat (bxh)	540x300 cm	
Nokhoogte	283 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur	

Extra's:		
Vloer blank	51745	132,50
Vloer groen geïmpregneerd	52745	152,50
Vloer bruin geïmpregneerd	53745	152,50
Fundamentbalken groen	25445	66,50
Dakgootset	25375	229,-
Tengels 27 m ²	18890	268,65
Dakpanplatenpakket	12935	649,-

Kapschuur Zambezi dubbele deur

(Meer informatie over de dakpanplaten, zie pagina 126.)



HOUTDIKTE
40 mm

Blank	51190	2.829,-
Groen geïmpregneerd	52190	3.345,-
Bruin geïmpregneerd	53190	3.345,-
Buitenmaat dak (bxh)	588x430 cm	
Funderingsmaat (bxh)	540x380 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	210 cm	
Uitvoering	1 dubbele garage deur, 1 enkele glasdeur, 1 uitzetraum	
Extra's:		
Dakgootset	25375	229,-

Garage Yukon

met zadeldak, incl. groene shingles

VUREN DEUREN



Glasdeur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm		
Alleen linksdraaiend verkrijgbaar.		
Blank	18280	229,-
Groen geïmpregneerd	88280	269,-



Glasdeur 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm		
Blank		
Linksdraaiend	18337	229,-
Rechtsdraaiend	18337-R	229,-
Groen geïmpregneerd		
Linksdraaiend	88337	269,-
Rechtsdraaiend	88337-R	269,-



100 cm deur
extra breed.

Glasdeur 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 114x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 108x197 cm		
Blank		
Linksdraaiend	51415	282,50
Rechtsdraaiend	51415-R	282,50
Groen geïmpregneerd		
Linksdraaiend	52415	329,-
Rechtsdraaiend	52415-R	329,-



Dichte deur vuren

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm		
Blank		
Linksdraaiend	18282	229,-
Rechtsdraaiend	18282-R	229,-
Groen geïmpregneerd		
Linksdraaiend	88282	269,-
Rechtsdraaiend	88282-R	269,-



100 cm deur
extra breed.

Dichte deur vuren

Buitenmaat (bxh) 114x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 108x197 cm		
Blank		
Linksdraaiend	51420	282,50
Rechtsdraaiend	51420-R	282,50
Groen geïmpregneerd		
Linksdraaiend	52420	319,-
Rechtsdraaiend	52420-R	319,-



Glasdeur 4-ruits met melkglas

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm		
Blank		
Linksdraaiend	18277	289,-
Rechtsdraaiend	18277-R	289,-
Groen geïmpregneerd		
Linksdraaiend	88277	335,-
Rechtsdraaiend	88277-R	335,-



Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm		
Blank	18275	399,-
Groen geïmpregneerd	88275	455,-



Dubbele deur 4-ruits (met melkglas)

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm		
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm		
Blank	18276	459,-
Groen geïmpregneerd	88276	519,-

De deur- en
raamkozijnen zijn
geschikt voor 28 en 40
mm blokhutten.

VUREN RAMEN



Vast raam (met blank glas)

Buitenmaat	(bxh) 72x45 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 67x38 cm		
Blank	18352	65,-	
Groen geïmpregneerd	88352	74,95	



Uitzetraam 6-ruits

Buitenmaat	(bxh) 91x70 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 85x64 cm		
Blank	18348	115,-	
Groen geïmpregneerd	88348	135,-	



Uitzetraam 9-ruits

Buitenmaat	(bxh) 91x136 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 85x130 cm		
Blank	18347	139,-	
Groen geïmpregneerd	88347	159,-	

Vast raam (met melkglas)

Buitenmaat	(bxh) 72x45 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 67x38 cm		
Blank	18354	64,95	
Groen geïmpregneerd	88354	74,95	



Dubbel uitzetraam

Buitenmaat	(bxh) 140x81 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 137x77 cm		
Blank	51730	195,-	
Groen geïmpregneerd	52730	219,-	



Zijlicht (met melkglas)

Buitenmaat	(bxh) 156x53 cm		
Inbouwmaat	(bxh) 150x45 cm		
Blank	19775	99,-	
Groen geïmpregneerd	88775	115,-	



EXTRA BLOKHUT ACCESSOIRES



Betontegel antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 7 kg. 18x18 cm

13006 **25,95**



Betonpoer antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 37 kg. 18x18x50 cm

13007 **34,95**



Ook kunt u i.p.v. de verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm kiezen voor de alternatieve paalsteun, art.nr. 19043.

Alternatieve paalsteun

Passend bij art.nrs. 13006 en 13007. Verzinkte verstelbare paalsteun 8,5x11-15 cm met 2 losse moeren M20. Meerprijs alternatieve paalsteun 19043


5,95



Betonpoer antraciet en grijs

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenaan: 15x15 cm). Inclusief verzinkte plaat 10x10 cm met gelaste moer M16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm


Antraciet 13008 **32,95**
Grijs 13009 **30,50**



Aluminium daktrim hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaat uit 4 hoekstukken, trimmen en bevestigingsmaterialen.

350x350 cm	40091	92,50
505x350 cm	40095	115,-
605x450 cm	40098	129,-
905x450 cm	40099	165,-
1250x600 cm	40071	189,-
1500x600 cm	40073	205,-



Aluminium daktrim met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen en bevestigingsmateriaal.

350x350 cm	41100	179,-
505x350 cm	41105	225,-
605x450 cm	41110	275,-
905x450 cm	41115	299,-
1250x600 cm	41130	365,-
1500x600 cm	41135	415,-



EXTRA BLOKHUT ACCESSOIRES



Fundamentbalk hardhout

4x8,5x200 cm	14075	18,95
4x8,5x300 cm	14076	28,95



Fundamentbalk grenen

Groen geïmpregneerd		
4,5x9x300 cm	18490	9,49



Dakdoorvoer met zijuitloop

Aansluiting ø 70/80 mm met EPDM flap.	18390	45,50
---------------------------------------	-------	--------------



Dakdoorvoer met onderuitloop

Aansluiting ø 70 mm	18395	28,95
---------------------	-------	--------------



Dakverankeringsset

Deze set verbindt los gestapelde profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken.

18211	19,95
-------	--------------



Ventilatierooster (2 st.)

Aluminium. Voor het ventileren van de blokhut. Per 2 stuks.

19780	8,50
-------	-------------



Vuren dakbeschot

Werkend 9 cm		
Blank		
1,7x9,5x300 cm	18204	4,19
1,7x9,5x420 cm	26520	5,95
Groen geïmpregneerd		
1,7x9,5x300 cm	88204	4,69
1,7x9,5x420 cm	26525	6,50



Vuren blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm		
Blank		
2,8x14,5x297 cm	18782	10,50
2,8x14,5x420 cm	26510	14,50
Groen geïmpregneerd		
2,8x14,5x297 cm	18700	10,95
2,8x14,5x420 cm	26515	15,50

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar



Verstelbare vloerpaalhouder

Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M16.

19085	6,95
-------	-------------



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.

Zwart impregneer	18825	12,50
Groen impregneer	18826	12,50
Bruin impregneer	18827	12,50
Donkergrijs impregneer	18828	12,50
Lichtgrijs impregneer	18829	12,50





03

OVERKAPPINGEN

VERANDA'S, PRIËLEN EN PAVILJOENEN

TUINFEESTJE? MET EEN PRIËEL OF PAVILJOEN HEEFT U HIERVOOR EEN HEERLIJK OVERDEKT PLEKJE. VOOR DE ÉÉN IS HET DE IDEALE ZIT- OF LOUNGEPLEK, VOOR DE ANDER EEN PLEK OM LEKKER MET FAMILIE EN VRIENDEN TE GENIETEN VAN EEN LANGE ZOMERAVOND.

PRIËLEN



Ibis priegel vierkant



Met groen shinglesdak (rood/zwart/grijs op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het priegel Ibis bestaat uit: Staanders 9x9 cm, dakbeschoot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x9,5 cm. Nok afgewerkt met zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	268x268 cm		
Buitenmaat (bxd)	302x302 cm		
Nokhoogte	300 cm	18071	899,-



Zwaan priegel vierkant



Met groen shinglesdak (rood/zwart/grijs op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het priegel Zwaan bestaat uit: Duplo gelamineerde staanders 12x12 cm, dakbeschoot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x12 cm. Nok afgewerkt met zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	370x370 cm		
Buitenmaat (bxd)	400x400 cm		
Nokhoogte	300 cm	18061	1.275,-

BASIC 2017



Heerlijk buiten koken onder de overkapping en relaxen aan het water.

OVERKAPPING GRASSHOPPER


De vrijstaande overkapping is verkrijgbaar in 2 types. De wanden zijn optioneel en kunnen los bij worden besteld. Achterwand gesloten en/of de zijwand(en) gesloten. De vrijstaande overkapping bestaat uit: vierkante palen 8,8x8,8 cm, schoren 4,3x12 cm, gordingen 4,3x14,5 cm, boeiplanken 2,8 cm dik, afdekljsten 1,2x4,5 cm, incl. EPDM dakbedekking en dakdoorvoer.



Wanden zijn gemaakt van 28 mm blokhuiprofielen en worden met een U-profiel geleverd.



Voorbeeld zonder wanden




Grasshopper 200

294x203 cm exclusief wanden

Blank	51230	899,-
Groen geïmpregneerd	52230	1.099,-
Bruin geïmpregneerd	53230	1.099,-



Voorbeeld met wanden.



Grasshopper 300

294x303 cm exclusief wanden

Blank	51235	1.049,-
Groen geïmpregneerd	52235	1.275,-
Bruin geïmpregneerd	53235	1.275,-

Achterwand A

Wandbreedte 294 cm		
Blank	51245	179,-
Groen geïmpregneerd	52245	209,-
Bruin geïmpregneerd	53245	209,-

Zijwand B incl. staander

Wandbreedte 103 cm, incl. staander		
Blank	51255	119,-
Groen geïmpregneerd	52255	139,-
Bruin geïmpregneerd	53255	139,-

Zijwand C

Wandbreedte 203 cm		
Blank	15075	149,-
Groen geïmpregneerd	15080	185,-
Bruin geïmpregneerd	15081	185,-

Zijwand D



Wandbreedte 303 cm		
Blank	51765	225,-
Groen geïmpregneerd	52765	265,-
Bruin geïmpregneerd	53765	265,-

OVERKAPPINGEN, VERANDA'S, PRIËLEN EN PAVILJOENEN



Lekker
genieten
van de
seizoenen.

OVERKAPPING LESSENAARSDAK



HOUTDIKTE
40 mm

Deze overkapping is verkrijgbaar in 2 afmetingen.

Wanden 40 mm dik

• Hoogte voorkant is 255 cm en achterzijde is 201 cm



• Dakbedekking: standaard groene shingles

• De opening is zowel aan de linker- als aan de rechterzijde toe te passen

Overkapping lessenaarsdak Kolgans

400x350 cm	Blank	51470	1.739,-
400x350 cm	Groen geïmpregneerd	52470	2.049,-
500x350 cm	Blank	51475	2.025,-
500x350 cm	Groen geïmpregneerd	52475	2.349,-

HOEKPAVILJOEN



Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat dak (bxh)
Funderingsmaat (bxh)
Nokhoogte
Wandhoogte

Meerkoet

18068 **1.199,-**
88068 **1.425,-**
89068 **1.425,-**
308x308 cm
280x280 cm
280 cm
223 cm

Goudplevier

18078 **1.419,-**
88078 **1.725,-**
89078 **1.725,-**
368x368 cm
340x340 cm
280 cm
223 cm

Fundamentbalken groen 25445

66,50



25450

79,95

De Meerkoet en Goudplevier worden standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte of grijze shingles i.p.v. groen zijn leverbaar zonder meerprijs.



Incl. verstelbare voet i.v.m. het werken van de blokhutprofielen



Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat dak (bxh)
Funderingsmaat (bxh)
Nokhoogte
Wandhoogte

Watersnip

18120 **1.169,-**
88120 **1.415,-**
89120 **1.415,-**
327x327 cm
280x280 cm
230 cm
223 cm

Zilverplevier

18121 **1.435,-**
88121 **1.699,-**
89121 **1.699,-**
424x424 cm
340x340 cm
230 cm
223 cm

Fundamentbalken groen 25445


66,50

25450

79,95



Bij de Watersnip en Zilverplevier wordt EPDM-rubberfolie als dakbedekking meegeleverd. Voor meer informatie over impregneren zie pagina 125.



*Kijk voor
ons complete
assortiment
terrasplanken
op pagina
250 t/m 255.*

BUTTERFLY VERANDA

De Butterfly veranda is groen geïmpregneerd en wordt als bouw pakket geleverd. Alle materialen zijn op maat geleverd en vorgeboord.

Het bouw pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Vuren verlijmde staanders 12x12 cm
- Vuren gordingen 6x14 cm
- Muurbalk en voorbalk 6x14 cm
- Schoren 6x14 cm
- Polycarbonaat pakket incl. aluminium profielen
- Duidelijke handleiding

De dakplaten zijn 16 mm dik en zijn verkrijgbaar in de types helder en opaal. De dakplaten type helder hebben een lichtdoorlating van 80% en de dakplaten type opaal (is witter van kleur) hebben een lichtdoorlating van 54%.

Afhankelijk van de breedte wordt de Butterfly veranda geleverd met 2 of 3 staanders aan de voorzijde.

300/400 cm breed 2 staanders
500/600/700 cm breed 3 staanders



bxh	Dakplaat helder	
300x300 cm	18502	1.079,-
400x300 cm	18504	1.269,-
500x300 cm	18506	1.529,-
600x300 cm	18508	1.729,-
700x300 cm	18510	1.899,-
300x350 cm	18902	1.165,-
400x350 cm	18904	1.389,-
500x350 cm	18906	1.669,-
600x350 cm	18908	1.889,-
700x350 cm	18909	2.115,-
300x400 cm	18932	1.269,-
400x400 cm	18934	1.675,-
500x400 cm	18936	1.815,-
600x400 cm	18938	2.065,-
700x400 cm	18939	2.299,-

bxh	Dakplaat Opaal	
300x300 cm	18512	1.079,-
400x300 cm	18514	1.269,-
500x300 cm	18516	1.529,-
600x300 cm	18518	1.729,-
700x300 cm	18520	1.899,-
300x350 cm	18912	1.165,-
400x350 cm	18914	1.389,-
500x350 cm	18916	1.669,-
600x350 cm	18918	1.889,-
700x350 cm	18919	2.115,-
300x400 cm	18942	1.269,-
400x400 cm	18944	1.675,-
500x400 cm	18946	1.815,-
600x400 cm	18948	2.065,-
700x400 cm	18949	2.299,-



Voor extra opties zie pagina 154.



Luxe aluminium dakgoot

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm		
300 cm	43500	135,-
400 cm	43505	165,-
500 cm	43510	189,-
600 cm	43515	219,-
700 cm	43520	265,-



Luxe aluminium dakgoot wit

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 9001		
300 cm	43525	175,-
400 cm	43530	205,-
500 cm	43535	239,-
600 cm	43540	279,-
700 cm	43545	329,-



Luxe aluminium dakgoot antraciet

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 7016		
300 cm	43550	175,-
400 cm	43555	205,-
500 cm	43560	239,-
600 cm	43565	279,-
700 cm	43570	329,-

Voordelen van een Butterfly veranda

- ▶ EEN VERANDA VERGROOT UW WOONGENOT HET HELE JAAR DOOR
 - ▶ U GENIET LANGER VAN HET BUITENLEVEN
 - ▶ UW KOSTBARE TUIENMEUBELN EN KUSSENS STAAN DROOG, ZOWEL 'S ZOMERS ALS 'S WINTERS
 - ▶ BIJ REGEN, HAGEL OF SNEEUW HEEFT U EEN DROGE OVERGANG NAAR BINNEN
 - ▶ EEN VERANDA IS EEN SIERAAD VOOR UW WONING EN IN UW TUIN
 - ▶ EEN VERANDA ZORGT VOOR MINDER ONDERHOUD EN VOOR MINDER SCHOONMAKEN VAN RAMEN EN SCHILDERWERK
- KORTOM, HET MEEST GELIEFDE PLEKJE VAN UW HUIS EN TUIN!



DE PRIJZEN VAN DE DAKGOTEN GELDEN ALLEEN WANNEER DEZE IN COMBINATIE MET EEN VERANDA WORDEN BESTELD. INDIEN U DE DAKGOTEN LOS BESTELT BETAALT U € 50,- AAN EXTRA TRANSPORTKOSTEN. VERANDA MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.



DOUGLAS VERANDA

Het bouwpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Douglas gelamineerde staanders 12x12 cm
- Douglas gelamineerde gordingen 5,8x14 cm
- Douglas gelamineerde muurbalk 5,8x14 cm
- Douglas gelamineerde voorbalk 12x12 cm
- Douglas gelamineerde schoren 12x12 cm
- Polycarbonaat platen incl. aluminium profielen
- Incl. duidelijke handleiding

Totale hoogte muurzijde 304/310/317 cm, doorgangshoogte 252 cm. De dakplaten zijn 16 mm dik en zijn verkrijgbaar in de types helder en opaal. De dakplaten type helder hebben een lichtdoorlatting van 80% en de dakplaten type opaal (is wat witter van kleur) hebben een lichtdoorlatting van 54%.

De Douglas veranda's breedte 300 en 400 cm worden geleverd met 2 staanders, en de Douglas veranda's breedte 500, 600 en 700 cm met 3 staanders.



bxh	Dakplaat helder	
300x300 cm	43180	1.049,-
400x300 cm	43090	1.259,-
500x300 cm	43100	1.515,-
600x300 cm	43110	1.725,-
700x300 cm	43210	1.929,-
300x350 cm	43200	1.155,-
400x350 cm	43120	1.395,-
500x350 cm	43130	1.685,-
600x350 cm	43140	1.919,-
700x350 cm	43190	2.075,-
300x400 cm	43220	1.219,-
400x400 cm	43150	1.485,-
500x400 cm	43160	1.789,-
600x400 cm	43170	2.049,-
700x400 cm	43230	2.225,-

bxh	Dakplaat opaal	
300x300 cm	43185	1.049,-
400x300 cm	43095	1.259,-
500x300 cm	43105	1.515,-
600x300 cm	43115	1.725,-
700x300 cm	43215	1.929,-
300x350 cm	43205	1.155,-
400x350 cm	43125	1.395,-
500x350 cm	43135	1.685,-
600x350 cm	43145	1.919,-
700x350 cm	43195	2.075,-
300x400 cm	43225	1.219,-
400x400 cm	43155	1.485,-
500x400 cm	43165	1.789,-
600x400 cm	43175	2.049,-
700x400 cm	43235	2.225,-

Luxe aluminium dakgoot

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm

300 cm	43500	135,-
400 cm	43505	165,-
500 cm	43510	189,-
600 cm	43515	219,-
700 cm	43520	265,-



Luxe aluminium dakgoot wit

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 9001

300 cm	43525	175,-
400 cm	43530	205,-
500 cm	43535	239,-
600 cm	43540	279,-
700 cm	43545	329,-



Luxe aluminium dakgoot antraciet

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 7016.

300 cm	43550	175,-
400 cm	43555	205,-
500 cm	43560	239,-
600 cm	43565	279,-
700 cm	43570	329,-



Achterzijde 252 cm hoog



GLAZEN SCHUIFWANDEN

Voor alle seizoenen de ideale oplossing!

In hoogte en breedte op maat te leveren.
(Glaswand maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed).

Glazen schuifwanden zijn te combineren met de volgende producten:

- Douglasvision zadeldaken, platte daken, carports etc.
- Butterfly veranda's
- Topvision blokhutten
- Livings Excellent

Verkrijgbaar in de kleuren:

Antraciet RAL 7016 Zuiverwit RAL 9010 Crèmewit RAL 9001
Verkeerswit RAL 9016 Grijs aluminium RAL 9007

Voordelen Woodvision glazen schuifwanden

- 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas
- Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed
- Inclusief enkele zijprofielen en borstel
- Maatwerk is mogelijk
- In hoogte verstelbare wielen
- Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor gemakkelijke doorgang
- De glazenwanden lopen met elkaar mee, waardoor de wand in één beweging dicht kan worden geschoven
- Inclusief RVS deurknop
- RVS eindkap
- 3 of 5-sporig profiel
- Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor gemakkelijke te monteren onder een ringbalk van +/- 4,5 cm

Voorbeeld van een glazen schuifwand

- Douglas buitenverblijf 600x350 cm
- Glazen wand van 228,5x214 cm:
bestaat uit 3 delige glazen wanden van 86 cm breed

Totaal prijs: 2,285x449,- = 1025,95


Glazenwand per strekkende meter 12880 449,-

Let op! Zorg voor een goede, stabiele ondergrond die waterpas is. Aantal wanden is variabel, geef dit aan bij uw bestelling

Bij uw bestelling graag de gewenste kleur en schuifrichting (gezien van buitenaf) doorgeven.




3-sporig
Profielbreedte: 7 cm



Glasprofiel:
7 cm

5-sporig
Profielbreedte: 11 cm



Glasprofiel:
7 cm





04


SCHADUWPERGOLA'S

DOUGLAS SCHADUWPERGOLA

De schaduwpergola wordt gemaakt van onbehandeld duurzaam douglashout. De duplo verlijmd staanders van 300 cm kunnen op de gewenste afmeting worden ingekort of in de grond worden gezet. Ook de liggers zijn duplo verlijmd waardoor de kans op kromtrekken of scheurvorming minimaal is. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:

- Douglas staanders, duplo verlijmd 12x12 cm
- Douglas liggers, duplo verlijmd 12x12 cm
- Douglas schoren 4,5x12 cm
- 4 of 6 hoekprofielen
- Bevestigingsmateriaal
- Opbouwbeschrijving




Douglas houtpakket

324x324 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x300 cm
27025

725,-




Douglas houtpakket

324x424 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x400 cm
27030

759,-



Douglas houtpakket

324x524 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x500 cm
27035

1.085,-



Koppelprofielen

(per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouwt u gemakkelijk uw eigen pergola. De koppelprofielen zijn beschikbaar voor balken van 9 en 12 cm dikte.

- Antraciet gepoedercoat staal
- Inclusief bouten en afdekkoppen
- Per twee stuks verpakt



Hoekprofiel

27005

69,95



T-profiel

27015

57,50



Vloerprofiel

27020

55,-



Muurprofiel

27010

41,50

SCHADUWDOEKEN

Harmonicadoeken zijn zeer sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Schaduwdoeken bieden zeer grote bescherming tegen schadelijke UV stralen (TNO getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrolset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het schaduwdoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet.

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit	27070	299,-
Zand	27040	299,-
Antraciet	27055	299,-

Harmonicadoek 290x400 cm

Gebroken wit	27075	359,-
Zand	27045	359,-
Antraciet	27060	359,-

Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit	27080	405,-
Zand	27050	405,-
Antraciet	27065	405,-

Beschermhoes t.b.v. Harmonicadoek

Geschikt voor alle genoemde harmonicadoeken. Kan het gehele jaar blijven hangen.		
Antraciet	27085	95,-



Detail hoekprofiel



Detail draad spanner




Detail: kikker



Gebroken wit






Zand



Antraciet

VUREN SCHADUWPERGOLA



Het houtpakket bestaat uit: Geschaafde staanders 9x9x300 cm, voorgemonteerde elementen met liggers 9,5x4,5 cm, bevestigingsmateriaal en opbouwbeschrijving. Doorloophoogte is ca. 220 cm.

Vuren houtpakket 344x344 cm



T.b.v. schaduwdoek 290x300 cm	12446	209,-
-------------------------------	-------	--------------

Vuren houtpakket 344x444 cm



T.b.v. schaduwdoek 290x400 cm	12447	259,-
-------------------------------	-------	--------------

Vuren houtpakket 344x544 cm



T.b.v. schaduwdoek 290x500 cm	12448	289,-
-------------------------------	-------	--------------





05

OMHEININGEN

OMHEININGEN OF TUINAFSCHIEDINGEN ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN. GEMAAKT VAN VUREN, GRELEN, DOUGLAS EN HARDHOUT. MAAR OOK EEN GRIND- OF STEENSCHUTTING, OF EEN NATUURLIJKE SCHUTTING VAN RIET, BAMBOE OF WILGENTENEN VINDT U IN ONS ASSORTIMENT.





BETOWOOD SCHERMEN

Betowood schermen kunnen tegen een stootje!



Betowood betonpalen en platen zijn voorzien van een unieke coating. De voordelen van deze coating zijn o.a.:

- Beschermt en verlengt de levensduur van beton
- Minder vocht- en vuilopname
- Langere kleurvastheid
- Effectief tegen mossen, algen en schimmels
- UV stabiel

HOUTDIKTE
28 mm

Betowood scherm vuren

Deze vuren schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden geschoven. De schutting wordt als bouw pakket geleverd, de meegeleverde afdekkap maakt het geheel af. Buitenmaat (bxh) 224x185 cm. Bouw pakket bestaat uit: 14 blok hutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm

Blank	31655	99,-
Groen geïmpregneerd	31660	109,-




Uniek

Betowood betonpalen en platen hebben een speciaal ontwikkelde coating, waardoor de kleurvastheid langer gegarandeerd wordt. Deze coating is uniek voor dit product.




Betonpaal en betonplaat t.b.v. schuttingen



Betonnen funderingstegel

Om te voorkomen dat de betonpaal wegzakt adviseren wij een funderingstegel. ø 25 cm

31600 4,99



Betowood

	Tussenpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31605	62,50
	Hoekpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31620	67,50
	T-paal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31615	67,50
	Eindpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31610	67,50
	Betonplaat antraciet 25x3,5x184 cm	31645	23,95
	25x3,5x224 cm	31650	31,95

BETONPAAL GRIJS MET SPONNING EN DIAMANTKOP

Betwood betonpaal grijs met diamantkop is te combineren met douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, grenen blokhutprofielen 2,6x14,5 cm of vuren blokhutprofielen 2,8x14,5 cm. Ook kunt u kiezen voor een scherm tussen de standers.



Voorbeeld: 17-planks scherm verticaal inclusief afdekkap, betonpalen en betonplaat.



Type betonpalen



Tussenpaal
11,5x11,5x278 cm 13045 **37,50**



Hoekpaal
11,5x11,5x278 cm 13055 **42,50**



T-paal
11,5x11,5x278 cm 13060 **42,50**



Eindpaal
11,5x11,5x278 cm 13050 **42,50**

Betonplaat grijs

25x3,5x184 cm 13415 **17,95**
25x3,5x224 cm 13417 **23,95**

Geen bevestigingsmaterialen nodig en geen tussenruimte tussen scherm en betonpaal.



Te gebruiken in combinatie met 13415 betonplaat grijs 25x3,5x184 cm



Te gebruiken in combinatie met 13415 betonplaat grijs 25x3,5x184 cm

Plankenscherm



17-planks geschaafd grenen recht scherm verticaal (bxh) 184x180 cm

08160 **75,-**

Gemaakt van geschaafde grenen planken 1,5x14 cm en 3 tussenregels van 2,8x7 cm, RVS geschroefd.

Plankenscherm



17-planks geschaafd grenen recht scherm horizontaal (bxh) 184x180 cm

08155 **69,-**

Voordelen

- Sneldrogend
- Makkelijk verwerkbaar
- Duurzame bescherming
- Kleurvast voor vele jaren



Betonverf

Geef de betonpalen en platen een kleurtje! (Voor alle soorten te gebruiken.) Inhoud 750 ml, verbruik 6 m² per bus.

Coating betonverf zwart 18865 **19,50**
Coating betonverf antraciet RAL 7016 13255 **19,50**
Coating betonverf wit RAL 9010 13250 **19,50**

Optioneel afdeklap/kap.



Afdeklap geschaafd

T.b.v. rechtscherm voorzien van sponning 6,2 cm 1,9x9,6x181,5 cm

06806 **4,49**

Afdekkap geschaafd



T.b.v. rechtscherm voorzien van sponning 6,2 cm 3,5x8,5x180 cm

06803 **9,49**





HOUT-BETON ROTSMOTIEF



Hout-beton rotsmotief geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin. Het is verkrijgbaar met betonplaten met een dubbelzijdig rotsmotief en 21-planks schermen van 130 cm hoog. De schermen kunnen worden voorzien van een houten afdekkap. Tussen het scherm en de betonplaat rotsmotief ligt een betonnen afdekkap ter afwerking. Hout-beton rotsmotief is de ideale combinatie voor een lange levensduur en is verkrijgbaar in gecoate en ongecoate versie.

Voor de opstelling links heeft u nodig:

- 1 stuks plankenschermen
- 2 stuks betonpalen
- 2 stuks unibeslag-set
- 2 stuks betonplaten rotsmotief
- 1 stuks betonnen afdekkap
- 1 stuks houten afdekkap


HOUT-BETON ROTSMOTIEF GECOAT

Betonpalen en platen voorzien van een speciale beschermende coating. De voordelen van gecoat beton zijn o.a.: ● Beschermt en verlengt de levensduur van beton ● Minder vocht- en vuilopname ● Kleurvastheid ● Effectief tegen mossen, algen en schimmels ● UV-stabiel


Antraciet gecoat, glad met diamantkop

10x10x275 cm, tussenpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13240	44,95
10x10x275 cm, hoekpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13241	49,95
10x10x275 cm, T-betonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13242	49,95
10x10x275 cm, eindbetonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13243	49,95
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13205	38,50
Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13209	39,95
Betonnen afdekkap t.b.v. betonplaten 4,5x8x180 cm	13203	34,95
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap	19060	8,99

Rotsmotief



Houtmotief



HOUT-BETON ROTSMOTIEF ZONDER COATING

Antraciet ongecoat, glad met diamantkop

10x10x275 cm, tussenpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13275	36,95
10x10x275 cm, hoekpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13280	41,95
10x10x275 cm, T-betonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13285	41,95
10x10x275 cm, eindbetonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13290	40,95
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13265	34,50
Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13270	36,50
Betonnen afdekkap t.b.v. betonplaten 4,5x8x180 cm	13260	32,50
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap	19060	8,99




Rotsmotief



Houtmotief



SCHERMEN T.B.V. HOUT-BETON ROTSMOTIEF

 Plankenscherf 21-planks grenen recht verticaal 180x130 cm	08107	69,95
 Plankenscherf 21-planks grenen toog verticaal 180x130/140 cm	08104	72,50
 Douglas plankenscherf recht Met planken 1,8x16 cm. 180x130 cm		
Blank	42000	87,50
Groen geïmpregneerd	42030	92,50
Afdekkap hout type recht 3,5x8,5x180 cm Geschaafd voorzien van sponning 6,2 cm	06803	9,49
Douglas afdekkap 2,8x8x180 cm.		
Blank	40830	10,95
Groen geïmpregneerd	44830	11,95



Unibeslagset


T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten		
Verzinkt	19024	1,79
RVS	19050	4,49





HOUT-BETON SCHUTTING SYSTEMEN

Voorbeeld schutting 11,5 meter lang



Hiervoor heeft u nodig:


- 6 stuks plankenschermen toog/recht
- 7 stuks betonpalen
- 7 stuks unibeslag-set
- 6 stuks betonplaten 184 cm lang

Als extra:

- 6 stuks afdekplaten toog/recht

De 19 en 21-planks schermen van pagina 176-177. zijn zeer geschikt voor dit systeem. Door de positie van de gaten in de palen, kunnen deze bij andere schermen soms niet op de tussenplank uitkomen.

De betonpalen/platen zijn gewapend. Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.



BETON ANTRACIET GLAD



Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk 19025 **5,99**

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**

Betonpaal antraciet glad met diamantkop

10x10x190 cm, tussenpaal	13231	36,50
10x10x280 cm, tussenpaal	13232	36,50
10x10x280 cm, hoekpaal	13233	41,95

10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten 13234 **49,50**

10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten 13244 **54,95**

Betonplaat antraciet glad

25x3,5x184 cm	13215	18,95
25x3,5x224 cm	13218	23,95


Voorbeeldopstelling Beton antraciet glad met Douglas plankenscherf.

Gecoat op aanvraag leverbaar.

BETON GRIJS GLAD



Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk 19025 **5,99**

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**

Betonpaal grijs glad, met diamantkop

10x10x190 cm, tussenpaal	13411	25,95
10x10x280 cm, tussenpaal	13412	24,50
10x10x280 cm, hoekpaal	13413	29,50

10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten 13414 **46,50**


10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten 13416 **49,50**

Betonplaat grijs glad

25x3,5x184 cm	13415	17,95
25x3,5x224 cm	13417	23,95

Voorbeeldopstelling Beton grijs glad met grenen Plankenscherf 19-planks.


Montage voorbeeld.



Opvulblokjes voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met betonpalen. Indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,7x11x4,5 cm.

Antraciet	13210	0,43
Grijs	13410	0,43




BETONPAAL MET SPONNING EN PLATTE KOP



Betonpalen 11,5x11,5 cm. Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

Veel soorten schermen uit het programma kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op pagina 176. Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken. Zie onderaan deze pagina.



Grijs

t.b.v. verticale rechtschermen



Tussenpalen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm 180 cm 13106 **49,50**
 11,5x11,5x180 cm t.b.v. scherm 90 cm 13107 **44,95**
 11,5x11,5x295 cm t.b.v. scherm 180 cm met 2 betonplaten 13108 **58,50**



Hoekpalen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm 180 cm 13103 **56,50**
 11,5x11,5x295 cm t.b.v. scherm 180 cm met 2 betonplaten 13109 **62,95**



T-palen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm verticaal 180 cm 13102 **56,50**



Eindpaal

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm verticaal 180 cm 13101 **56,50**

Betonplaat, 4 cm dik.
 180x25 cm 13104 **18,95**
 220x25 cm 13105 **20,50**

Sponning loopt taps toe van 4,5 naar 3,5 cm. Diepte sponning 2,8 cm.

Antraciet

t.b.v. verticale rechtschermen



Tussenpalen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm 180 cm 13306 **55,50**
 11,5x11,5x180 cm t.b.v. scherm 90 cm 13307 **50,50**
 11,5x11,5x295 cm t.b.v. scherm 180 cm met 2 betonplaten 13308 **63,95**



Hoekpalen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm 180 cm 13303 **61,50**
 11,5x11,5x295 cm t.b.v. scherm 180 cm met 2 betonplaten 13309 **66,95**



T-palen

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm verticaal 180 cm 13302 **61,50**




Eindpaal

11,5x11,5x270 cm t.b.v. scherm verticaal 180 cm 13301 **61,50**

Betonplaat, 4 cm dik.
 180x25 cm 13304 **21,95**
 220x25 cm 13305 **23,50**

Sponning loopt taps toe van 4,5 naar 3,5 cm. Diepte sponning 2,8 cm.


Voorbeeld schutting 11,2 meter lang.



Hiervoor heeft u nodig

- 7 stuks betonpalen
- 11,5x11,5x270 cm lang
- 6 stuks betonplaten 180 cm lang, 4 cm dik
- 6 stuks schermen
- 3 stuks afdekregel (hardhout of geïmpregneerd)
- 7 stuks zeskantbouten

Bovenregels

Geschaafde hardhouten bovenregel
 3,8x11,5x400 cm 14042 **42,50**
 Geschaafde scandinavisch vuren bovenregel
 3,8x11,5x450 cm 06604 **23,50**

Zeskantbout t.b.v. bevestigen bovenregel

M10x60 verzinkt 25026 **0,59**



Beto-dichtplankschermen met RVS-schroeven

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,9x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken.



180x180 cm 07905 **95,-**
 180x 90 cm 07910 **62,50**
 180x180 cm V-gaastrellis 07915 **112,50**
 (Zie bovenaan deze pagina.)





STAMPBETON



Betonpaal grijs

10x10x180 cm		
t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101)	13012	22,95
10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13014	22,95
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13015	22,95
10x10x300 cm		
t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13016	31,95
10x10x310 cm		
t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13013	31,95

Hoekbetonpaal grijs

10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13022	27,95
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13023	27,95

Betonplaat grijs

25x3,5x184 cm	13017	13,95
25x3,5x225 cm	13018	22,95

U-profiel

T.b.v. hoek of muur, per stuk	19025	5,99
-------------------------------	-------	-------------

Unibeslagset

Verzinkt, t.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten	19024	1,79
RVS, t.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten	19050	4,49

Betonpaal antraciet

10x10x180 cm		
t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101)	13039	26,95
10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13034	28,95
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13035	28,95
10x10x300 cm		
t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13245	37,95
10x10x310 cm		
t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13040	37,95

Hoekbetonpaal antraciet

10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13246	34,95
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13041	34,95

Betonplaat antraciet

25x3,5x184 cm	13037	17,95
25x3,5x225 cm	13038	24,95

Betonverf



Geef de betonpalen een kleurtje!
(Voor alle soorten te gebruiken.)
Inhoud 750 ml, verbruik 6 m² per bus.

Coating betonverf, zwart	18865	19,50
Coating betonverf, antraciet RAL 7016	13255	19,50
Coating betonverf, wit RAL 9010	13250	19,50

Vele jaren kleurvast!



Betonpalen zijn goed te combineren met de schermen van pagina 176-177.



GRENEN SCHERMEN EN DEUREN

19- planks schermen zijn gemaakt van planken 1,5x14 cm. 21- planks schermen zijn gemaakt van planken 1,7x14 cm.



Plankenscherf 19-planks

Geschaafd grenen recht plankenscherf verticaal
180x180 cm 08176 **64,95**



Plankenscherf 19-planks

Geschaafd grenen toog plankenscherf verticaal
180x180 cm 08177 **64,95**



Plankenscherf 17-planks

Fijnbezaagd grenen plankenscherf recht verticaal. Planken 1,7x16 cm
180x180 cm 08075 **64,95**



Plankenscherf 15-planks

Fijnbezaagd grenen plankenscherf recht verticaal. Planken 2x20 cm
180x200 cm 08070 **79,95**


200 cm

Dit scherm is goed te combineren met betonpalen van 310 cm met gebruik van 1 onderplaat.



Plankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal
180x180 cm 08116 **77,50**



Plankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek
180x180 cm 08114 **129,-**



Afbouwscherf 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x180/89 cm 08111 **95,-**



Plankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal
180x89 cm 08101 **56,-**



Toogplankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x180 cm 08125 **82,50**



Toogplankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek
180x180 cm 08110 **129,-**



Toog-afbouwscherf 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x169/89 cm 08108 **95,-**



Toogplankenscherf 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x99 cm 08109 **59,-**

De 13 mm schermen zijn gemaakt van planken 1,3x13,5 cm (artikelnummers: 08230 / 08235).
De 15 mm schermen zijn gemaakt van planken 1,5x14,0 cm (artikelnummers: 08102 / 08103 / 08105).



Plankenscherm grenen



13 mm recht
180x180 cm 08235 **42,95**

15 mm recht
180x180 cm **RVS geschroefd** 08103 **47,99**



Plankenscherm grenen



13 mm toog
180x180 cm 08230 **42,50**

15 mm toog
180x180 cm **RVS geschroefd** 08102 **49,95**



Plankenscherm grenen horizontaal



15 mm toog
180x180 cm **RVS geschroefd** 08105 **49,95**



Tooglamellenscherm



Fijnbezaagd toog. Gemaakt van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08260 **28,95**



Lamellenscherm



Fijnbezaagd recht. Gemaakt van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08255 **28,95**



Spijlscherm



Verticale regels 2,8x4,8 cm met afgeschuinde hoeken aan de bovenzijde.
180x180 cm 13080 **122,50**



Spijlscherm



Verticale regels 2,8x4,8 cm met afgeschuinde hoeken aan de bovenzijde.
180x90 cm 13085 **72,50**



Voor hang en sluitwerk zie pagina 179.

Plankendeur



Geschaafd grenen geschroefd
Recht horizontaal
90x179 cm 07519 **49,95**



Voor bijpassend deurbeslag (art.nr. 19002) zie pagina 179.

Plankendeur



Geschaafd grenen geschroefd
Recht verticaal
90x179 cm 07506 **52,50**
Toog verticaal
90x179 cm 07510 **52,50**



Plankendeur



Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame
90x180 cm 07575 **129,-**
100x180 cm 07550 **143,-**
100x190 cm 07528 **145,-**
120x180 cm 07560 **149,-**
150x180 cm 07580 **189,-**




Voor bijpassend hang- en sluitwerk zie pagina 179.

Plankendeur



Fijnbezaagd grenen recht op stalen verstelbaar frame. Planken 20x200 cm
100x200 cm 07540 **145,-**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 07535 **28,50**

Afdeklap geschaafd



T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,49**
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802 **5,79**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,49**

Afdekkap



Geschaafd, t.b.v. rechtscherm,
Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,49**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,25**



06802 / 06806

06805

ZWART GEÏMPREGNEERDE SCHERMEN

Schermen 15-planks, geschaafde grenen planken 1,5x14 cm.
Zwart geïmpregneerd hout is niet dekkend-zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen.
Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart

Geschaafd grenen recht zwart geïmpregneerd
180x180 cm 08080 **59,-**



Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame
zwart geïmpregneerd
100x180 cm 08085 **165,-**



Geschaafde vierkante paal

Zwart geïmpregneerd
8,8x8,8x270 cm 08095 **19,50**



Afdekkap

Geschaafd, voorzien van sponning 6,2 cm
zwart geïmpregneerd.
3,5x8,5x180 cm 08090 **10,95**



*De schermen
worden eerst
onder druk groen
geïmpregneerd
en daarna zwart
gedompeld.*



HANG- EN SLUITWERK



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderbandslot t.b.v. poort op stalen frame
 19006 **24,95**
 Los kelderbandslot 19090 **10,95**



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe. met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame
 Incl. duimen. 19041 **55,-**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame.
 Incl. duimen 19005 **47,50**



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot
 Excl. duimen. 19100 **49,95**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. deur op stalen frame. Met langschild.
 Incl. duimen. 19047 **67,50**



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen. 19002 **42,50**



Poortbeslag

Voor alle deuren. Incl. duimen.
 Zwart geëpoxeerd. 19014 **42,50**

PAALORNAMENTEN

Paalornament 'Bol op plaat'

Metaal verzinkt		
7x7 cm	19501	2,79
9x9 cm	19502	3,79
Koper		
7x7 cm	19508	8,99
9x9 cm	19507	12,95
Zwart geëpoxeerd		
7x7 cm	19506	2,79
9x9 cm	19505	3,99

Paalornament 'Piramide'

Metaal verzinkt		
7x7 cm	19503	1,49
9x9 cm	19504	1,79
Koper		
7x7 cm	19511	4,49
9x9 cm	19512	7,49
Zwart geëpoxeerd		
7x7 cm	19509	1,79
9x9 cm	19510	1,99

Paalornament 'Hout'

Piramide		
7x7 cm	19517	1,69
9x9 cm	19518	2,29
Bol op plaat		
8x8 cm	19514	3,49
10x10 cm	19513	4,49
Peer op plaat		
8x8 cm	19515	3,79
10x10 cm	19516	4,49



Met
 paalornamenten
 maakt u uw
 schutting
 helemaal af!

VUREN SCHERMEN EN DEUREN



JUMBO SCHERMEN & DEUREN

- Zeer solide • Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm • Deurstijlen van gevingerlast hout 4,5x11,5 cm
- Dikte scherm bijna 5 cm



Jumboscherm 180/180

15 planken, 3 geschaafde steunplanken.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm 306223 **64,95**



Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 steunplanken. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm 306304 **69,95**



Jumboscherm met v-trellis

Verticaal met trellis driehoek
180x180 cm 306254 **109,-**



Jumboscherm 90/180

Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm 306193 **38,95**



Rechts is afgebeeld

Jumboscherm afbouw verticaal

Links, 180x180 cm 306506 **78,95**
Rechts, 180x180 cm 306551 **78,95**



Voor bijpassend deurbeslag (art.nr. 19002) zie pagina 179.

Jumbodeur 180 verticaal

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk.
100x180 cm 306320 **135,-**



Jumbodeur 180 horizontaal

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk
100x180 cm 306312 **155,-**



Voor bijpassend deurbeslag zie pagina 179.

NIEUW

Deurframe met planken

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe.
100x180 cm 306308 **145,-**
100x200 cm 306100 **155,-**





Jumboscherm 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 15 planken, 3 geschaafde steunplanken. 180x200 cm 306495 **84,50**



NIET

Deur met verticaal rabat

Op verstelbaar stalen frame 100x180 cm. 07583 **185,-**



-2-
meter
hoog!

Voor hang- en sluitwerk zie pagina 179.



Jumbotoogscherm verticaal

180x180 cm 306207 **65,95**



Jumbotoogscherm horizontaal

180x180 cm 306353 **66,50**



Jumbotoogscherm met V-trellis

Verticaal 180x180 cm 306407 **109,-**




Jumbotoogscherm

Verticaal 180x100 cm 306452 **44,95**



Jumbotoogdeur

Met zwaar raamwerk. Excl. hang- en sluitwerk. 100x180 cm 306371 **135,-**



NIET

Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 07535 **28,50**

Afdeklath geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,49**
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802 **5,79**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,49**



06803 / 06804

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherm. Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,49**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,25**

06802 / 06806

06805



LINIA PLANKENSCHERMEN



Linia scherm



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm)
en smalle (6 cm) planken.
180x180 cm

08145

89,-



Plankendeur Linia



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm)
en smalle (6 cm) planken op verstelbaar frame.
100x180 cm

08150

149,-

WAAIERSCHERM



Waaierscherm



Twee zijden geschaafde vuren planken
180x180 cm

10017

125,-

Volop
speelplezier in
eigen tuin!







GESCHAAFDE DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN DE LUXE



Douglas plankenscherf



Geschaafd (blank afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm
180x180 cm
Blank 41099
Groen geïmpregneerd 44099

95,50
105,-



Douglas plankenscherf



Geschaafd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,8x16 cm. T.b.v. rotsmotief betonplaat.
180x130 cm
Blank 42000
Groen geïmpregneerd 42030

87,50
92,50




NIET NIEUW

Douglas plankenscherf



19 Planks. Geschaafd (blank afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm.
180x180 cm
Blank 41096
Geïmpregneerd 44096


82,50
87,50



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,8x16 cm. 100x180 cm.
Blank 31895
Groen geïmpregneerd 44895

152,50
159,-



NIET NIEUW

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame.
Planken 1,6x14 cm. 100x180 cm.
Blank 41097
Geïmpregneerd 44097

149,-
155,-



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op
stalen frame. Incl. duimen. 19041

55,-

FIJNBEZAAGD DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN



Ook horizontaal toepasbaar.



Douglas plankenschermb



Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,5x14 cm, 180x180 cm
Blank 42005 **56,50**
Groen geïmpregneerd 42035 **59,95**



Douglas plankenschermb



Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,9x19,5 cm, 180x180 cm
Blank 41091 **89,-**
Groen geïmpregneerd 44091 **97,50**

Douglas afdeklath breed

T.b.v. fijnbezaagd douglas scherm 1,9 cm dik.
2,8x9,2x180 cm. Sponningmaat: 1,4x6,8 cm.
Blank 40825 **10,95**
Groen geïmpregneerd 44825 **11,95**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Op verstelbaar stalen frame. Planken 1,5x14 cm. 100x180 cm.
Blank 42015 **139,-**
Groen geïmpregneerd 42040 **145,-**

Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame 100x180 cm. Planken 1,9x19,5 cm. 100x180 cm.
Blank 31896 **149,-**
Groen geïmpregneerd 44896 **155,-**

Douglas afdeklath smal

T.b.v. douglas scherm 1,8 cm en 1,5 cm dik. 2,8x8x180 cm.
Sponningmaat: 1,4x5,6 cm.
Blank 40830 **10,95**
Groen geïmpregneerd 44830 **11,95**

GESCHAAFDE DOUGLAS PALEN MET SPONNING EN DOUGLAS BLOKHUTPROFIELEN

Geschaafde douglas palen duplo verlijmd 14x14 cm met sponningen van (bxd) 3x2,5 cm.





De 4 soorten palen zijn ideaal voor het construeren van schuttingen, bloembakken, douglas buitenverblijf etc.

VOORBEELDOPSTELLING


- Douglasschermb:
- 2 Eindpalen (40049)
 - 5 Blokhutprofielen (40044)
 - 1 Afdekregel (40925)




Douglas duplo verlijmd palen

Eindpaal 14x14x240 cm			
Blank	40049	79,-	
Groen geïmpregneerd	44049	83,50	
Tussenpaal 14x14x240 cm			
Blank	40048	83,95	
Groen geïmpregneerd	44048	88,50	
Hoekpaal 14x14x240 cm			
Blank	40047	83,95	
Groen geïmpregneerd	44047	88,50	
T-paal 14x14x240 cm			
Blank	40069	89,95	
Groen geïmpregneerd	44069	95,-	


Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5x400 cm

Blank	40044	20,50	
Groen geïmpregneerd	44044	22,50	

Douglas dubbel Rhombusprofiel 2,8x13,5x400 cm


Blank	40285	13,95	
Groen geïmpregneerd	44285	15,50	

Douglas afdekregel, incl. sponning 4,5x7x400 cm

Blank	40925	18,95	
Groen geïmpregneerd	44925	20,50	

Let op 400 cm profielen niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken.

TRELLISSEN




Trellis diagonaal



Gemaakt van geschaafde latten 2,6x2,6 cm (ingekeept) in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.

180x180 cm	08217	62,50
90x180 cm	08220	37,95
60x180 cm	08219	33,95
41x180 cm	08218	25,95




Trellisscherm de Luxe



Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.

Trellisscherm de Luxe 180		
180x180 cm	304360	49,-
Trellisscherm de Luxe 90		
90x180 cm	304379	30,95
Trellisscherm de Luxe 60		
60x180 cm	304417	20,95




Trellisscherm



Grenen latten 1,2x4,4 cm

Trellisscherm 60		
60x180 cm	923300	12,50
Trellisscherm 40		
40x180 cm	923295	9,50



Hardhouten trellis rechthoek



180x180 cm	14317	62,50
90x180 cm	14320	42,50
56x180 cm	569720	24,50
40x180 cm	14318	19,50



Vuren V-trellis



Vuren latten		
30-70x180 cm	602019	11,50



Grenen V-trellis




Gemaakt van grenenhout		
30-65x150 cm	923375	4,79



Hardhouten V-trellis


Hardhout		
30-65x150 cm	569704	13,50



Douglas Betonijzertrellis **NIELW**

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van \varnothing 5 mm.

180x180 cm	32050	88,50
90x180 cm	32055	57,50




Grenen Betonijzertrellis



Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en doorsnede van \varnothing 5 mm.

180x180 cm	08317	79,-
90x180 cm	08318	52,50
60x180 cm	08319	42,50
40x180 cm	08320	30,95




Eco gaastrellis



Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van \varnothing 3,8 mm.


180x180 cm	08325	55,-
90x180 cm	08326	34,95



Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte 10x10 cm en verzinkt draad met een doorsnede van \varnothing 3,8 mm.


180x180 cm	08309	19,95
90x180 cm	08310	12,50



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een doorsnee van \varnothing 5 mm heeft een maaswijdte van 10x10 cm en is zwart gepoedercoat.


180x180 cm	14330	132,50
90x180 cm	14331	90,95
60x180 cm	14332	80,95



Gaaspaneel zwart gepoedercoat

Zwart gepoedercoate gaaspanelen, geproduceerd van voorverzinkt draad \varnothing 4,5 mm.


Met een maaswijdte van 10x10 cm.		
170x170 cm	08338	59,-
170x 80 cm	08339	33,95
170x50 cm	08337	24,95
170x30 cm	08336	22,95



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.

180x180 cm	14301	115,-
90x180 cm	14304	81,95
60x180 cm	14303	74,95



Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips + schroeven	19010	1,19
---------------------	-------	-------------

HEKKEN EN POORTEN



Excellent hek



Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afgerond.

180x80 cm

130834

52,50



Excellent poort




Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afgerond.

100x80 cm

203823

57,50



Spijlenscherf



Verticale grenen regels 2,8x4,8 cm met afgeschuinde kanten aan de bovenzijde.

180x90 cm

13085

72,50



De vuren latten zijn mooi rond afgewerkt.



Countryhek 180



Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmdede pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 180x80 cm 131024 **79,-**



Countryhek 101



Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmdede pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 101x80 cm 597280 **59,95**



Veilig achter hek en (gesloten) poort.



Rechtheek met trellis



Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x90 cm 01005 **32,50**



Tooghek met trellis



Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x80/97 cm 01006 **37,95**



Reliëf rechtheek



Gemaakt van grenenhout. 190x60 cm 01001 **20,95**
190x80 cm 01002 **23,50**
190x100 cm 01003 **29,50**



Rechtheekpoort met trellis



Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x90 cm 01504 **39,95**



Toogpoort met trellis



Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x80/97 cm 01505 **45,-**



Reliëf rechtheekpoort




Gemaakt van grenenhout. 100x 60 cm 01501 **31,50**
100x 80 cm 01502 **32,95**
100x100 cm 01503 **33,95**



Reliëf golfhek



Gemaakt van grenenhout. Latten 1,9x6 cm op regels 1,9x7 cm 200x60/80 cm 01004 **30,50**



Reliëf golfhekpoort



Gemaakt van grenenhout. 100x70/80 cm 01506 **39,95**



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen. 19013 **42,50**

DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN



Douglas reliëf rechthek

RVS
geschroefd

Gemaakt van blank douglashout, latten 8,8 cm breed met reliëf.
80x180 cm

01008

38,50



Douglas reliëf rechtpoort

Gemaakt van blank douglashout. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
80x100 cm

01508

47,95

Het reliëf
op de latten
geeft extra
verfijning.



Douglas hekwerk 178,5x73 cm

Blank	51565	77,50
Groen geïmpregneerd	52565	79,95
Zwart geïmpregneerd	53565	84,95

Douglas hekwerk 228,5x73cm

Blank	51570	89,95
Groen geïmpregneerd	52570	94,95
Zwart geïmpregneerd	53570	97,95

Douglas hekwerk 278,5x73 cm

Blank	51575	99,-
Groen geïmpregneerd	52575	105,-
Zwart geïmpregneerd	53575	109,-

De hekwerken zijn gemaakt van zware regels van 4,5x7 cm en een afdeklust van 2,8x9,5 cm. Toepasbaar als omheining maar ook in buitenverblijven of kapschuren.

VUREN TOEGANGSPOORTEN



Dubbele toegapoort De Luxe

300x110/130 cm

08653

159,-



Enkele toegapoort De Luxe

100x110/130 cm

08654

75,-



Dubbele toegapoort

300x100/85 cm

08648

169,-



Poortbeslag t.b.v. dubbele toegapoort

19040

65,-



Poortbeslag

Hekpoorten

19020

33,95

TIP:
Door een dubbele poort in het midden te ondersteunen blijft deze soepel open- en dicht gaan.



COMPOSITET SCHERMEN



- *Minimale levensduur 10 jaar*
- *Kleurvast*
- *Gemakkelijk, licht en snel te plaatsen*
- *Hoogwaardig product: 60% hout en 40% kunststof*
- *100% recyclebaar*

De composietplanken in combinatie met de antracietkleurige aluminium staanders zorgen voor een eigentijdse look. De composietplanken zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet, bruin en grijs. Met het melkglaspaneel, aluminium gaaspaneel of een aluminium decoratiestrip is het mogelijk een persoonlijke touch aan te brengen.

De schermen worden opgebouwd door middel van een stapelsysteem.

De voorbeeldopstelling hiernaast bestaat uit:

- 8x composietplank grijs
- 1x aluminium decoratiepaneel
- 2x aluminiumpaal antraciet
- 1x profielenset antraciet
- 2x vloerpaalhouder (keuze afhankelijk van ondergrond)






Composiet scherm antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm

23615 179,-



Composiet scherm grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm

23625 179,-



Composiet scherm bruin

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm

23620 179,-



Composiet scherm houtmotief antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm. 23675 189,-



Composiet scherm houtmotief grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm. 23680 189,-

*Nieuw!
Nu ook in
houtmotief.*



Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 93x183 cm. 23435 289,-



Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 93x183 cm. 23650 289,-



Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 93x183 cm. 23645 289,-



Composiet deur houtmotief antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 93x183 cm. 23685 295,-



Composiet deur houtmotief grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 93x183 cm. 23690 295,-




Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm. Excl. deur. 108x270 cm. 23660 219,-

STEL UW EIGEN COMPOSITET SCHERM SAMEN!

Met het profielenset als basis kunt u allerlei combinaties maken. Er is keuze uit diverse verschillende schermplanken, panelen en zelfs een decoratiestrip behoort tot de mogelijkheden. Nieuw zijn de schermenplanken met een houtmotief.



NU OOK
200 CM
HOOG

Profielenset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen.

181,5x181,5 cm	23590	33,95
181,5x200 cm	23445	35,95



Compositet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm	23555	18,95
-----------------	-------	--------------




Compositet schermplank houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm	23695	20,50
-----------------	-------	--------------



Compositet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm	23565	18,95
-----------------	-------	--------------




Compositet schermplank houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm	23700	20,50
-----------------	-------	--------------




Compositet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm	23560	18,95
-----------------	-------	--------------




Melkglaspaneel

Te combineren met de compositet schermen. Ter vervanging van 1 compositet schermplank.
2,1x19,5x180 cm 23570 **52,50**



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de compositet schermen. Ter vervanging van 1 compositet schermplank.
2,1x19,5x180 cm 23575 **59,95**



Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een compositet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogt het scherm met ca. 8 mm
2,3x2x180 cm 23600 **9,50**

NU OOK
270 CM HOOG



Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekkap.
8,4x8,4x185 cm 23585 **52,50**
8,4x8,4x270 cm 23440 **72,95**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet.
Vloerplaat 14,5x14,5 cm 23605 **22,50**
t.b.v. paal 8,5x8,5 cm



Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Met instortanker (30 cm) voor verankering in de beton. 23610 **24,50**





ZELFBOUWSYSTEEM MET GRENEN PALEN EN PLANKEN



Profielplanken



Werkend 12,7 cm		
2,6x14,5x180 cm	18758	5,29
2,6x14,5x200 cm	18761	5,95
2,6x14,5x300 cm	18763	8,95
2,6x14,5x400 cm	18765	11,50

(Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)

Profielafdekplank



Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant		
2,6x14,5x200 cm	18768	5,95






Art.nr. 18771 Art.nr. 18772 Art.nr. 18770

Geschaafde vierkante palen met sponning



Sponningmaat is 2,8 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

	Eindpaal voorzien van één sponning 8,8x8,8x300 cm	18770	20,50
	Tussenpaal voorzien van twee sponningen 8,8x8,8x300 cm	18771	20,50
	Hoekpaal voorzien van twee sponningen 8,8x8,8x300 cm	18772	20,50



De profielplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. U kunt dit naar eigen inzicht invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhuut of berging te maken met deze producten. De ramen en deuren, vermeld op pagina 152 en 153, zijn eenvoudig te verwerken en sluiten hier goed bij aan.



*Eenvoudige
montage!*

ELEMENTEN ZELFBOUWSYSTEEM

Stel zelf uw schutting samen met profielplanken 200 cm, vierkantpalen en onze nieuwe elementen. De 4 verschillende elementen met een afmeting van 2,6x40x200 cm worden kant en klaar geleverd. Deze elementen schuift u net als de profielplanken in de sponning van de vierkantpaal, werkende breedte 40x196,5 cm. Op deze wijze kunt u naar eigen inzicht variëren en combineren!



Melkglaselement

2,6x40x200 cm (met pleximelkglas, 2 mm dik)


08550 **41,50**



Glaselement

2,6x40x200 cm (met plexiglas, 2 mm dik)

08555 **36,-**



Decoratie trellis met kruizen

2,6x40x200 cm

08560 **18,25**



Decoratie trellis met zwart gecoat gaas

2,6x40x200 cm

08565 **40,50**





STEUVIGE OMHEINING

GRINDSCHUTTINGEN, STEENSCHUTTINGEN,
STEENKORVEN EN SCHANSKORFSCHERMEN
ZIJN PERFECT ALS STEUVIGE OMHEINING.




Grindschutting

Excl. grind, 90x180x4 cm

08380 135,-

- Bevestiging: 6 lipjes
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 90 cm
- Slechts 4 cm dik
- Gepatenteerd systeem
- Geen doorkijk
- Ca. 105 kg vulling
- Benodigde steenmaat 0,8-1,6 cm
- Maaswijdte 1x1 cm



Grindschutting 40 mm

Paal 7x7 cm

Paaladvies: 6,5x6,5x275 cm
hardhouten paal (zie pagina 205)

Totaal 2x3 beugels

Steenschutting

Excl. stenen, 120x180x9 cm

08375 145,-

- Bevestiging: om de paal heen
- Geen schroeven in het zicht
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 110 cm
- Hoogte eenvoudig aan te passen
- Eenvoudig te plaatsen
- Opklapbaar
- Ca. 300 kg vulling
- Steenmaat 4-8 cm
- Maaswijdte 5x5 cm



Totaal 2x1 beugel

Paal 8,5x8,5 cm

Steenschutting 85 mm

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm
hardhouten paal (zie pagina 205)




Steenkorf opklapbaar

Excl. stenen, 120x180x10 cm

08370 165,-

- Bevestiging: 12 stuks snelbeugel reeds voorgemonteerd
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 121 cm
- Onderhoudsvrij
- Duurzaam
- Opklapbaar
- Inclusief deksel en bodem (excl. bevestigingsmateriaal)
- Ca. 350 kg vulling
- Steenmaat 4-8 cm
- Maaswijdte 5x5 cm



Totaal 4x3 beugel

Paal 8,5x8,5 cm

Steenkorf 100 mm

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm
hardhouten paal (zie pagina 205)



Schankorfschermen

De schankorfschermen zijn gemaakt van schankorven uit galvandraad \varnothing 5 mm, zodat roest geen kans krijgt. De schermen hebben een dikte van ca. 15 cm en door de afstandhouders op de juiste manier te monteren wordt een stabiel geheel verkregen. Samen met de afstandhouders wordt een set bevestigingsklemmen meegeleverd om de schermen aan de houten staanders te kunnen bevestigen.

Wilt u de schermen onder of boven afgeschermd hebben, dan kunt u hiervoor als extra het schankorfdeksel van 170 cm breed gebruiken.

Als tussenstandaards adviseren wij geschaafde hardhouten palen 8,5x8,5 cm te gebruiken, voor het schankorf-scherm 180 cm hoog een staander van 300 cm lang, voor 90 cm hoog 200 cm lang en voor 60 cm hoog 150 cm lang.

Schankorfschermen worden geleverd zonder vulling, waarvoor verschillende materialen als steen (afgebeeld), schors etc. gebruikt kunnen worden. De maaswijdte is 5x5 cm.

Schankorfscherm (exclusief stenen)

177x180 cm

08340 127,50

177x90 cm

08341 72,50

177x60 cm

08342 59,95

Deksel schankorfscherm

170x15 cm

08344 13,50



	Dikte scherm	Steenmaat	Vulling	Paaldikte	Bodem	Deksel	Zijkant
Grindschutting	4 cm	0,8-1,6 cm	± 105 kg	6,5x6,5 cm	ja	nee	ja
Steenschutting	9 cm	4-8 cm	± 300 kg	8,5x8,5 cm	nee	nee	nee
Steenkorf	10 cm	4-8 cm	± 350 kg	8,5x8,5 cm	ja	ja	ja
Schankorfscherm	15 cm	4-12 cm	± 780, 400, 260 kg	8,5x8,5 cm	nee	optie	ja

PUUR NATUUR



Rietplaat 2 cm dik

Met staaldraad gevlochten

100x200 cm	17031	17,50
150x200 cm	17032	25,95
175x200 cm	17033	29,95
200x200 cm	17034	35,50

Rietmat 1,5/2 cm dik


Met perlondraad gevlochten per 5 halmen

100x200 cm	17024	9,50
150x200 cm	17025	14,50
175x200 cm	17026	16,50
200x200 cm	17027	18,50

Decoratiemat 1 stengel dik

Met staaldraad gevlochten

180x600 cm	17006	36,50
200x600 cm	17007	40,50



Boomschorsmat

175x300 cm	17001	58,95
200x300 cm	17002	66,95



Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt

180x180 cm 17080 **69,95**

Stokken ca ø 2 cm, zwart

180x180 cm 17079 **94,95**

Heidemat

Ca. 1,5 cm dik

175x500 cm 17012 **49,50**

200x500 cm 17013 **57,50**

Ca. 3 cm dik

100x300 cm 17017 **34,50**

150x300 cm 17018 **51,50**

175x300 cm 17019 **60,50**

200x300 cm 17020 **68,50**



Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer.



Wilgentenenscherm Solide

Bovenkant en onderkant voorzien van latten (hxb)		
90x180 cm	17042	40,50
180x180 cm	17043	75,50



Wilgentenenscherm

Met ijzeren frame (hxb)		
90x180 cm	17053	40,50
180x180 cm	17048	68,50



Wilgentenenmat

1 stengel dik met staaldraad gevlochten (hxb)		
100x200 cm	17037	15,50
175x200 cm	17038	28,50
200x200 cm	17039	32,50



Looppoortje


Tamme kastanjehout incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen		
100x100 cm	20005	219,-



Schapenhek

Tamme kastanjehout, latafstand ca 8-10 cm		
90x460 cm	20009	41,95
105x460 cm	20010	54,95
150x460 cm	20002	84,95
180x460 cm	20003	99,95

Zet om de ca. 100 cm een paal.



Ronde paal (geschild)

Tamme kastanjehout		
ø 6/8x180 cm	20006	7,29
ø 6/8x250 cm	20007	11,50

Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer.





06

HARDHOUT

AL ONS HARDHOUT IS AFKOMSTIG UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSGEBIEDEN. HARDHOUT HEEFT MET ZIJN ROOD-BRUINE UITSTRALING EEN ONMISKENBARE EIGEN DYNAMIEK.



Hardhouten toogplankenschermbild



Geschaafd toog, verticaal
180x165/180 cm 14365 **159,-**



Hardhouten toogplankenschermbild



Geschaafd toog, verticaal, met trellis-driehoek
180x165/180 cm 14367 **195,-**



Hardhouten toogplankenschermbild



Geschaafd toog, horizontaal
180x170/180 cm 14366 **159,-**



Hardhouten plankenschermbild



Geschaafd recht, verticaal. Ook horizontaal te gebruiken
180x180 cm 14364 **155,-**



Hardhouten plankenschermbild



Geschaafd recht, verticaal
180x90 cm 14368 **99,-**



Hardhouten plankenschermbild



Geschaafd recht, verticaal, met trellis-driehoek
180x180 cm 14369 **195,-**



Hardhouten toogplankendeurbild



Geschaafd toog, verticaal
100x165/180 cm 14504 **159,-**
(Bijbehorend poortbeslag, art.nr. 19013.)



Hardhouten plankendeurbild



Geschaafd recht, verticaal
100x180 cm 14502 **155,-**




Hardhouten plankendeurbild

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen frame
100x180 cm 14525 **249,-**



Geschaafde hardhouten afdekkap

Met sponning 6,2 cm t.b.v. plankenschermbild recht
3,5x8,5x180 cm 14046 **15,95**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot en RVS voorplaat, incl. duimen.
T.b.v. deurbild frame. 19005 **47,50**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen
19041 **55,-**



Poortbeslag


T.b.v. hardhouten plankendeurbild. Incl. duimen.
19013 **42,50**



Poortbeslag

Voor hardhouten deuren. Incl. duimen
Zwart geëpoxideerd. 19014 **42,50**


Hardhouten plankenschermbild zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De scherm-bild kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm-bild soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



Hardhouten betonijzertrellis

Zwart gepoedercoat			
180x180 cm	14330	132,50	
90x180 cm	14331	90,95	
60x180 cm	14332	80,95	


Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een doorsnee van 5 mm heeft een maaswijdte van 10x10 cm en is zwart gepoedercoat.



Hardhouten trellis rechthoek



40x180 cm	14318	19,50
56x180 cm	569720	24,50
90x180 cm	14320	42,50
180x180 cm	14317	62,50



Hardhouten betonijzertrellis


180x180 cm	14301	115,-
90x180 cm	14304	81,95
60x180 cm	14303	74,95

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.



Hardhouten V-trellis


Hardhout.		
30-65x150 cm	569704	13,50



Hardhouten reliëf rechthekpoort



100x60 cm	14404	40,50
100x80 cm	14403	45,95



Hardhouten reliëf rechthek



180x60 cm	14401	45,-
180x80 cm	14402	52,50



Bangkirai-olie

Voorkomt vergrijzing en vervuiling. Eveneens wordt algengroei tegengegaan. De olie is eenvoudig aan te brengen met een kwast, dringt goed door in het hout en bladdert niet. Inhoud 2,5 liter, genoeg voor ca. 20 m².

18802	35,50
-------	--------------



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. (Duurzaamheidsklasse 1)		
3x20x200 cm	14603	21,95
3x20x250 cm	14604	26,95
3x20x300 cm	14602	32,95

Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	14608	18,95
----------------	-------	--------------



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank		
2x20x300 cm	14002	21,95
2x20x400 cm	14003	28,95



Hardhouten beschoeiingsmat

0,6x40x300 cm	14610	23,95
---------------	-------	--------------

Hardhouten losse strip

(Duurzaamheidsklasse 1)		
0,6x10x300 cm	14617	4,99
0,6x10x400 cm	14601	6,95



Hardhouten reliëftegel

Latdikte 12 mm		
50x 50 cm	931850	7,99
100x100 cm	931851	26,99



Rolborder hardhout

Mixed hardwood, ø 4 cm, 180 cm lang		
hoogte 20 cm	14420	7,95
hoogte 30 cm	14425	10,95



NIUW

Hardhouten geschaafde paal

Met diamantkop		
12x12x300 cm	14450	86,34



Hardhouten geschaafde plank

Met v-groeven		
1,5x14,5x180 cm	14009	10,95
1,5x14,5x400 cm	14023	24,50



Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,1x14,5x245 cm	14818	18,50
2,1x14,5x275 cm	14820	20,95
2,1x14,5x305 cm	14821	23,50
2,1x14,5x335 cm	14822	25,50
2,1x14,5x365 cm	14824	27,95
2,1x14,5x395 cm	14826	29,95
2,1x14,5x425 cm	14828	32,50
2,1x14,5x455 cm	14829	34,95



Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,5x14,5x245 cm	14869	21,50
2,5x14,5x275 cm	14871	24,50
2,5x14,5x305 cm	14872	27,50
2,5x14,5x335 cm	14873	29,95
2,5x14,5x365 cm	14874	32,95
2,5x14,5x395 cm	14875	35,50
2,5x14,5x425 cm	14876	37,95
2,5x14,5x455 cm	14877	39,95



NIUW

Hardhouten geschaafde plank

4-zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
1,6x9x180 cm	14010	7,50



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

(Duurzaamheidsklasse 1)		
4x4x100 cm	14210	1,49
4x4x150 cm	14211	2,19
6x6x150 cm	14194	6,50
6x6x200 cm	14198	8,95
6x6x245 cm	14199	10,95
6x6x275 cm	14201	12,95
6x6x300 cm	14203	14,50



Hardhouten geschaafde vierkante palen gepunt

2 zijden reliëf, 2 zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
6,5x6,5x180 cm	14208	12,95
6,5x6,5x200 cm	14209	14,50
6,5x6,5x245 cm	14212	17,95
6,5x6,5x275 cm	14205	21,99
6,5x6,5x300 cm	14206	23,95
8,5x8,5x150 cm	14218	18,95
8,5x8,5x200 cm	14219	25,50
8,5x8,5x275 cm	14220	36,50
8,5x8,5x300 cm	14221	39,95
8,5x8,5x400 cm, (niet gepunt)	14224	52,50



NIUW

Hardhouten geschaafde regel

3,8x11,5x400 cm	14042	42,50
-----------------	-------	--------------



Hardhouten geprofileerde regels

2 zijden reliëf, 2 zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
4,5x7x300 cm	14041	16,50
4,5x7x350 cm	14063	19,50
4,5x7x400 cm	14065	21,95
4,5x9,5x300 cm	14179	22,50
4,5x9,5x350 cm	14067	26,50
4,5x9,5x400 cm	14069	29,95



07

TUINMEUBILAIR

GENIETEN EN RELAXEN IN EIGEN TUIN. WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE TUINMEUBELN: VAN PICKNICKTAFEL, ROBUUSTE DOUGLAS MEUBELN TOT EEN CANADIAN TETE-A-TETE DECKCHAIR. VOOR IEDER WAT WILS!



Picknicktafel Bobito

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm
11024



239,-

Opklapbaar.



Picknicktafel Lange Jan

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 155 cm.
11020



275,-



NIEUW

Opklapbaar



Douglas picknicktafel

Bladmaat 180x75 cm, zithoogte 46 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 160 cm.
11009

255,-



Opklapbaar



Picknicktafel Easy

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm



11010 155,-



NIET W



Douglas Kinderpicknicktafel Lars

Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm, bladhoogte 50 cm 11008 49,95



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm, bladhoogte 50 cm 11012 99,-



Kan tegen een stootje.

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm, bladhoogte 48,5 cm 11018 69,95



Geef kinderen hun eigen plekje.



Junior picknicktafel Sven

Bladmaat 89x52 cm, zithoogte 32 cm, bladhoogte 56 cm 11007 79,-



DOUGLAS TUINMEUBELEN



BASIC 2017

TUINDECORATIE



Douglas bank Joost zonder leuning

(hxbxl) 50x50x200 cm, blank

11610 159,-

Douglas bank Jasper met leuning

(hxbxl) 50/80x50x200 cm, blank

11600 195,-

Douglas tafel Tiemen

(hxbxl) 80x80x200 cm, blank

11620 309,-

Douglas complete set

1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel, blank

11630 669,-

De douglas tuinmeubelset is vervaardigd uit geschaafd duurzaam douglashout. Blad, zitting en leuning 4,5x16 cm. Onderstel 8,5x8,5 cm.



Bank Hugo

(hxbxd) 96x140x74 cm



11026 **225,-**



Bank Luuk

(hxbxd) 96x200x74 cm



11025 **269,-**



Canadian deckchair

(hxbxd) 90x72x90 cm



11021

92,50



Canadian feetrest

(bxd) 51x48 cm



11023

35,95



Canadian tête-à-tête deckchair

(hxbxd) 90x176x90 cm



11022

199,-

A woman with long blonde hair, wearing a pink sleeveless dress, is holding a young girl with blonde hair, wearing a blue sleeveless top. They are standing in a garden next to a wooden trellis structure. The trellis has a slatted design. The background is filled with green foliage and flowers.

08

TUINDECORATIE

SFEER IN DE TUIN CREËER JE BIJVOORBEELD MET EEN ROZENPOORT OF ROZENBOOG. MAAR NAAST DECORATIEF ZIJN ONZE PRODUCTEN VAAK OOK VERRASSEND PRAKTISCH. NEEM BIJVOORBEELD ONZE CONTAINERKASTEN, DE HOUTEN OMBOUW HOUDT MOOI DE KUNSTSTOF VUILCONTAINERS UIT HET ZICHT. OPGERUIMD STAAT NETJES.



NIETW

Moderne douglas Rozenpoort

Doorgangsbreedte 132 cm,
doorgangshoogte 210 cm.
150x225 cm 723051 **299,-**

De set bestaat uit:
• 2 zijwanden, diep 70 cm.
• 1 bovenpaneel, breed 150 cm.
Incl. bevestigingsmaterialen.



Rozenboog rond



Doorgangsbreedte 120 cm,
hoogte 298 cm

08519 **62,50**

De set bestaat uit:
• 2 zijwanden 45x240 cm
• 2 st. lijmhoutbogen
4,4x4,4x180 cm
• 9 st. ruiters uit rondhout
ø 1,8x45 cm



Rozenboog klein



Doorgangsbreedte 120 cm,
hoogte 285 cm

08517 **125,-**

De set bestaat uit:
• 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm
• 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm
• 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm
• 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm
met geschaafde ingekeefde latten
2,6x2,6 cm in een raamwerk
van 4,5x4,5 cm




Rozenboog groot



Doorgangsbreedte 180 cm,
hoogte 285 cm


08516 **135,-**

De set bestaat uit:
• 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm
• 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm
• 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm
• 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm
met geschaafde ingekeefde latten
2,6x2,6 cm in een raamwerk
van 4,5x4,5 cm



08502

08522/08523



07207

07206

07204

31 cm

25 cm


30 cm

08520

08506

08521

08507



40 cm

9 cm

9 cm

Schoren



6,8x6,8x80 cm	08502	18,95
6,8x6,8x50 cm	08522	3,79
8,8x8,8x50 cm	08523	4,79

Lijmhoutbogen



4,4x6,8x120 cm	07204	16,95
4,4x6,8x180 cm	07206	27,50
4,4x6,8x230 cm	07207	31,95

Ruiters




4,4x6,8x60 cm	08520	2,79
4,4x6,8x75 cm - 2 inkepingen	08506	3,99
4,4x9x70 cm - 2 inkepingen	08521	5,49
4,5x9x70 cm - 1 inkeping	08507	5,49



Dubbele containerkast met uitbreidingsset.

Deze stevige containerkasten worden vervaardigd uit 15 mm dikke planken en geleverd inclusief gasveer om de klep omhoog te houden.



Enkele Containerkast



(hxbxd) 115/127x73x91 cm 11520 **195,-**



Dubbele Containerkast



(hxbxd) 115/127x150x91 cm 11521 **279,-**



Uitbreiding Containerkast



(hxbxd) 115/127x73x91 cm 11523 **169,-**

De platte daken van de tuinkasten zijn voorzien van EPDM-rubberfolie. Alle tuinkasten zijn geproduceerd met een stevig raamwerk en 18 mm rabatdelen.





Dak van
rabatdelen

Tuinkast Chrysaent



(hxbxd) 215x137x70 cm 11517 **369,-**



Tuinkast Zonnebloem



Inclusief EPDM-rubberfolie
(hxbxd) 190x137x70 cm 11516 **349,-**



Tuinkast Lelie



Inclusief EPDM-rubberfolie
(hxbxd) 190x100x58 cm 11514 **209,-**



Dak van
rabatdelen

Tuinkast Dahlia



(hxbxd) 215x100x58 cm 11515 **199,-**



Tip:
De deuren
zijn zowel
onder als
boven te
plaatsen.

Tuinkast Hyacint



Inclusief EPDM-rubberfolie
(hxbxd) 190x100x58 cm 11518 **245,-**



Extra stevige
uitvoering:
frame regelwerk
4,5x4,5 cm en
1,8 cm rabatdelen.

Tuinkast Hortensia




Inclusief EPDM-rubberfolie
(hxbxd) 186x124x66 cm 11725 **415,-**



DOUGLAS BUITENKEUKENS

De buitenkeukens zijn in 5 formaten verkrijgbaar, van laag tot hoog model. Maak uw eigen indeling naar voorkeur en beschikbare ruimte. Geleverd als bouw pakket. Douglas buitenkeukens zijn vervaardigd uit hoogwaardig gedroogd douglas hout:

- Frame bestaat uit douglas regels 4,5x7,5 cm
- Wanden bestaan uit douglas verlijmd planken 1,6x11,6 cm
- Bovenblad: hardstenenblad van 3 cm dik
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde
- Duidelijke handleiding



Detail hardstenenblad.



Douglas dubbele buitenkeuken 60

(hxbxd) 60x109x56 cm 11570 **309,-**



Douglas dubbele buitenkeuken 60

Incl. deuren
(hxbxd) 60x109x56 cm 11710 **399,-**

Detail verstelbare voetjes.



Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap
(hxbxd) 90x109x56 cm 11565 **349,-**



Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap en deuren
(hxbxd) 90x109x56 cm 11705 **445,-**



Detail RVS keukenschamier.



Detail deurknop.

DOUGLAS BUITENKEUKENS



Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap
(hxbxd) 90x61,5x56 cm 11560 **269,-**



Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap en deur
(hxbxd) 90x61,5x56 cm 11700 **319,-**

Impregneer

T.b.v. hardstenen blad, 100 ml., genoeg voor ca. 1,5 m². Om vergrijzen en vuilopname tegen te gaan.
11720 **9,95**

Kitlijm

T.b.v. vastzetten van het hardstenen blad.
Tube 310 ml. 18880 **12,95**



Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen
(hxbxd) 168x61,5x56 cm 11550 **399,-**



Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deur
(hxbxd) 168x61,5x56 cm 11690 **439,-**

Tip:
De deuren zijn zowel onder als boven te plaatsen.



Douglas dubbele buitenkeuken 168

incl. 3 schappen
(hxbxd) 168x109x56 cm 11555 **515,-**



Douglas dubbele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deuren
(hxbxd) 168x109x56 cm 11695 **609,-**



DEUREN

- Douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm
- Achterplanken 1,6x9 cm
- 2 RVS keukenscharnieren
- Inclusief luxe deurknop

HANDIG & DECORATIEF



Tuinwerktafel Douglas met zinken blad

Uitgevoerd met 2 praktische lades.
(hxbxd) 109x85x48 cm 11585 **119,99**



Grenen tuinwerkbankje met zinken blad

Ook ideaal als oppottafel.
(hxbxd) 93x95x47 cm 11590 **69,95**



Haardhoutberging Aster

Het houtpakket bestaat uit:
2 zijwanden en een dak van geïmpregneerd rabat.
(hxbxd) 157/180x183x74 cm 11504 **99,-**



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak.
(hxbxd) 176x190x60 cm 991023 **195,-**



Douglas Decoratietafel

Gemaakt van douglas regels 4,5x7 cm en een blad van 2,8 cm dikke douglas planken. Ook geschikt als haardhoutberging. (hxbxd) 80x167x50 cm
Blank 11525 **149,-**



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout.
(hxbxd) 95x90x45 cm 991390 **19,99**



VOOR UW BORDER OF GRONDKERING



Mini- en maxibiels



Glad gefreesd met twee afgeronde zijden, tweezijdig gekort
 10x12x150 cm 04703 **9,99**
 10x12x250 cm 04702 **16,50**



Fijnbezaagde biels



Grenen
 10x20x250 cm 04701 **31,50**



Rolborder



ø 5 cm, 250 cm lang
 Hoogte 20 cm 02001 **6,19**
 Hoogte 30 cm 02002 **10,49**
 Hoogte 40 cm 02003 **13,25**



Hardhouten rolborder

ø 4 cm, 180 cm lang
 Hoogte 20 cm 14420 **7,95**
 Hoogte 30 cm 14425 **10,95**



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. (Duurzaamheidsklasse 1)
 3x20x200 cm 14603 **21,95**
 3x20x250 cm 14604 **26,95**
 3x20x300 cm 14602 **32,95**



Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm 14608 **18,95**

Hardhouten beschoeiingsmat

0,6x40x300 cm 14610 **23,95**



Hardhouten fijnbezaagde plank

(Duurzaamheidsklasse 1)
 0,6x10x300 cm 14617 **4,99**
 0,6x10x400 cm 14601 **6,95**

Beschoeiingsplank
 2x20x300 cm 14002 **21,95**
 2x20x400 cm 14003 **28,95**



Douglas piketborder

NIEUW

Blank.
 97x30 cm 11575 **6,15**



Douglas piketborder

NIEUW

Blank.
 97x45 cm 11580 **8,50**





09

BLOEMBAKKEN EN MINIGARDENS

BLOEMBAKKEN ZIJN IDEAAL OM IN IEDER JAARGETIJD TUIN OF TERRAS OP TE FLEUREN EN MET ONZE MINIGARDENS KWEKT U ZELF UW EIGEN GROENTEN EN KRUIDEN, LEKKER EN GEZOND!



Kweek je eigen groenten en kruiden, lekker en gezond.

GRENEN MINIGARDENS



Minigarden op poten 50

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x50x50 cm

991450



34,50



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm

991504



39,50



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek
(hxbxd) 45x53x60 cm

26050



12,99



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm

991559



58,50



NIET NIEUW

Minigarden vierkante meter



Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 20x100x100 cm 26060 **19,99**



Minigarden trapmodel



Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 40x120x120 cm 630359 **31,95**



Minigarden hoekmodel



Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 40x96x96 cm 635408 **29,95**



*Idee!
Voor het
aanplanten is een
tuinwerktafel
erg handig.*

zie pagina 35.



zie pagina 218.



zie pagina 35.

zie pagina 34.



zie pagina 218.



zie pagina 218.

DOUGLAS MINIGARDENS

Puur natuur! De Douglas minigardens zijn onbehandeld, maar wel duurzaam!



Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit je eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



NIET

Douglas Minigarden vierkante meter

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm 36005 **34,99**



NIET

Douglas Minigarden hoekmodel

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
3 elementen: 100x100 / 100x50 / 50x50 cm
(hxbxd) 60x100x100 cm 36010 **54,99**



NIET

Douglas Minigarden op poten

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x100 cm 26035 **89,99**



NIET

Douglas Klimplantenframe

Houten frame met net toepasbaar bij alle minigardens.
(hxbxd) 133x100x3,5 cm 26030 **9,99**



NIET

Douglas Minigarden Décor

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x59 cm 36015 **74,99**



NIET

Compostsilo

(hxbxd) 70x97x70 cm
Douglas, blank 11595 **44,50**
Grenen, geïmpregneerd 11597 **20,95**

HONINGRAATSYSTEEM

Stel zelf samen voor in je tuin! Het basispakket kan je aanvullen met een bloembakkenset, een bijen- en vlinderhotel of een vogelhuisje.



Speciaal voor de levende tuin!

BASIC 2017

BLOEMBAKKEN EN MINIGARDENS

Let op: Om een bloembak, bijen- en vlinderhotel of vogelhuis te maken heb je om te beginnen altijd een basispakket nodig.



Basispakket

Het basispakket voor het honingraatsysteem bestaat uit 3 basismodules.
(hxb) 50x50 cm 12890 **29,95**



Bloembakkenset

Met dit inbouwpakket en het basispakket kunnen 3 bloembakken worden gemaakt. 12900 **14,95**



Bijen- en vlinderhotel

Met dit inbouwpakket en 1 basismodule kan een bijen- en vlinderhotel worden gemaakt. 12895 **19,95**



Vogelhuis

Met dit inbouwpakket (bestaande uit een nestkastje en 3 voederbolhaken) en 1 basismodule kan een vogelhuisje worden gemaakt. 12905 **17,95**

Dit honingraatsysteem is gemaakt van lariks/douglashout.

Dit is één van Europa's hardste houtsoorten en daardoor gaat het ook onbehandeld heel lang mee!





10

SPEEL- TOESTELLEN

VEILIG SPELEN IN EIGEN TUIN, DAT GUN JE IEDER KIND. SAMEN MET VRIENDJES EN VRIENDINNETJES KLIMMEN, KLAUTEREN, SCHOMMELEN, GLIJDEN OF DUIKELEN. ALLES MAG EN KAN.



Kinderspeelhuis Snoepie



Exclusief glijbaan 235 cm. Inclusief grondankers. Staanders 9x9 cm. Plateauhoogte 135 cm. (hxbxd) 279x150x159 cm. 12627

735,-



Speelhuis Action met picknickset



Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7 cm. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 310x127x127 cm. 12584

435,-



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Schommelaanbouw



T.b.v. speelhuis Action en speeltoren Modern. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572

145,-



Speeltoren Modern



Moderne, strak vormgegeven speeltoren voor de moderne tuin. Uitgevoerd met ronde traptreden van essenhout en een schoorsteentje. Inclusief brandweerpaal, klimstenen en grondankers. Staanders 7x7 cm. Exclusief glijbaan 290 cm. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 335x130x130 cm. 12620

570,-

Voor
speeltoestel
accessoires kijk
op pagina 233
t/m 235.



Speeltoestel Crazy Climber



Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber is vervaardigd uit Noord-Europees vurenhout bestaande uit: geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm, geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm. Afmeting (h x ø) 307x ø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.

12582 669,-



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 233.



Schommelaanbouw



T.b.v speeltoestel Crazy Climber. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (h x b x d) 245x295x270 cm.

12572 145,-

Speelhuis Compact



Exclusief glijbaan 290 cm.

Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 233-235 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm 12578 **555,-**



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 233.



Onze speeltoestellen
voldoen aan de CE-norm.

Speeltoestel Variant



Zoals de naam al aangeeft kan het speeltoestel aan uw wensen qua uitvoering van het speeltoestel worden aangepast, omdat de indeling van de speeltoren diverse mogelijkheden biedt.

Het speeltoestel Variant is uitgevoerd met een degelijke zandbak (gemaakt van geschaafde regels 4,4x6,8 cm incl. 28 mm dikke zitplanken) alsmede een deksel voor de zandbak.

Het speeltoestel is afgebeeld incl. aanbouw, glijbaan, ringen/trapezeset, schommelset, stuurtje en telescoop welke als meerprijs meegeleverd kunnen worden.

Exclusief glijbaan 290 cm en schommelaanbouw, inclusief grondankers. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 330x130x130 cm 12580 **605,-**

Schommelaanbouw



T.b.v. speeltoestel Variant. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **145,-**



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 233.



Speeltoestel Gorilla



Rond dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje, palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 298x204x136 cm, plateauhoogte 150 cm. 12590 **699,-**



Glijbaan rood (12635)
zie pagina 233.

Speeltoestel Orang-Oetan



(Speeltoestel Gorilla met punt dak i.p.v. rond dak, exclusief glijbaan 290 cm). Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje. Palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 336x204x136 cm, plateauhoogte 150 cm. 12591 **699,-**

Picknickset en hekwerk




Voor speeltoestel Orang-Oetan en Gorilla. De Picknickset bestaat uit: Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken, 2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel (28 mm dik). 12555 **225,-**



Schommelaanbouw



T.b.v. speeltoestellen Orang-Oetan en Gorilla. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **145,-**



DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Douglas speeltoestel Maki **NIET NIEUW**

Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.

Blank	12677	799,-
Groen geïmpregneerd	12682	859,-

Litgevoerd met robuuste staanders 12x12 cm en een extra hoge onderrand zodat u heel eenvoudig een zandbak creëert.



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.

Douglas speeltoestel Bonobo



Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerstang. Excl. glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm

Blank	12675	1.199,-
Groen geïmpregneerd	12680	1.275,-

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!



Ideaal voor een grote tuin! Zowel onbehandeld als ook geïmpregneerd leverbaar.

Ook los te gebruiken!

Douglas picknickset



T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.

Blank	12685	125,-
Groen geïmpregneerd	12690	139,-



Schommelaanbouw douglas



Voor douglas speeltoestel. (hxbxd) 245x270x270 cm. douglas staanders 8,5x8,5 cm. (Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)

Blank	12695	159,-
Groen geïmpregneerd	12700	169,-





Aanbouw glijbaan vereist! Zie voor glijbanen pagina 233.

Speeltoestel All in



Plateauhoogte 115 cm. Staanders 7x7 cm. Inclusief schommel, touwladder, knopentouw, grondankers en klimwand met klimstenen. (hxbxd) 280x240x250 cm 50007 **585,-**



Trap inclusief leuning



T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. (hxb) 185x50 cm. De lengte van de trap is 185 cm.

12601

85,-

Extra trapleuning



12602

21,95



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Double Swing



Schommel, inclusief koppelstukken, schommelbeugels, twee rode kunststof schommels en 4 grondankers. Staanders 7x7 cm. (hxbxd) 245x270x280 cm

637017

169,-



Kinderschommel Dubbel



Gemaakt van balkhout vuren 9x9 cm. Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires. (hxbxd) 220x270x150 cm

635316

195,-





Wall Swing



Aanbouw voor bevestiging aan een muur. Inclusief koppelstukken, schommelbeugels, twee rode kunststof schommels en 2 grondankers. (hxbxd) 245x270x280 cm 12567 **165,-**



Schommel Fleur



Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers. (hxbxd) 250x270x200 cm 12566 **159,-**



Schommel Douglas Free



Past in iedere tuin! De staander 14x14 cm is dublo verlijmd, deze ca. 120 cm in de grond plaatsen. Exclusief schommelzitze. (hxb) 400 x120 cm. Blank 12506 **225,-**
Groen geïmpregneerd. 12502 **239,-**



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.

LIGGERS EN STAANDERS

De liggers en staanders van deze schommels zijn gemaakt van gefreesd rondhout zonder kern (veel minder scheuren). Liggers van \varnothing 12 cm en staanders van \varnothing 10 cm.



Schommel



Voor 2 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x250x277 cm 12563 **175,-**



Schommel



Voor 3 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x350x277 cm 12564 **189,-**



Schommel



Voor 4 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x450x277 cm 12565 **205,-**

T.b.v. speeltoestel met een plateau van 115 -135 cm hoog.



Glijbaan blauw

Kunststof 115 cm hoog, 235x50 cm 12528 **67,50**

T.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog.



Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm
Groen 12634 **89,95**
Geel 12632 **89,95**
Rood 12635 **89,95**
Blauw 12629 **89,95**

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

ACCESSOIRES



Stuurwiel

Kunststof blauw 12597 **10,95**




Piratenstuur

Kunststof rood/geel 12607 **21,95**



Klimstenen

Set à 5 stuks 12576 **18,95**



Vlagsysteem

55x45 cm
Kroon 12464 **18,50**
Draak 12465 **18,50**
Piraat 12466 **18,50**



Duikelstang

Van metaal, kleur rood. 125 cm lang. ø 3,3 cm 12539 **16,50**




Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal rood. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm. 12612 **39,95**



Rubbertegel met kunstgras

50x50x2,5 cm 12765 **17,50**




Rubbertegel particulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen 12559 **9,79**
Rood 12560 **9,79**
Zwart 12562 **9,79**



Hoekverbinding

Blauw 12514 **22,50**



Houten rekstok

635154 11,50



Touwladder

Met houten sporten. 12599 18,95



Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging aan boven en onderzijde. 12527 11,95



Ringen/Trapeze

12556 13,95



Schommelzit

Rubber 12557 36,95



Schommelzit

Hout 12516 11,50



Schommelzit

Kunststof rood 635359 12,50
Kunststof blauw 12537 12,50



Baby schommelzitje

Kunststof 12505 27,50



Driehoek ringenset


Kunststof rood 12509 18,50

ZEER GOEDE KWALITEIT



Nestschommel

Verstelbaar, ø 100 cm.
Max. gewicht 100 kg.
12640 129,-



Schotelschommel

Kunststof geel 12574 11,95



Telefoon

Kunststof 12605 8,50



Telescoop

Kunststof 12598 15,95



Verrekijker

Kunststof rood/geel 12606 16,95



Blue Rabbit® Krijtbord

Met klok. 60x50 cm 12463 39,95



Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring.
50 cm 12512 3,49



Handgreep geel

Kunststof set à 2 stuks.
634948 3,29



Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks
12536 4,49



Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm 12550 3,99
ø 10 cm 12552 3,79



Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak.
M 12x14 cm 12575 2,49

SPEELHUISJES EN KINDER PICKNICKTAFELS



Grenen kinderspeelhuisjes. Ideaal voor de wat kleinere tuinen. De speelhuisjes worden blank geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende

Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking blauwe folie.
(hxbxd) 140x130x105 cm 12665 **199,-**



Speelhuisje Siem

Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking blauwe folie.
(hxbxd) 150x130x105 cm 12670 **175,-**

Kan tegen een stootje.



Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm, bladhoogte 48,5 cm. 11018

HOUIDIKTE 28 mm



69,95



Junior picknicktafel Sven

Bladmaat 89x52 cm, zithoogte 32 cm, bladhoogte 56 cm. 11007

HOUIDIKTE 40 mm



79,-



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm, bladhoogte 50 cm. 11012

HOUIDIKTE 28 mm



99,-



Douglas Kinderpicknicktafel Lars

Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm, bladhoogte 50 cm. 11008

HOUIDIKTE 18 mm

49,95



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



De deksel is opengeklapt een praktisch zitje!



Zandbak Tom

Met deksel/zitbank
(hxbxd) 30x120x120 cm

12005

69,-



NIUW

Douglas Zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd.
(hxbxd) 30x120x120 cm

12015

99,99





11

TUINTIMMERHOUT



NAAST MIDDEN-EUROPEES VUREN EN GREVEN OOK SCANDINAVISCH VUREN EN EEN BUITENGEWOON BREED ASSORTIMENT KWALITATIEF DOUGLAS CONSTRUCTIEHOUT VOOR DE ECHTE DOE-HET-ZELVER.

RONDE PALEN

Halfronde regel



ø 7 cm twee zijden haaks gekort		
ø 7x250 cm	03005	2,79
ø 7x300 cm	03006	3,39



Ronde palen



ø 4 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond		
ø 4x150 cm	03055	1,79
ø 4x200 cm	03060	2,39



ø 6 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond		
ø 6x50 cm	04009	0,86
ø 6x75 cm	04010	1,29
ø 6x100 cm	04011	1,72
ø 6x125 cm	04012	2,15
ø 6x150 cm	04013	2,49
ø 6x200 cm	04015	3,49
ø 6x250 cm	04016	4,29

ø 8 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond		
ø 8x200 cm	04027	5,59
ø 8x250 cm	04028	6,99
ø 8x300 cm	04029	8,39

Ronde palissaden



ø 9 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond		
ø 9x50 cm	04601	1,76
ø 9x75 cm	04602	2,64
ø 9x100 cm	04603	3,49
ø 9x150 cm	04604	5,25



ø 10 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond		
ø 10x300 cm	04614	12,55
ø 10x400 cm	04616	16,75
ø 10x500 cm	04617	20,95



VIERKANTE PALEN GRELEN

Geschaafde vierkante palen



Zonder diamantkop, grenen		
6,8x6,8x180 cm	07006	5,79
6,8x6,8x210 cm	07008	6,69
6,8x6,8x240 cm	07009	7,69
6,8x6,8x270 cm	07010	8,59
6,8x6,8x300 cm	07011	9,59
6,8x6,8x400 cm	07012	12,79



Geschaafde vierkante palen



Zonder diamantkop, grenen		
8,8x8,8x180 cm	07013	9,49
8,8x8,8x210 cm	07015	11,09
8,8x8,8x240 cm	07016	12,69
8,8x8,8x270 cm	07017	14,49
8,8x8,8x300 cm	07018	15,95
8,8x8,8x400 cm	07020	21,19



VIERKANTE PALEN VUREN

Geschaafde vierkante palen



Met diamantkop, Midden-Europees vuren		
6,8x6,8x150 cm	07109	5,95
6,8x6,8x190 cm	07110	7,50
6,8x6,8x240 cm	07111	9,50
6,8x6,8x270 cm	07112	10,95
6,8x6,8x290 cm	07113	11,50



Geschaafde vierkante palen



Zonder diamantkop, Midden-Europees vuren		
12x12x300 cm	07125	29,95
12x12x400 cm	07126	39,95
12x12x500 cm	07127	49,50



Geschaafde vierkante palen



Met diamantkop, Midden-Europees vuren		
8,8x8,8x150 cm	07114	9,69
8,8x8,8x190 cm	07115	12,29
8,8x8,8x240 cm	07116	15,49
8,8x8,8x270 cm	07117	17,49
8,8x8,8x290 cm	07118	18,79



Gelamineerde vuren palen



Laag op laag watervast verlijmd. Geschikt voor zware constructies		
12x12x300 cm	07170	49,-



MIDDEN-EUROPEES GRENEN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken grenen



1,5x14x180 cm	06001	2,59
1,5x14x240 cm	06016	3,49
1,5x14x300 cm	06010	4,29
1,5x14x360 cm	06011	5,19
1,5x14x400 cm	06012	5,69
1,5x14x450 cm	06014	6,49
1,5x14x500 cm	06015	7,19



1,7x14x180 cm	06126	2,89
1,7x14x300 cm	06127	4,89
1,7x14x360 cm	06128	5,89
1,7x14x400 cm	06129	6,49
1,7x14x500 cm	06130	8,09

Grenen geprofileerd dekdeel



1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,8x14,5x300 cm	06502	9,29
2,8x14,5x400 cm	06505	12,50
2,8x14,5x500 cm	06520	15,50



Geschaafde regels grenen



1,9x7x180 cm	06648	2,19
3,4x4,5x180 cm	06609	2,59
4,4x6,8x240 cm	06701	5,19
4,4x6,8x300 cm	06704	6,49
4,4x6,8x390 cm	06702	8,49
4,4x6,8x480 cm	06703	10,39
4,4x9,5x390 cm	06709	11,89



Fijnbezaagde ruwe planken grenen



2x20x400 cm	06415	9,79
-------------	-------	------



Geschaafd rabat Midden-Europees grenen



Werkend 13 cm		
1,8x14,5x300 cm	05101	5,89
1,8x14,5x360 cm	05102	6,99
1,8x14,5x400 cm	05103	7,79
1,8x14,5x480 cm	05105	9,29



Plank grenen



(Ook te gebruiken als dekdeel)
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
2,8x19,5x400 cm 06510 16,50



Schaaldelen grenen



Fijnbezaagd.		
1,9x12-20x250 cm	05120	5,19
1,9x12-20x400 cm	05125	8,50



MIDDEN-EUROPEES VUREN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken vuren



1,6x14x180 cm	06207	2,99
1,8x14,5x180 cm	06303	3,59
1,8x14,5x300 cm	06306	5,89
1,8x14,5x360 cm	06307	7,09
1,8x14,5x400 cm	06308	7,89
1,8x14,5x500 cm	06311	9,89



Fijnbezaagde planken vuren



1,9x20x180 cm	06421	4,79
1,9x20x360 cm	06424	9,69



Fijnbezaagde panlat vuren



2,4x4,8x250 cm	06667	2,19
----------------	-------	------



Gelamineerde vuren gording



Laag op laag watervast verlijmd.
Geschikt voor zware constructies.
Groen geïmpregneerd
4,5x12x500 cm 07175 32,95



Steigerplank Midden-Europees vuren



Gedroogd.		
Blank		
2,9x19x400 cm	06530	11,49
2,9x19x500 cm	06540	14,50
Groen geïmpregneerd		
2,9x19x400 cm	06535	12,95
2,9x19x500 cm	06545	16,50



Steigerplank Midden-Europees vuren



Gedroogd.		
Grijs geïmpregneerd, 2,9x19x500 cm		
Lichtgrijs	06555	20,50
Donkergrijs	06550	20,50



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout oprispen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.
Donkergrijs impregneer 18828 12,50
Lichtgrijs impregneer 18829 12,50





SCANDINAVISCH VUREN



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm
 1,9x14,5x300 cm
 1,9x14,5x360 cm
 1,9x14,5x420 cm
 1,9x14,5x480 cm
 1,9x14,5x540 cm

05001 **7,49**
 05002 **8,99**
 05004 **10,49**
 05006 **11,95**
 05008 **13,45**



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm
 1-2,1x14,5x300 cm
 1-2,1x14,5x420 cm
 Werkend 18 cm
 1,5-3x19,5x400 cm

05208 **7,19**
 05209 **9,99**
 05203 **15,95**





Dakbeschot



Werkend 9 cm			
Blank	1,6x9,5x300 cm	18204	4,19
Groen geïmpregneerd	1,6x9,5x300 cm	88204	4,69
Blank	1,6x9,5x420 cm	26520	5,95
Groen geïmpregneerd	1,6x9,5x420 cm	26525	6,50



Blokhutprofielen



Werkend 13,2 cm			
Blank	2,8x14,5x297 cm	18782	10,50
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x297 cm	18700	10,95
Blank	2,8x14,5x420 cm	26510	14,50
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x420 cm	26515	15,50

Scandinavisch vuren is hout met fijne jaarringen voorzien van een sterke en gelijkmatige structuur en toch mild genoeg om het gemakkelijk te kunnen bewerken. Het hout staat bekend om de uitstekende kwaliteit.



Geschaafde planken



1,8x14,5x180 cm	06403	4,29
1,8x14,5x300 cm	06406	6,95
1,8x14,5x360 cm	06407	8,50
1,8x14,5x420 cm	06408	9,95
1,8x14,5x480 cm	06411	11,50



Geschaafde regels



3,8x11,5x450 cm	06604	23,50
4,5x4,5x180 cm	06920	2,99
4,5x4,5x240 cm	06921	3,99
4,5x4,5x300 cm	06922	4,99
4,5x7x240 cm	06901	5,95
4,5x7x300 cm	06902	7,50
4,5x7x420 cm	06905	10,50
4,5x7x480 cm	06904	11,95
4,5x9,5x300 cm	06906	9,95
4,5x9,5x390 cm	06907	12,95
4,5x9,5x480 cm	06908	15,50

Geschaafde gording



4,5x14,5x300 cm	06605	14,95
4,5x14,5x420 cm	06934	20,95
5,8x15,6x420 cm	06606	32,95



Beitsen van de planken is niet nodig!

De planken worden rondom in kleur gespoten. De zichtzijde wordt nogmaals extra gespoten.



Zweeds rabat Scandinavisch vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. 1,5-3x19,5x420 cm. Werkend 18 cm			
Zwart	RAL 9011	05206	24,75
Grijs	RAL 7012	05205	24,75

DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

Eigenschappen douglashout


- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout




Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.



Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Douglas dubbel rhombusprofiel



Blank, werkend 12,5 cm.		
2,8x14x300 cm	40260	10,95
2,8x14x400 cm	40285	13,95
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.		
2,8x14x300 cm	44260	11,95
2,8x14x400 cm	44285	15,50

Geschaafde blokhutprofielen douglas




Blank, werkend 18,2 cm		
2,8x19,5x300 cm	40043	15,45
2,8x19,5x400 cm	40044	20,50
2,8x19,5x500 cm	41046	25,45
Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm		
2,8x19,5x300 cm	44043	16,95
2,8x19,5x400 cm	44044	22,50
2,8x19,5x500 cm	44046	27,95

Geschaafd rabat douglas



Blank, werkend 12,5 cm.		
2,1x15x300 cm	40265	9,49
2,1x15x400 cm	40290	12,50
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.		
2,1x15x300 cm	44265	9,99
2,1x15x400 cm	44290	13,50



Het dubbel rhombusprofiel heeft een moderne, eigentijdse look!

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.



Schutting gemaakt van geschaafd rabat douglas (40265).



16,5 / 19,5 cm



Zweeds rabat douglas, gedroogd



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
Blank. Werkend 15 cm		
1-2,1x16,5x300 cm	40059	8,69
1-2,1x16,5x400 cm	40035	11,50
Werkend 18 cm		
1,2-2,7x19,5x300 cm	40042	11,25
1,2-2,7x19,5x400 cm	40045	14,95
1,2-2,7x19,5x500 cm	40055	18,50
Groen geïmpregneerd. Werkend 15 cm		
1-2,1x16,5x300 cm	44059	10,50
1-2,1x16,5x400 cm	44035	13,95
Werkend 18 cm		
1,2-2,7x19,5x300 cm	44042	12,50
1,2-2,7x19,5x400 cm	44045	16,69
1,2-2,7x19,5x500 cm	44055	20,95



15 cm

1,8 cm

1,8 cm

19,5 cm


geschaafd

fijnbezaagd

Halfhouts rabat douglas



Blank, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd		
1,8x15x300 cm	31345	7,95
Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.		
1,8x19,5x300 cm	40600	10,95
1,8x19,5x400 cm	40605	14,50
1,8x19,5x500 cm	40610	18,25
Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd		
1,8x15x300 cm	44345	8,69
Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.		
1,8x19,5x300 cm	44600	11,95
1,8x19,5x400 cm	44605	15,95
1,8x19,5x500 cm	44610	19,75



11,6 cm

1,6 cm

Geschaafd dakbeschoot douglas



Blank, werkend 10,8 cm		
1,6x11,6x300 cm	41022	6,25
1,6x11,6x400 cm	40270	8,25
Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm		
1,6x11,6x300 cm	42022	6,95
1,6x11,6x400 cm	44270	8,95

Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaaide douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.



Douglas schoor



Douglas gebogen schoor 4,3x14,5x76 cm		
Blank	31407	15,25
Groen geïmpregneerd	31408	16,95
Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm		
Blank	41250	12,95
Groen geïmpregneerd	44250	12,95

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.

Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.



Voor een langere levensduur dient douglas-hout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



geschaafde zijde 19,5 cm

2,8 cm

fijnbezaagde zijde

Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas



Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Blank		
2,8x19,5x300 cm	31840	16,50
2,8x19,5x400 cm	31845	21,95
2,8x19,5x500 cm	31850	27,25

Groen geïmpregneerd		
2,8x19,5x300 cm	45840	18,50
2,8x19,5x400 cm	45845	24,50
2,8x19,5x500 cm	45850	30,50



13,8 cm

2,4 cm

Geschaafde dekdelen douglas



Blank		
2,4x13,8x300 cm	31355	10,25
2,4x13,8x400 cm	31357	13,50
Groen geïmpregneerd		
2,4x13,8x300 cm	44355	10,95
2,4x13,8x400 cm	44357	14,95

Voor een langere levensduur dient douglas-hout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



14 cm

1,6 cm

16 cm

1,8 cm

Douglas schuttingplank



Blank		
1,6x14x180 cm NIJLW	31337	3,99
1,6x14x400 cm NIJLW	31338	8,95
1,8x16x180 cm	31335	4,99
1,8x16x400 cm	31340	10,95

Groen geïmpregneerd		
1,6x14x180 cm NIJLW	44337	4,49
1,6x14x400 cm NIJLW	44338	9,95
1,8x16x180 cm	44335	5,50
1,8x16x400 cm	44340	11,95



Geschaafde regels douglas



Blank		
2,2x4,5x300 cm	31350	2,59
4,5x4,5x300 cm NIJLW	31359	5,50
4,5x7x250 cm	31360	6,95
4,5x7x400 cm	31365	10,95
4,5x9,5x400 cm	31370	14,50

Groen geïmpregneerd		
2,2x4,5x300 cm	44350	2,79
4,5x4,5x300 cm NIJLW	44359	6,25
4,5x7x250 cm	44360	7,79
4,5x7x400 cm	44365	12,50
4,5x9,5x400 cm	44370	15,95



Geschaafde gordingen douglas



Blank		
4,5x12x400 cm	31375	17,50
4,5x14,5x600 cm	41085	34,50
4,5x16x400 cm	31380	25,25
4,5x16x500 cm	41055	31,50
4,5x16x600 cm	41079	37,50
5,8x19x500 cm NIJLW	41071	44,95
5,8x19x600 cm NIJLW	41073	54,95
7x22x500 cm	41089	63,50
7x22x600 cm	41095	76,50

Groen geïmpregneerd		
4,5x12x400 cm	44375	19,50
4,5x14,5x600 cm	41086	38,50
4,5x16x400 cm	44380	27,95
4,5x16x500 cm	44057	34,75
4,5x16x600 cm	44079	41,50
5,8x19x500 cm NIJLW	44071	49,95
5,8x19x600 cm NIJLW	44073	59,95
7x22x500 cm	44089	68,75
7x22x600 cm	44095	82,50



Geschaafde palen douglas



Blank		
6,5x6,5x300 cm	31855	12,25
6,5x6,5x400 cm	31860	16,25
8,5x8,5x300 cm	31865	20,49
8,5x8,5x400 cm	31870	27,25
12x12x300 cm	31319	33,50
12x12x400 cm	31328	44,50
12x12x500 cm	31434	55,75

Groen geïmpregneerd		
6,5x6,5x300 cm	45855	12,95
6,5x6,5x400 cm	45860	17,25
8,5x8,5x300 cm	45865	22,25
8,5x8,5x400 cm	45870	29,50
12x12x300 cm	31320	34,95
12x12x400 cm	31334	45,95
12x12x500 cm	44434	57,50

ideaal voor het maken van een veranda.



Geschaafde gordingen Douglas, duplo verlijmd



Blank		
5,8x14x300 cm	31875	28,95
5,8x14x400 cm	31885	38,75
Groen geïmpregneerd		
5,8x14x300 cm	45875	30,50
5,8x14x400 cm	45885	40,50



Geschaafde palen Douglas, duplo verlijmd



Blank		
14x14x240 cm	31323	55,-
14x14x300 cm	31325	69,-
14x14x400 cm	31331	92,50
Groen geïmpregneerd		
14x14x240 cm	31322	59,50
14x14x300 cm	31324	74,50
14x14x400 cm	31332	99,95

Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd





FIJNBEZAAGD DOUGLAS


Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. (Ook bestaat er met versgezaagd hout kans op schimmelvorming.) Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Fijnbezaagde palen douglas



Blank		
10x10x300 cm	31440	20,25
10x10x400 cm	31480	26,75
12x12x300 cm	31445	29,25
12x12x400 cm	31450	38,95
12x12x500 cm	31451	48,95
15x15x300 cm	31455	47,95
15x15x400 cm	31460	63,50
15x15x500 cm	31461	79,75
20x20x300 cm	31465	79,75
20x20x400 cm	31470	105,-
20x20x500 cm	31471	132,50
Groen geïmpregneerd		
10x10x300 cm	44440	22,25
10x10x400 cm	44480	29,25
12x12x300 cm	44445	32,25
12x12x400 cm	44450	42,95
12x12x500 cm	44451	53,95
15x15x300 cm	44455	52,95
15x15x400 cm	44460	69,95
15x15x500 cm	44461	87,95
20x20x300 cm	44465	88,25
20x20x400 cm	44470	115,-
20x20x500 cm	44471	145,-



NIEUW
NU IN
6 MATEN

Fijnbezaagde gording douglas



Blank		
5x15x300 cm	31482	14,95
5x15x400 cm	31435	19,75
5x15x500 cm	31436	24,75
6,3x17,5x400 cm	40275	27,50
6,3x17,5x500 cm	31385	38,95
7,5x22,5x600 cm	31484	64,95
Groen geïmpregneerd		
5x15x300 cm	44482	16,25
5x15x400 cm	44435	21,75
5x15x500 cm	44436	27,25
6,3x17,5x400 cm	44275	29,95
6,3x17,5x500 cm	44385	45,95
7,5x22,5x600 cm	44484	72,50



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

Blank		
1,9x15-25x250 cm	31001	5,95
1,9x15-25x400 cm	31004	9,50



Fijnbezaagde planken douglas



Blank		
1,5x14x180 cm	31995	2,99
1,9x19,5x180 cm	31910	4,99
2,2x20x300 cm	31415	9,25
2,2x20x400 cm	31420	12,25
2,2x20x500 cm	31422	15,25
3,2x20x300 cm	31427	12,95
3,2x20x400 cm	31425	17,25
Groen geïmpregneerd		
1,5x14x180 cm	44995	3,29
1,9x19,5x180 cm	44910	5,49
2,2x20x300 cm	44415	9,99
2,2x20x400 cm	44420	13,50
2,2x20x500 cm	44422	16,75
3,2x20x300 cm	44427	14,50
3,2x20x400 cm	44425	19,25




Fijnbezaagde regels douglas



Blank		
4,5x7,5x400 cm	31430	9,25
Groen geïmpregneerd		
4,5x7,5x400 cm	44430	10,25

DOUGLAS GEDOMPELD ZWART



NIET W

NU OOK IN DE LENGTE 300 EN 500 CM.

Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm	40649	11,75
2,2x20x400 cm	40650	15,45
2,2x20x500 cm	40651	19,25



NIET W

NU OOK IN DE LENGTE 300 EN 500 CM.

Zweeds rabat douglas zwart

Werkend 18 cm		
1,2/2,7x19,5x300 cm	40654	14,50
1,2/2,7x19,5x400 cm	40655	19,45
1,2/2,7x19,5x500 cm	40656	23,95

Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

BEHANDELING



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.
Zwart impregneer 18825 **12,50**



Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnr.13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.

Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten

Grijs	18845	54,95
Lariks/douglas	18846	54,95
Naturel	18847	54,95



Voor het opfrissen van vergrijsd hout. Geeft alle type houtsoorten de oorspronkelijke kleur terug.

Hout ontgrijzer

Inhoud 1 liter, verbruik 50-150 ml/m².
18870 **19,95**





12

TERRASPLANKEN


DE NATUUR RUIKEN, DE ZOMER VOELEN, KINDEREN DIE ZICH VERMAKEN AAN DE WATERKANT! LEKKER BUITEN ETEN OP UW EIGEN TERRAS OF GENIETEN VAN EEN WIJNTJE OP EEN ZWOELE ZOMERAVOND.



Grenen geprofileerd dekdeel



1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,8x14,5x300 cm	06502	9,29
2,8x14,5x400 cm	06505	12,50
2,8x14,5x500 cm	06520	15,50



Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,1x14,5x245 cm	14818	18,50
2,1x14,5x275 cm	14820	20,95
2,1x14,5x305 cm	14821	23,50
2,1x14,5x335 cm	14822	25,50
2,1x14,5x365 cm	14824	27,95
2,1x14,5x395 cm	14826	29,95
2,1x14,5x425 cm	14828	32,50
2,1x14,5x455 cm	14829	34,95




Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,5x14,5x245 cm	14869	21,50
2,5x14,5x275 cm	14871	24,50
2,5x14,5x305 cm	14872	27,50
2,5x14,5x335 cm	14873	29,95
2,5x14,5x365 cm	14874	32,95
2,5x14,5x395 cm	14875	35,50
2,5x14,5x425 cm	14876	37,95
2,5x14,5x455 cm	14877	39,95



Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

Ook te gebruiken als dekdeel,		
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
2,8x19,5x400 cm	06510	16,50



Douglas geprofileerd dekdeel

Blank		
2,4x13,8x300 cm	31355	10,25
2,4x13,8x400 cm	31357	13,50
Groen geïmpregneerd		
2,4x13,8x300 cm	44355	10,95
2,4x13,8x400 cm	44357	14,95



Douglas geschaafde /fijnbezaagde plank

Ook te gebruiken als dekdeel,		
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
Blank		
2,8x19,5x300 cm	31840	16,50
2,8x19,5x400 cm	31845	21,95
2,8x19,5x500 cm	31850	27,25
Groen geïmpregneerd		
2,8x19,5x300 cm	45840	18,50
2,8x19,5x400 cm	45845	24,50
2,8x19,5x500 cm	45850	30,50

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



De terrasschroef is probleemloos, zonder dat voorboren nodig is, te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels.

De ideale terrasschroef

De voordelen op een rij:

- Strak uiterlijk.
- Voorboren niet noodzakelijk.
- Stabiele Torx aansluiting, een passende bit wordt meegeleverd.
- Edellaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
- Per 100 verpakt.

T.b.v. terrasplanken 21 mm dik		
5x50 mm	25090	23,95
T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik		
5x60mm	25091	25,95

HOE LEGT U EEN TERRAS?

- Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes en touw. Zorg daarbij dat het terras iets afloopt. Zorg voor een lichte hellingshoek van ca. 1 cm per meter zodat het water van het terras afvloeit.
- Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed gereguleerde waterafvoer en het voorkomt onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 cm. De tegels met een hart-op-hart afstand van 40 à 50 cm uit elkaar leggen.
- Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen van 25 of 28 mm dan kunt u de regelafstand houden op 50 cm. Plaats de regels 4,5x7 cm op het midden van de stoeptegels. Leg de vlonderplanken met tussenruimtes van 0,5 cm haaks op de regels. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een latje of een duimstok van ca. 0,5 cm dikte.
- Schroef de vlonderplanken vast met de terrasschroeven. De terrasschroef is probleemloos te verwerken, waarbij voorboren niet nodig is.
- Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan roesten en werken zich na verloop van tijd omhoog.
- Hardhout-olie (zie pagina 204) is ideaal om uw terras de gewenste kleur te geven en om langer van een natuurlijke, hardhout-uitstraling te genieten.



TEGELS EN VLONDERS



Reliëf vlonder (kwartcirkel)



180x180 cm 10004 **72,50**
 Gemaakt van reliëf-planken 1,9 cm dik op regels van 1,9x7 cm. Voor een hele cirkel (met een doorsnede van 360 cm) heeft u 4 kwartcirkels nodig.



Reliëftegel



Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 3,4 cm.
 50x50 cm 10005 **3,99**



Tuintegel



Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken.
 Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 3,4 cm.
 100x100 cm 10010 **14,95**



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,6 cm.
 50x50 cm 931850 **7,79**
 100x100 cm 931851 **26,99**



STEIGERPLANKEN



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
 Blank
 2,9x19x400 cm 06530 **11,49**
 2,9x19x500 cm 06540 **14,50**

Groen geïmpregneerd
 2,9x19x400 cm 06535 **12,95**
 2,9x19x500 cm 06545 **16,50**



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
 Grijs geïmpregneerd.
 Lichtgrijs, 2,9x19x500 cm 06555 **20,50**
 Donkergrijs, 2,9x19x500 cm 06550 **20,50**

A black and white Bernese Mountain Dog is running towards the camera on a wooden deck. The dog has its tongue out and is looking directly at the viewer. The deck is surrounded by lush greenery, including large-leafed plants and a tall hedge with white flowers. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

*Zelfs huisdieren
houden van het
warme comfort van
houten vlonders.*

ANTISLIP!
 Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.

DE VOORDELEN

- Eigentijdse kleurvaste kleuren.
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.

COMPOSIT MONTAGE

- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.



Massief composiet dekdeel antraciet breed

2,2x25x420 cm

23670

69,95



Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm


23665

41,50


**VOORDELEN
 MASSIEF COMPOSIT:**
 Zeer sterk en solide.
 Ideaal om ronde
 vormen te
 creëren.

COMPOSIT DEKDELEN

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdeelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.



Detailtekening:



23450
23465



23460
23475



23455
23470



23480
23495



23490
23505



23485
23500

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm	23450	19,50
2,3x14,5x420 cm	23465	27,50
2,3x25x300 cm	23480	31,50
2,3x25x420 cm	23495	43,95

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm	23460	20,95
2,3x14,5x420 cm	23475	29,50
2,3x25x300 cm	23490	33,95
2,3x25x420 cm	23505	47,50

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm	23455	19,50
2,3x14,5x420 cm	23470	27,50
2,3x25x300 cm	23485	31,50
2,3x25x420 cm	23500	43,95



Hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm 23515 **6,95**



Hoekprofiel grijs

4x4x300 cm 23525 **7,95**



Hoekprofiel bruin

4x4x300 cm 23520 **6,95**



Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm 23530 **18,50**



Aluminium Overgangsprofiel

Antraciet.
4x1,8x300 cm 23535 **11,50**



Aluminium Onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen.
4x2,2x300 cm 23540 **16,50**



Clip

T.b.v. composiet dekdeelen, incl. schroeven.
RVS Tussenclips (100 stuks) 23545 **36,50**
RVS Eindclips (25 stuks) 23550 **8,95**



Composiet Onderregel

5x4x300 cm 23510 **11,95**

Voor toepassingswijze zie detailtekening hierboven.

13

ACCESSOIRES



Paalornament

Bol op plaat metaal verzinkt			
7x7 cm	19501	2,79	
9x9 cm	19502	3,79	
Bol op plaat koper			
7x7 cm	19508	8,99	
9x9 cm	19507	12,95	
Bol op plaat zwart geëpoxeerd			
7x7 cm	19506	2,79	
9x9 cm	19505	3,99	



Paalornament

Piramide metaal verzinkt			
7x7 cm	19503	1,49	
9x9 cm	19504	1,79	
Piramide koper			
7x7 cm	19511	4,49	
9x9 cm	19512	7,49	
Piramide zwart geëpoxeerd			
7x7 cm	19509	1,79	
9x9 cm	19510	1,99	



Paalornament

Piramide hout			
7x7 cm	19517	1,69	
9x9 cm	19518	2,29	
Bol op plaat hout			
8x8 cm	19514	3,49	
10x10 cm	19513	4,49	
Peer op plaat hout			
8x8 cm	19515	3,79	
10x10 cm	19516	4,49	



Terrasschroef

Torx schroef, wordt geleverd met bijpassende bit. Edelstaal, RVS 410. T.b.v. terrasplanken 21 mm dik (100 st.)

5x50 mm	25090	23,95
5x60 mm	25091	25,95



RVS spanplaat Schroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm	19021	9,99
5x60 mm	19022	25,95



Gebintschroeven

Doosje a 25 stuks, incl. bit torx. Geel verzinkt

8x100 T4	25098	14,95
----------	-------	--------------



Regenwaterafvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm 19018 **2,79**



Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm	19011	6,49
9x9x75 cm	19012	7,95
12x12x90 cm	19015	12,50
14x14x90 cm	19032	15,95



Vloerpaalhouder

Verzinkt

7x7 cm	19026	3,99
9x9 cm	19027	4,99
12x12 cm	19028	8,50
14x14 cm	19031	10,50



Shingles

Per pak van 3 m² shingles

Groen	18330	29,95
Grijs	18336	29,95
Rood	18331	29,95
Zwart	18332	29,95




L-beslag

4 stuks op kaart

Geel verzinkt	19007	1,29
RVS	19019	3,69

250 stuks los 19008 **69,-**
met vaste schroef geel verzinkt



Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en wilgentenenmatten 19010 **1,19**



Combi tuinschermsteun

Geel verzinkt

Schermensteun 71 mm combi	19029	0,69
Schermensteun 91 mm combi	19030	0,79




Kelderband slot

Te gebruiken voor de poorten 19090 **10,95**



Duim


Duim t.b.v. poort rond 16, per 2 stuks 19095 **3,79**



Stalen poortframe

Vuurverzinkt verstelbaar

90x155 cm	07630	52,50
100x100 cm	07625	45,-
100x155 cm	07624	57,50
120x155 cm	07635	63,50
150x155 cm	07640	75,-



Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast. Ideaal voor poort met horizontale planken. Vuurverzinkt. Verstelbaar. 100x180 cm. 07650 **67,50**



Klinkstel met cilinderslot

T.b.v. stalen poortframe met uitsparing voor slotkast (art.nr. 07650). Inclusief duimen. 232483 **43,95**

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX

- ✓ **DUURZAME BESCHERMING**
- ✓ **GEEN NARE VERFLUCHT**
- ✓ **MAKKELIJK VERWERKBAAR**
- ✓ **SNEL DROOG**



DOUGLASOLIE

Voor douglas en lariks hout

Een watergedragen douglasolie op basis van speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft een goede verankering in het hout, hierdoor is bladeren uitgesloten. Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren Naturel, Smoke White en Dim Grey.



IMPRALINE BIELZENZWART

Voor meerdere houtsoorten

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten én toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en overkappingen.



TUINDECORATIEBEITS

Voor geïmpregneerd hout

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U KIJKEN OP WWW.HERMADIX.NL



Deze collectie is geldig t/m 31 december 2017, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of veelevoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093



De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.



Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.



Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.

INDEX

- A** Accessoires 29, 125-127, 154-155, 179, 256
Afdeklatten/bovenregels 169, 171, 174, 177-178, 181, 185, 203
- B** Bamboeschermen 200
Bangkirai-olie 204
Banken 31-33, 209-210
Beits 125, 249
Beschoeiingsmatten 204, 219
Betoncoating 169, 175
Betonijzer trellissen 187, 204
Betonnen funderingstegel 168
Betonpoeren 29, 125
Betonschuttingen/Betonpalen 168-175
Betonverf 169, 175
Bielzen 219
Bloembakken 36-39, 221
Blokhut accessoires 154-155
Blokhutplanken t.b.v. schutting 168, 185, 196
Blokhutprofielen 168, 185, 196, 243-244
Blokhutten 114-119, 128-139, 144-151
Boomschorsmat, bamboe 200
Borderrollen 205, 219
Buitenkeukens 32, 216-217
Butterfly veranda 161
- C** Composiet dekdelen 254-255
Composiet schermen 192-195
Compoststilo 224
Constructiehout 240-249
Containerkasten 213
- D** Dakbeschot 155, 243, 245
Dakdoorvoer 155
Dakgoten 27
Dakpanplaten 126
Daktrimmen 29, 125, 154
Dakverankeringsset 155
Damwand/regel 204, 219
Deckchair 210
Decoratiematten 200
Decoratietafel 218
Dekdelen 205, 241, 247, 251, 254-255
Deur- en poortbeslag 11, 13, 179, 189, 191, 203
Deuren en poorten 9-13, 23, 121, 123, 176-185, 188-193, 203
Douglas doken 73, 99, 109, 125
Douglas hekken 190
Douglas tuinhuizen 24-25
Douglas beits 249
Douglas constructiehout 244-249
Douglas deuren en ramen 121-123
Douglas schermen en deuren 184-185
Douglas Topvision tuinhuizen 116-117
Douglas tuinmeubelen 33, 209, 216-217, 218
Douglas veranda 26, 162
Douglasvision 48-127
Douglasvision buitenverblijven 48-75
Douglasvision buitenverblijven comfort 49
Douglasvision buitenverblijven modulair 50-65
Douglas 66-75
Douglasvision prestige 66-75
Douglasvision tuinhuizen & blokhutten 114-119
Douglasvision carport 76-77
Douglasvision kapschuren 78-101
Douglasvision kapschuren comfort 79
Douglasvision kapschuren modulair 80-93
Douglasvision kapschuren prestige 94-101
Douglasvision wanden 74-75, 100-101, 110-111
Douglasvision wolfskap kapschuur 112-113
Douglasvision zadeldak 102-111
Douglasvision zadeldak modulair 103
- Douglasvision zadeldak prestige 104-109
Duimen 256
- E** Eco gaastrellissen 187
- F** Fundamentbalk 155
- G** Gaaspanelen 187
Garage 151
Gelamineerd hout 240-241, 247
Glazen schuifwanden 28, 124, 163
Glijbanen 233
Gordingen 241, 243, 247-248
Goten 27, 127, 162
Grindschuttingen 199
- H** Haardhoutbergingen 34, 218
Hang- en sluitwerk 11, 179, 189, 191, 203
Hardhout 202-205
Hardhout schermen 203
Hardhouten deuren 123, 203
Heidematten 200
Hekken en poorten 23, 74, 101, 188-191, 201, 204
Hoekblokhtuten 131, 149
Hoekkliving 19
Hoekpaviljoens 159
Honingraatsysteem 225
Hout-beton schuttingsystemen 168-175
Houtontgrijzer 249
Houtstapelplaats 34, 218
- I** Impregneervloeistof 155, 241, 249
Impregneren 125, 249
- K** Kastanjehouten hekken 201
Kasten 213, 215-217
Kelderbandslot 179, 256
Kinder picknicktafels 208, 230-231, 236
Kinder speeltoestellen 226-237
Klinkstel 13, 179, 184, 203, 256
- L** Lattenbank 32
L-beslag 256
Lijmhoutbogen/schoren 212
Livings 16-23
- M** Maatwerk 138
Meubilair 31-35, 207-218, 236
Minigardens 38, 222-224
Montagebeslag 174, 187, 256
- N** Noviteiten 7, 47, 142-143
- O** Omheiningen 8-15, 166-201
Overkappingen en Prielen 16-23, 26-27, 156-163
- P** Paalornamenten 179, 256
Palen rond/vierkant 13-14, 178, 185, 196, 201, 205, 240, 247-248
Palensteunen 256
Panlatten 241
Pergola's 164-165
Picknicktafels 207-208, 230-231, 236
Planken 204-205, 219, 241, 243, 247-249, 251-252
Planten klimrekken 186-187
Poortbeslag 179, 189, 191, 203
Poorten en deuren 9-13, 23, 176-185, 188-193, 201-203
Poortframes 256
Prielen en overkappingen 16-23, 26-27, 156-163
Prestige deuren en ramen 123
- R** Rabat 241-245, 249
Ramen en deuren 121-123, 152-153
Regels 174, 185, 205, 241, 243, 247-248, 255
Regenwater afvoerbeugel 256
Reliëftegels 205, 252
- Rhombus profiel 185, 244
Rietproducten 200
Rolborders 205, 219
Ronde palen 201, 240
Rotsmotief betonschuttingen 170-171
Rozenbogen/Poort 212
Rubbertegels 234
Ruiters 212
- S** Scandinavisch vuren 242-243
Schaaldelen 241, 248
Schaduw pergola's 164-165
Schaduwdoeken 165
Schanskorven 199
Schapenhekken/Poorten 201
Schermen 9-15, 166-204
Schermen Betowood 168
Schroeven 174, 251, 256
Schommels 227-233
Schoren 212, 246
Schuifwanden glas 28, 124, 163
Schuttingen 9-15, 166-204
Shingles 125, 256
Shutters 14
Sidetables 34-35
Speelhuisjes 236
Speeltoestelaccessoires 234-235
Speeltoestellen 226-237
Spiegels 35
Stalen poortframes 256
Steenkorven/Steenschuttingen 199
Steigerplanken 241, 252
Stoelen 210
- T** Tafels 31-35, 207-210, 218
Tegels en vlonders 205, 252
Terrasplanken 250-255
Terrasschroeven 251, 256
Terrasvijver 37
Topvision blokhtuten en tuinhuizen 128-139
Trellissen 12, 15, 186-187, 189, 204
Tuindecoratie 31-35, 211-219
Tuindeuren 9-13, 176-185, 193, 203
Tuinhuizen 24-25
Tuinkasten 215
Tuinmeubilair 30-35, 206-218, 231, 236
Tuinschermen 8-15
Tuinschermsteun 256
Tuinsets 31-33, 209-210
Tuinspiegel 35
Tuintegels 205, 252
Tuintimmerhout 238-249
Tuinwerktafel/bankje 34-35, 218, 223
- U** Urban Livings 20-23
- V** Ventilatieroosters 155
Veranda 26, 161-162
Vierkantpalen 205, 240, 247-248
Vloerpaalhouders 29, 125, 155, 194, 256
Vlonderplanken 250-255
- W** Waaierscherm/vlonder 182, 252
Wanden t.b.v. buitenverblijven & carport 74-75
Wanden t.b.v. kapschuren 100-101
Wanden t.b.v. zadeldaken 110-111
Wilgentenen scherm 201
- Z** Zandbakken 237
Zelfbouwsysteem schutting 196-197
Zwarte planken 243, 249
Zwarte schermen 178
Zweeds rabat 242-245, 249



HillhouT



Woodvision
T U I N H O U T